



Vitrina expositora modular frío ventilado / Refrigerated modular display case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable

MODELO MODELE MODÈLE	CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE						
	 VBC 9 RUCP	 VBC 12 RUCP	 VBC 15 RUCP	 VBC 18 RUCP	 VBC 25 RUCP	 VBC 31 RUCP	 VBC 37 RUCP
Precio Price Prix						NEW	NEW
MODELO MODELE MODÈLE	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE						
	 VBC 9 SUCP	 VBC 12 SUCP	 VBC 15 SUCP	 VBC 18 SUCP	 VBC 25 SUCP	 VBC 31 SUCP	 VBC 37 SUCP
Precio Price Prix						NEW	NEW
Medidas Mesures Mesures (mm)	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	0°C/+6°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital						
Material Matériel [EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304						
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité (L)	131	175	192	237	261	322	390
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4	1+1/4	1+1/4
Estantes Shelving Étagères	1						
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance (W)	394	531	590	681	1115	2166	2190
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	817	1096	1315	1506	2009	2340	2812
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	6,1	8,9	19,91,5	11,4	16,01	31,2	31,5
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290						
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière						
	[PUEV9CT]	[PUEV12CT]	[PUEV15CT]	[PUEV18CT]	[PUEV25CT]	[PUEV31CT]	[PUEV37CT]
	Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit						
	[CCNV9]	[CCNV12]	[CCNV15]	[CCNV18]	[CCNV25]	[CCNV31]	[CCNV37]

Serie / Series / Série **BARCELONA**+Info: www.infrico.com**VBC 12 RUCP****VBC RU (con reserva)**
[Whit storage]
[Avec réserve]**VBC 12 SUCP****VBC SU (Sin reserva)**
[Whitout storage]
[Sans réserve]**Decoración Exterior Standard / Exterior Standar Decorations / Décoration Extérieure Standard**

Ral 9016 Blanco White Blanc	Ral 1015 Beige Beige Beige	Ral 1018 Amarillo Yellow Jaune	Ral 2003 Naranja Orange Orange	Ral 3003 Granate Maroon Grenat	Ral 3020 Rojo Red Rouge	Ral 4007 Violeta Violet Violet	Design 3504035 Rosa Rose Rose	Ral 6002 Verde oscuro Dark green Vert foncé
Ral 6019 Verde blanquecino Pastel green Vert clair	Ral 5015 Azul Blue Bleu	Design 2108025 Celeste Sky blue Bleu ciel	Nogal Walnut Noyer	Wengué Wenge Wenge	Decor. Interior / Interior Decor./ Décor. Intérieure			INOX

Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette

Color / Color / Couleur	Tipo / Type / Type	Incremento plazo de entrega Increase delivery time Allongement du délai de livraison	Suplemento PVP [x pedido] PVP supplement [x order] Supplément PVP [par vitrine commandée]
RAL	Epoxi	+10 días laborables +10 work days +10 jours ouvrés	
	Líquida/Liquid/Liquide		
NO RAL	Epoxi	Consultar / Consulter / Consulter	Consultar / Consulter / Consulter
	Líquida/Liquid/Liquide		Consultar / Consulter / Consulter

Vitrina expositora modular frío ventilado /

Refrigerated modular display case /

Vitrine présentation froid ventilé canalisable

Mueble caja /

Counter case /

Meuble de comptoir

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE			MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR			
MODELO MODELE MODÈLE	 VBC90 A RUCP	 VBC90 C RUCP	 VBC 9 CP	 VBC 12 MP	 VBC 15 MP	 VBC 12 MHDP
Precio Price Prix						
MODELO MODELE MODÈLE	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE					
	 VBC90 A SUCP	 VBC90 C SUCP	-	-	-	-
Precio Price Prix			-	-	-	-
Medidas Measures (mm) Mesures	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	0°C/+6°C				-	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C				-	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				-	
Controlador Controller Régulateur	Digital		-			
Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304					
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		-			
Capacidad Capacity (L) Capacité	1,09	1,43	-	-	-	-
Superficie exposición Surface exhibition (m²) Surface d'exposition	-	-	0,55	0,74	0,92	-
Compresor Compressor (HP) Compresseur	5/8	3/4	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères	1 [+ 1 OPCIONAL/OPTIONAL/OPTION]			-		
Costados [2] Sides [2] (mm) Joues [2]	30+30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		-			
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique		-			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé		-			
Potencia Power (W) Puissance	1025	1110	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	1096	1315	-	-	-	-
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	14,4	15,5	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290		-			
Opcional Optional Options	Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière [PUEVBC90ARCT]	Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière [PUEVBC90CRCT]	-			

Vitrina expositora modular frío ventilado /


Refrigerated modular display case /

Vitrine présentation froid ventilé canalisable

MODELO MODELE MODÈLE	CURVA / CURVED / BOMBÉE				
	 VBC 9 SUCB	 VBC 12 SUCB	 VBC 15 SUCB	 VBC 18 SUCB	 VBC 25 SUCB
Precio Price Prix					
MODELO MODELE MODÈLE	RECTA / FLAT / DROITE				
	 VBC 9 SUCB CP	 VBC 12 SUCB CP	 VBC 15 SUCB CP	 VBC 18 SUCB CP	 VBC 25 SUCB CP
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	938 x 1181 x 897 mm.	1250 x 1181 x 897 mm.	1562 x 1181 x 897 mm.	1875 x 1181 x 897 mm.	2500 x 1181 x 897 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	0°C/+6°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	131	175	192	237	261
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4
Estantes Shelving Étagères	-				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	394	531	590	681	1115
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	817	1096	1315	1506	2009
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	5,91	8,08	9,27	10,23	12,01
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	-				


Serie / Series / Série **BARCELONA**+Info: www.infrico.com

Cortina nocturna de serie
Standard night curtain
Rideau de nuit de série



VBC 15 SUCB

Cortina nocturna de serie
Standard night curtain
Rideau de nuit de série

**Decoración Exterior Standard / Exterior Standar Decorations / Décoration Extérieure Standard**

Ral 9016 Blanco White Blanc	Ral 1015 Beige Beige Beige	Ral 1018 Amarillo Yellow Jaune	Ral 2003 Naranja Orange Orange	Ral 3003 Granate Maroon Grenat	Ral 3020 Rojo Red Rouge	Ral 4007 Violeta Violet Violet	Design 3504035 Rosa Rose Rose	Ral 6002 Verde oscuro Dark green Vert foncé
Ral 6019 Verde blanquecino Pastel green Vert clair	Ral 5015 Azul Blue Bleu	Design 2108025 Celeste Sky blue Bleu ciel	Nogal Walnut Noyer	Wengué Wenge Wenge	Decor. Interior / Interior Decor./ Décor. Intérieure			INOX

Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette

Color / Color / Couleur	Tipo / Type / Type	Incremento plazo de entrega Increase delivery time Allongement du délai de livraison	Suplemento PVP [x pedido] PVP supplement [x order] Supplément PVP [par vitrine commandée]
RAL	Epoxi	+10 días laborables +10 work days +10 jours ouvrés	
	Líquida/Liquid/Liquide		
NO RAL	Epoxi	Consultar / Consulter / Consulter	Consultar / Consulter / Consulter
	Líquida/Liquid/Liquide		Consultar / Consulter / Consulter