



Vitrina Experience remota / Experience refrigerated self service remote case / Vitrine Experience groupe à distance

CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE							
MODELO MODELE MODÈLE							
Precio Price Prix							
MOD.	VEX09 I CP	VEX12 I CP	VEX15 I CP	VEX18 I CP	VEX25 I CP	VEX31 I CP	VEX37 I CP
Precio PLANO INOX Price STAINL. STEEL SURF. Prix PLAN INOX							
CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE							
MODELO MODELE MODÈLE							
Precio Price Prix							
MOD.	VEX09 I	VEX12 I	VEX15 I	VEX18 I	VEX25 I	VEX31 I	VEX37 I
Precio PLANO INOX Price STAINL. STEEL SURF. Prix PLAN INOX							
Medidas / Measures / Mesures / (mm) Sin costados / Without sides / Sans joues	938 x 1295 x 1220 mm.	1250 x 1295 x 1220 mm.	1562 x 1295 x 1220 mm.	1875 x 1295 x 1220 mm.	2500 x 1295 x 1220 mm.	3125 x 1295 x 1220 mm.	3750 x 1295 x 1220 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	-1°C/+5°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital						
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304						
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité (L)	253	338	422	506	675	844	1013
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,93	1,24	1,55	1,86	2,48	3,09	3,71
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-						
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30 + 30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	817	1096	1315	1506	2009	2600	3000
Refrigerante Refrigerant Gaz	FREON						
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière						
	Doble Plano / Double surface / Double plan						
	Doble plano Inox / Stainless steel double surface / Double plan Inox						
	Lateral panorámico / Panoramic end panel / Joue panoramique						
	Control de Condensación SSC / SCC Condensing Control / Contrôle de la Condensation SCC						

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Serie / Series / Série **VEX - EXPERIENCE**+Info: www.infrico.com**VEX25CP****VEX25****Decoración Exterior Standard / Exterior Standar Decorations / Décoration Extérieure Standard**

Ral 9016 Blanco White Blanc	Ral 1015 Beige Beige Beige	Ral 1018 Amarillo Yellow Jaune	Ral 2003 Naranja Orange Orange	Ral 3003 Granate Maroon Grenat	Ral 3020 Rojo Red Rouge	Ral 5015 Azul Blue Bleu	Ral 5017 Azul Oscuro Dark Blue Bleu foncé	Ral 5011 Azul Acero Steel Blue Bleu acier	Ral 6002 Verde oscuro Dark green Vert foncé	Ral 6018 Verde Green Vert
Ral 6019 Verde blanquecino Pastel green Vert clair	Ral 7016 Gris antracita Anthracite Gris anthracite	Ral 7035 Gris luminoso Light grey Gris lumineux	Ral 7037 Gris polvo Dusty grey Gris poudre	Ral 7042 Gris tráfico Traffic grey Gris circulation	Negro Black Noir	Decor. Interior / Interior Decor. / Décor. Intérieure		Blanco White Blanc	Negro Black Noir	INOX

Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette

Color / Color / Couleur	Tipo / Type / Type	Incremento plazo de entrega Increase delivery time Allongement du délai de livraison	Suplemento PVP [x pedido] PVP supplement [x order] Supplément PVP [par vitrine commandée]
RAL	Epoxi	+10 días laborables +10 work days +10 jours ouvrés	
	Líquida/Liquid/Liquide		
NO RAL	Epoxi	Consultar / Consulter / Consulter	Consultar / Consulter / Consulter
	Líquida/Liquid/Liquide		Consultar / Consulter / Consulter

Vitrina Experience remota /

Experience refrigerated self service remote case /

Vitrine Experience groupe à distance

MODELO MODELE MODÈLE	CRISTAL BAJO / LOW GLASS / VITRE BASS				
	 VEX09 CB	 VEX12 CB	 VEX15 CB	 VEX18 CB	 VEX25 CB
Precio Price Prix					
MOD.	VEX09 I CB	VEX12 I CB	VEX15 I CB	VEX18 I CB	VEX25 I CB
Precio PLANO INOX Price STAINL. STEEL SURF. Prix PLAN INOX					
Medidas / Measures / Mesures / [mm] Sin costados / Without sides / Sans joues	938 x 1225 x 875 mm.	1250 x 1225 x 875 mm.	1562 x 1225 x 875 mm.	1875 x 1225 x 875 mm.	2500 x 1225 x 875 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	-1°C/+5°C				
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material [EXT/INT] Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304				
Aislamiento Isolation [mm]	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity [L] Capacité	253	338	422	506	675
Superficie exposición Surface exhibition [m ²] Surface d'exposition	0,93	1,24	1,55	1,86	2,48
Compresor Compressor [HP] Compresseur	-				
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	30 + 30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power [W] Puissance	-				
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	817	1096	1315	1506	2009
Consumo Consumption [kWh/ 24h] Consommation	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	FREON				
Opcional Optional Options	Doble Plano / Double surface / Double plan				
	Doble plano Inox / Stainless steel double surface / Double plan Inox				
	Lateral panorámico / Panoramic end panel / Joue panoramique				
	Control de Condensación SSC / SCC Condensing Control / Contrôle de la Condensation SCC				


Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Serie / Series / Série **VEX - EXPERIENCE**+Info: www.infrico.com

VEX25CB



VEX25CB

**Decoración Exterior Standard / Exterior Standar Decorations / Décoration Extérieure Standard**

Ral 9016 Blanco White Blanc	Ral 1015 Beige Beige Beige	Ral 1018 Amarillo Yellow Jaune	Ral 2003 Naranja Orange Orange	Ral 3003 Granate Maroon Grenat	Ral 3020 Rojo Red Rouge	Ral 5015 Azul Blue Bleu	Ral 5017 Azul Oscuro Dark Blue Bleu foncé	Ral 5011 Azul Acero Steel Blue Bleu acier	Ral 6002 Verde oscuro Dark green Vert foncé	Ral 6018 Verde Green Vert
Ral 6019 Verde blanquecino Pastel green Vert clair	Ral 7016 Gris antracita Anthracite Gris anthracite	Ral 7035 Gris luminoso Light grey Gris lumineux	Ral 7037 Gris polvo Dusty grey Gris poudre	Ral 7042 Gris tráfico Traffic grey Gris circulation	Negro Black Noir	Decor. Interior / Interior Decor./ Décor. Intérieure		Blanco White Blanc	Negro Black Noir	INOX

Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette

Color / Color / Couleur	Tipo / Type / Type	Incremento plazo de entrega Increase delivery time Allongement du délai de livraison	Suplemento PVP [x pedido] PVP supplement [x order] Supplément PVP [par vitrine commandée]
RAL	Epoxi	+10 días laborables +10 work days +10 jours ouvrés	
	Líquida/Liquid/Liquide		
NO RAL	Epoxi	Consultar / Consulter / Consulter	Consultar / Consulter / Consulter
	Líquida/Liquid/Liquide		Consultar / Consulter / Consulter







Vitrina Experience remota /

Experience refrigerated self service remote case /

Vitrine Experience groupe à distance

MODELO MODELE MODÈLE	ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES					
	 VEX 90 AC	 VEX 90 AA	 VEX 45 AC	 VEX 45 AA	 VEX 90 AC CP	 VEX 90 AA CP
Precio Price Prix						
MOD.	VEX 90 ACI	VEX 90 AAI	VEX 45 ACI	VEX 45 AAI	VEX 90 AC I CP	VEX 90 AA I CP
Precio PLANO INOX Price STAINL.STEEL SURF. Prix PLAN INOX						
Medidas / Measures / Mesures / [mm] Sin costados / Without sides / Sans joues	2769 x 1225 x 1220 mm.	1882 x 1225 x 1220 mm.	1531 x 1225 x 1220 mm.	1050 x 1225 x 1220 mm.	2769 x 1225 x 1220 mm.	1882 x 1225 x 1220 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	-1°C/+7°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel [EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304					
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité [L]	456	205	-	-	456	205
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m²]	1,85	1,10	0,92	0,60	1,85	1,10
Compresor Compressor Compresseur [HP]	-					
Estantes Shelving Étagères	1 [+ 1 OPCIONAL/OPTIONAL/OPTION]					
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	30+30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance [W]	-					
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	817	1315	817	-	817	1315
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	FREON					
Opcional Optional Options	Doble plano Inox / Stainless steel double surface / Double plan Inox					
	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière					
	Control de Condensación SSC / SCC Condensing Control / Contrôle de la Condensation SCC					
				-		

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Serie / Series / Série **VEX - EXPERIENCE**+Info: www.infrico.com**Decoración Exterior Standard / Exterior Standar Decorations / Décoration Extérieure Standard**

Ral 9016 Blanco White Blanc	Ral 1015 Beige Beige Beige	Ral 1018 Amarillo Yellow Jaune	Ral 2003 Naranja Orange Orange	Ral 3003 Granate Maroon Grenat	Ral 3020 Rojo Red Rouge	Ral 5015 Azul Blue Bleu	Ral 5017 Azul Oscuro Dark Blue Bleu foncé	Ral 5011 Azul Acero Steel Blue Bleu acier	Ral 6002 Verde oscuro Dark green Vert foncé	Ral 6018 Verde Green Vert
Ral 6019 Verde blanquecino Pastel green Vert clair	Ral 7016 Gris antracita Anthracite Gris anthracite	Ral 7035 Gris luminoso Light grey Gris lumineux	Ral 7037 Gris polvo Dusty grey Gris poudre	Ral 7042 Gris tráfico Traffic grey Gris circulation	Negro Black Noir	Decor. Interior / Interior Decor. / Décor. Intérieure		Blanco White Blanc	Negro Black Noir	INOX

Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette

Color / Color / Couleur	Tipo / Type / Type	Incremento plazo de entrega Increase delivery time Allongement du délai de livraison	Suplemento PVP [x pedido] PVP supplement [x order] Supplément PVP [par vitrine commandée]
RAL	Epoxi	+10 días laborables +10 work days +10 jours ouvrés	
	Líquida/Liquid/Liquide		
NO RAL	Epoxi	Consultar / Consuler / Consuler	Consultar / Consuler / Consuler
	Líquida/Liquid/Liquide		Consultar / Consuler / Consuler