











## Serie / Series / Série VJU JULIET

MODELO MODELE MODÈLE	 <b>VJU 9 C</b>	 <b>VJU 12 C</b>	 <b>VJU 15 C</b>	 <b>VJU 18 C</b>	 <b>VJU 25 C</b>
<b>Precio</b> Price Prix					
<b>Medidas</b> Measures Mesures (mm)	968 x 979 x 1323 mm.	1280 x 979 x 1323 mm.	1592 x 979 x 1323 mm.	1905 x 979 x 1323 mm.	2530 x 979 x 1323 mm.
MODELO MODELE MODÈLE	 <b>VJU 9 P</b>	 <b>VJU 12 P</b>	 <b>VJU 15 P</b>	 <b>VJU 18 P</b>	 <b>VJU 25 P</b>
<b>Precio</b> Price Prix					
<b>Medidas</b> Measures Mesures (mm)	968 x 979 x 1323 mm.	1280 x 979 x 1323 mm.	1592 x 979 x 1323 mm.	1905 x 979 x 1323 mm.	2530 x 979 x 1323 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température (°C)	<b>3°C/+6°C</b>				
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C				
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital				
<b>Material</b> Material Matériel (EXT/INT)	Ext: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée Int: PVC				
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur (mm)	50				
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité (L)	200	262	324	387	512
<b>Superficie exposición</b> Surface exhibition Surface d'exposition (m <sup>2</sup> )	0,50	0,70	0,9	1,0	1,4
<b>N° puertas / Estantes</b> Doors / Shelving N° de portes / Étagères	1 / 1	2 / 1	2 / 1	3 / 1	4 / 1
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Estático / Static / Statique				
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique				
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
<b>Potencia</b> Power Puissance (W)	280	460	460	650	650
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370	687	687	951	951
<b>Consumo</b> Consumption Consommation (kWh/ 24h)	-				
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	-				
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>				
<b>Opcional</b> Optional Options	115V/1ph/60Hz <b>Sin incremento/No increase/Pas d'augmentation</b> 230V/1ph/60Hz <b>Sin incremento/No increase/Pas d'augmentation</b>				
	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière				
	<b>C</b> KPUVJU09C	<b>C</b> KPUVJU12C	<b>C</b> KPUVJU15C	<b>C</b> KPUVJU18C	<b>C</b> KPUVJU25C
	<b>P</b> KPUVJU09P	<b>P</b> KPUVJU12P	<b>P</b> KPUVJU15P	<b>P</b> KPUVJU18P	<b>P</b> KPUVJU25P
	<b>Estante / Shelf / Étagère</b>				
STMEDJU09	STMEDJU12	STMEDJU15	STMEDJU18	STMEDJU25	



**Vitrina expositora frío estático /**  
Refrigerated whit storage display case /  
Vitrine de présentation froid estatique



8

Serie / Series / Série **VJU JULIET**

