



Glace
VITRINAS
EXPOSITORAS
GLACE DISPLAY CASES

 **Infrico**



PASTRY DISPLAY CASE WITH STORAGE


VITRINA EXPOSITORA

CON RESERVA PARA PASTELERÍA

- Flexibilidad de implantación que te permiten combinar los diferentes tipos de venta dentro de un mismo lineal.
- *Flexibility of implementation that allows you to combine different types of sales on the same line.*
- Decoración con colores personalizables.
- *Decoration with customisable colours.*
- Testada en condiciones ambientales exigentes para ofrecer las mejores prestaciones en todas las condiciones ambientales
- *Tested under demanding environmental conditions to provide the best performance in all environmental conditions.*
- Vitrina grupo incorporado R290 con reserva refrigerada para pastelería.
- *R290 plug in display cabinet with refrigerated reserve for pastries.*
- Encimera Quartz blanco.
- *White Quartz worktop.*
- Iluminación LED alta eficiencia 24V, color blanco 4000K, en exposición y estante.
- *High efficiency LED lighting 24V, white 4000K, in display and shelf.*



NEW SOFT COLORS!



VERDE · GREEN



AMARILLO · YELLOW



AZUL · BLUE



ROSA · PINK




NARANJA · ORANGE

GLACE

CRISTAL CURVO · CURVED GLASS

VGL 12C



SERIE VGL GLACE · VGL GLACE SÉRIE

VITRINA EXPOSITORA CON RESERVA PARA PASTELERÍA
PASTRY DISPLAY CASE WITH STORAGE



TEMPERATURA · TEMPERATURE
4°C/+8°C



CLASE CLIMÁTICA · CLIMATIC CLASS
3 / 25°C



TENSIÓN · FRECUENCIA · ELECTRICAL DATA
230V/1ph/50Hz



CONTROLADOR · CONTROLLER
Digital



MATERIAL · MATERIAL
Madera lacada · Lacquered wood
Plano exposición · Exhibition plan: Inox Aisi 304



AISLAMIENTO · ISOLATION
40kg/m 3/ Free CFC's / Zero ODP-GWP



SISTEMA DE FRÍO · COOLING SYSTEM
Ventilado · Ventilated



DESESCARCHE · DEFROST
Manual · Manual



EVAPORACIÓN · EVAPORATION
Semiestática · Semistatic





ESTANTES · SHELVING
2

MODELO · MODELE	VGL 9 C	VGL 12 C	VGL 15 C	VGL 18 C	VGL 25 C
PRECIO · PRICE					
MODELO · MODELE	VGL 9 CN	VGL 12 CN	VGL 15 CN	VGL 18 CN	VGL 25 CN
PRECIO · PRICE					
MEDIDAS · MEASURES (mm)	998 x 985 x 1345	1310 x 985 x 1345	1622 x 985 x 1345	1935 x 985 x 1345	2560 x 985 x 1345
CAPACIDAD · CAPACITY (L)	163	216	271	327	430
SUPERFICIE EXPOSICIÓN SURFACE EXHIBITION (m²)	0,9	1,2	1,5	1,8	2,5
COSTADOS (2) · SIDES (2)	30+30 (INCLUIDOS / INCLUDES)				
POTENCIA · POWER (W)	292	451	451	613	653
POTENCIA FRIG. COOLING CAPACITY (W A -10°C)	370	687	687	951	951
OPCIONAL · OPTIONAL	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors VGL 9 (KPUVGL9C+) VGL 12 (KPUVGL12C+) VGL 15 (KPUVGL15C+) VGL 18 (KPUVGL18C+) VGL 25 (KPUVGL25C+)				

GLACE
CRISTAL PLANO · FLAT GLASS

VGL
18P



SERIE VGL GLACE · VGL GLACE SÉRIE

VITRINA EXPOSITORA CON RESERVA PARA PASTELERÍA

PASTRY DISPLAY CASE WITH STORAGE



TEMPERATURA · TEMPERATURE
4°C/+8°C



AISLAMIENTO · ISOLATION
40kg/m 3/ Free CFC's / Zero ODP-GWP



CLASE CLIMÁTICA · CLIMATIC CLASS
3 / 25°C



SISTEMA DE FRÍO · COOLING SYSTEM
Ventilado · Ventilated



TENSIÓN · FRECUENCIA · ELECTRICAL DATA
230V/1ph/50Hz



DESESCARCHE · DEFROST
Manual · Manual



CONTROLADOR · CONTROLLER
Digital



EVAPORACIÓN · EVAPORATION
Semiestática · Semistatic






MATERIAL · MATERIAL
Madera lacada · Lacquered wood
Plano exposición · Exhibition plan: Inox Aisi 304



ESTANTES · SHELVING
2

MODELO · MODELE	VGL 9 P	VGL 12 P	VGL 15 P	VGL 18 P	VGL 25 P
PRECIO · PRICE					
MODELO · MODELE	VGL 9 PN	VGL 12 PN	VGL 15 PN	VGL 18 PN	VGL 25 PN
PRECIO · PRICE					
MEDIDAS · MEASURES (mm)	998 x 985 x 1345	1310 x 985 x 1345	1622 x 985 x 1345	1935 x 985 x 1345	2560 x 985 x 1345
CAPACIDAD · CAPACITY (L)	163	216	271	327	430
SUPERFICIE EXPOSICIÓN SURFACE EXHIBITION (m ²)	0,9	1,2	1,5	1,8	2,5
COSTADOS (2) · SIDES (2)	30+30 (INCLUIDOS / INCLUDES)				
POTENCIA · POWER (W)	292	451	451	613	653
POTENCIA FRIG. COOLING CAPACITY (W A -10°C)	370	687	687	951	951
OPCIONAL · OPTIONAL	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors VGL 9 (KPUVGL9P+) · VGL 12 (KPUVGL12P+) · VGL 15 (KPUVGL15C+) · VGL 18 (KPUVGL18P+) · VGL 25 (KPUVGL25P+)				

MUEBLE CAJA COUNTER CASE



MODELO · MODELE	VGL 9 M	VGL 15 M	VGL 90 AAM	VGL 90 ACM
PRECIO · PRICE				
MEDIDAS · MEASURES (mm)	998 x 985 x 863	1622 x 985 x 863	1205 x 1140 x 863	1045 x 766 x 863





COLOR DISEÑO

COLOR & DESIGN




 **RAL 9016**



 **RAL 1001**




 **RAL 1018**



 **RAL 2003**



 **RAL 3003**




 **RAL 3020**




 **RAL 4007**



 **DESIGN 3504035**




 **RAL 5015**




 **DESIGN 1107060**


COLORES: COLORES



 **RAL 6002**



 **DESIGN 2108025**




 **RAL 8017**



 **RAL 9006**



 **RAL 7016**




 **NOGAL · WALNUT**



 **WENGUÉ · WENGE**




 **RAL 9017**




 **ROSA
PINK**




 **NARANJA
ORANGE**



 **AZUL
BLUE**



 **AMARILLO
YELLOW**



 **VERDE
GREEN**

NUEVOS · NEW



GRUPO 
Infrico®

Ctra. de Aguilar a A-318 por Moriles, km 15,5 - A-3132

CP 14900 LUCENA, Córdoba - España

Tel: 0034 957 51 30 68

info@infrico.com



www.Infrico.com

Vitrina expositora con reserva para pastelería / Pastry display case with storage / Vitrine d'exposition pour pâtisserie avec réserve réfrigérée

CARACTERÍSTICAS

Vitrina grupo incorporado R290 con reserva refrigerada para pastelería.
Decoraciones en madera lacada.
Estantes de cristal no regulables.
Encimera Quartz blanco.
Iluminación LED alta eficiencia 24V, color blanco 4000K, en exposición y estante.
Iluminación LED decorativa en zócalo inferior blanco 4000K.
Cristal frontal fijo con tornillos, abatible para su limpieza.
Cristales templados.
Zócalo en acero inoxidable.

MAIN FEATURES

R290 plug in display cabinet with refrigerated reserve for pastries.
Lacquered wood decorations.
Non-adjustable glass shelves.
White Quartz worktop.
High efficiency LED lighting 24V, white 4000K, in display and shelf.
Decorative LED lighting in white 4000K lower plinth.
Front glass fixed with screws, hinged for cleaning.
Tempered glass.
Stainless steel plinth.

CARACTERISTIQUES

Vitrine plug in R290 avec réserve réfrigérée pour pâtisseries).
Décorations en bois laqué.
Étagères en verre non réglables.
Plan de travail en Quartz blanc.
Éclairage LED haute efficacité 24V, blanc 4000K, dans la vitrine et les étagères.
Éclairage LED décoratif en blanc 4000K sur le plinthe inférieur.
Verre frontal fixé par des vis, avec ouverture pour le nettoyage.
Verres trempés.
Plinthe en acier inoxydable.



VGL25C

Serie / Series / Série

VGL GLACE




VGL 9 C




VGL 12 C



VGL 15 C



VGL 18 C



VGL 25 C

VGL 9 CN

VGL 12 CN

NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE
VGL 15 CN

VGL 18 CN

VGL 25 CN



VGL 9 P



VGL 12 P



VGL 15 P



VGL 18 P



VGL 25 P

VGL 9 PN

VGL 12 PN

NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE
VGL 15 PN


VGL 18 PN

VGL 25 PN


MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE



VGL 9 M



VGL 15 M



VGL 90 AAM

ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES



VGL 90 ACM

Serie / Series / Série **VGL GLACE**


VGL12 C/CN




VGL12 P/PN




VGL9M




VGL90AAM



VGL C / CN



VGL P / PN



VGL M

Laterales / Sides / Joes**Incluidos / Includes / Inclus**

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	

Ext. Estándar / Standar / Standard


Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut- Noyer	Wengué-Wenge- Wenge	Ral 9017

Novedad / New / Nouveauté


Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	





Vitrina expositora con reserva para pastelería / Pastry display case with storage / Vitrine d'exposition pour pâtisserie avec réserve réfrigérée

MODELO MODELE MODÈLE					
Precio Price Prix					
NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE					
MOD.	VGL 9 CN	VGL 12 CN	VGL 15 CN	VGL 18 CN	VGL 25 CN
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	998 x 985 x 1345 mm.	1310 x 985 x 1345 mm.	1622 x 985 x 1345 mm.	1935 x 985 x 1345 mm.	2560 x 985 x 1345 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	4°C/+8°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel [EXT/INT]	Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	163	216	271	327	430
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,9	1,2	1,5	1,8	2,5
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-				
Estantes Shelving Étagères	2				
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	30+30 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power Puissance (W)	292	451	451	613	653
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370	687	687	951	951
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière VGL 9 [KPUVGL9C+] VGL 12 [KPUVGL12C+] VGL 15 [KPUVGL15C+] VGL 18 [KPUVGL18C+] VGL 25 [KPUVGL25C+]				

Serie / Series / Série **GLACE**

MODELO MODELE MODÈLE					
Precio Price Prix					
NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE					
MOD.	VGL 9 PN	VGL 12 PN	VGL 15 PN	VGL 18 PN	VGL 25 PN
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	998 x 985 x 1345 mm.	1310 x 985 x 1345 mm.	1622 x 985 x 1345 mm.	1935 x 985 x 1345 mm.	2560 x 985 x 1345 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	4°C/+8°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	163	216	271	327	430
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m ²)	0,9	1,2	1,5	1,8	2,5
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-				
Estantes Shelving Étagères	2				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power Puissance (W)	292	451	451	613	653
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370	687	687	951	951
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière VGL 9 [KPUVGL9P+] VGL 12 [KPUVGL12P+] VGL 15 [KPUVGL15P+] VGL 18 [KPUVGL18P+] VGL 25 [KPUVGL25P+]				

MODELO MODELE MODÈLE	 VGL 9 M	 VGL 15 M	 VGL 90 AAM	 VGL 90 ACM
Precio Price Prix				
Medidas Measures Mesures	998 x 985 x 863 mm.	1622 x 985 x 863 mm.	1205 x 1140 x 863 mm.	1045 x 766 x 863 mm.



VGL15M



VGL90 AAM

Serie / Series / Série **GLACE**