

PASS-THRU



 Infrico

SÉRIE · SERIE

PDC/CR



AGB701PDCR



AGB1402PDCR


**DOOR COMBINATIOS
COMBINACIONES DE PUERTAS**



PDC / CR SÉRIES · SERIE PDC / CR

PASS THRU REACH IN REFRIGERATOR

ARMARIOS DE REFRIGERACIÓN PASANTES



TEMPERATURE · TEMPERATURA
-2°C / +8°C



THICKNESS · ESPESOR
75



CLIMATIC CLASS · CLASE CLIMÁTICA
5 / 40°C



ISOLATION · AISLAMIENTO
40kg/m 3/ Free CFC's / Zero ODP-GWP



ELECTRICAL DATA · TENSIÓN FRECUENCIA
230V/1ph/50Hz



COOLING SYSTEM · SISTEMA DE FRÍO
Forced air · Forzado



CONTROLLER · CONTROLADOR
Digital IP65



EXPANSION · EXPANSIÓN
Expansion valve · Válvula termostática




MATERIAL · MATERIAL
ASI 304 18/10




DEFROST · DESESCARCHE
Hot gas · Gas caliente

MODELO · MODEL	AGB 701 PDC	AGB 901 PDC	AGB 1402 PDC	AGB 701 PDCR	AGB 901 PDCR	AGB 1402 PDCR
MEASURES MEDIDAS	687 x 794 x 2130	796 x 960 x 2130	1374 x 960 x 2130	687 x 794 x 2130	796 x 960 x 2130	1374 x 960 x 2130
CAPACITY CAPACIDAD	560	785	1120	560	785	1120
DOORS PUERTAS	2	2	4	2	2	4
Nº SHELVES / SLIDES Nº PARRILLAS / GUÍAS	6	6	12	6	6	12
POWER POTENCIA	404	863	808	424	855	830
COOLING CAPACITY POTENCIA FRIG.	690	934	1380	690	931	1380
OPTIONAL OPCIONAL	Wire shelf · Parrilla (502X26) Legs · Patas (506X42)					

AGB701PDC
AGB1402PDC



AGB901PDC





GRUPO 
Infrico®

Ctra. de Aguilar a A-318 por Moriles, km 15,5 - A-3132

CP 14900 LUCENA, Córdoba - España

Tel: 0034 957 51 30 68

info@infrico.com



www.Infrico.com



3

PDC / WPC

Armarios pasantes de refrigeración/calientes /
Pass-Thru reach in refrigeration/warming /
Armoire traversante positive/chaud




AGB701PDCR
INVERTER




AGB1402PDCR
INVERTER

Opcional
 Option
 Optionnel



AGB701PDC
 AGB1402PDC



AGB901PDC
 GN2/1

Combinaciones de puertas
 Door combinations
 Combinaisons des portes



Serie/Series/Série **AGB 700/900/1400 PDC**PASS THRU
REFRIGERACIÓN/ REFRIGERATION / POSITIVE

WARMING PASS THRU

MODELO MODELE MODÈLE								
	AGB 701 PDC	AGB 901 PDC	AGB 1402 PDC	AGB 701 PDCR	AGB 901 PDCR	AGB 1402 PDCR	NEW AGB 701 WPDC	NEW AGB 701 WPDCR
Precio Price Prix								
Medidas Measures (mm) Mesures	687 x 794 x 2130	796 x 960 x 2130	1374 x 960 x 2130	687 x 794 x 2130	796 x 960 x 2130	1374 x 960 x 2130	687 x 794 x 2130	687 x 960 x 2130
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C						+85°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C						-	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Matériel	[EXT/INT] AISI 304 18/10							
Espesor Thickness Épaisseur	(mm) 75							
Aislamiento Isolation Isolation	(mm) 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	(L) 565 840 1100 565 840 1100 565 565							
Puertas Doors Portes	2 2 4 2 2 4 2 2							
Nº parrillas Nº shelves Nº de grilles	6 [480x650] 6 [600x800] 12 [480x650] 6 [480x650] 6 [600x800] 12 [480x650] 6 [480x650] 6 [480x650]							
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé						-	
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud						-	
Expansión Expansion Expansion	Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique						-	
Potencia Power Puissance	[W] 404 863 808 424 855 830 1100 1200							
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C] 690 934 1380 690 931 1380 Calor / Heat / Chauffé 1000							
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h] - - - - - - - -							
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-							
Refrigerante Refrigerant Gaz	-							
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Patas / Legs / Pieds [506X42]							