声明与标识使用规范

适用于责任钢铁国际标准

企业会员、民间社会会员、准会员及认证场地适用

2023年11月

前言

本指南旨在协助会员正确且负责任地使用 责任钢铁（ResponsibleSteel）国际标准。

本指南涵盖标识使用规范、会员资格管理、认证场地标识及认证钢铁产品标识等全方位内容，并为会员网站建设、文件规范、现场标识设置及摄影规范提供具体指引与应用范例。

责任钢铁 有明确责任管控所有相关声明，确保其可信且准确。 鉴于钢铁价值链涉及的行业与供应链活动多样性，本指南既阐述原则，也提供实例，指导 责任钢铁 会员如何进行声明。遵循 责任钢铁 相关声明规则符合全体会员及支持机构的共同利益，从而维护该计划的持续诚信与价值。

责任钢铁 会员需缴纳年度会费以支持 责任钢铁 工作计划。目前对 责任钢铁 标识及相关声明的任何合法使用均不收取额外使用费或许可费。责任钢铁 董事会保留不时审查并修订收费结构的权利。

注意：请勿直接使用本指南中的任何品牌元素。所有标识、会员标识、认证场地标识及认证钢铁标识的相关模板均可通过 claims@responsiblesteel.org 获取。

合规要求

遵守本指南

若 责任钢铁 会员未遵守本指南规定的一项或多项规则与条件，责任钢铁 有权撤销其使用 责任钢铁 标识的权利，并可暂停或终止其会员资格。若发现任何 责任钢铁 标识或声明被不当使用，或发现会员或非会员对 责任钢铁 作出可能具有误导性或欺诈性的声明或表述，请立即通过claims@responsiblesteel.org 联系我们，以便我们进行调查并采取行动。责任钢铁 问题解决机制的相关程序可能适用。

法律合规

作出与 责任钢铁 相关声明的组织，均须始终确保其行为符合适用法律，包括与标签、广告、消费者保护及反垄断法（涉及反垄断与竞争的适用法律法规）相关的法规。责任钢铁 对其他组织违反适用法律或侵犯第三方权利的行为不承担任何责任。

内容

我们的品牌 1.0

我们的标识 2.0

标识 2.1

会员使用标识 2.2

主标识 – 横向变体 2.3

竖版标识变体 2.4

清晰区域 2.5

最小尺寸 2.6

责任钢铁认证标识
会员资格，认证场地
及认证钢铁 3.0

会员标识 3.1

准会员标识 3.2

核心认证场地标识 3.3

带进展等级的认证场地标识 3.4

带进展等级的认证场地标识（不含二维码） 3.5

带进展等级的认证钢铁标识 3.6

带进展等级的认证钢铁标识（不含二维码） 3.7

标识使用说明 3.8

关于 ResponsibleSteel 品牌、会员资格、标识及认证标志的相关声明 4.0

ResponsibleSteel 声明 4.1

摄影 5.0

使用示例 6.0

外部标识 6.1

室内标识 6.2

准会员与会员网站 6.3

文书工作 6.4

活动标识与背景布置 6.5

认证钢铁标识 6.6

我们的品牌

责任钢铁 是全球首个针对负责任采购与生产的钢铁制定的国际标准。

作为非营利性多利益相关方组织，责任钢铁 旨在汇聚企业、民间社会及下游用户，为钢铁行业提供全球性标准与认证体系。

我们的使命是成为推动全球净零钢铁生产在社会和环境责任方面发挥关键作用的力量。

遵循国际可持续标准联盟（ISEAL）行为准则，责任钢铁 的可信标准与严谨审核机制将通过奖励供应链各环节的最佳实践，推动钢铁行业转型升级。凝聚行业对钢铁可持续发展的共识，并促使未达高标准的企业提升自身水平。

通过汇聚多元利益相关方、企业及民间团体，进一步完善最佳实践方案，助力行业认识到变革是竞争优势、确保市场份额和为子孙后代守护更绿色地球的关键所在。

通过与业内及跨领域最具影响力的组织合作，我们能够借助 责任钢铁 国际标准的认可与应用推动积极变革。

若能成功，各方皆受益。

我们的标识

我们的标识（logo）是品牌中最重要的可识别元素。其一致且审慎的应用是打造强大视觉形象的基础。我们的名称及品牌名称书写时应始终采用 "ResponsibleSteel"(中文则采用“责任钢铁”)形式。所有对外文件中，ResponsibleSteel 将以商标缩写形式呈现：ResponsibleSteel™。

请注意：

ResponsibleSteel（责任钢铁）标识及认证场地标记仅限已通过场地认证的会员使用，不得用于任何经认证场地生产的钢铁产品。认证钢铁标记可由同时满足以下条件的会员使用：其场地已通过认证，且在脱碳进程与原材料采购方面均达到至少进展等级1。

标识

我们的标识设计以钢带为原型，旨在传递品质与力量。其由三个元素构成：

象征

缎带造型形成艺术化的字母R，彰显本机构名称中意义非凡的首字母。

字标

字标采用简洁明快的字体形态，与象征符号相得益彰。

描述词

描述词（descriptor）清晰阐释本组织职能，应尽可能与标识组合使用。

完整的 ResponsibleSteel 标识（非品牌标记）仅限 ResponsibleSteel 自身使用，或当组织/会员引用 ResponsibleSteel 品牌时使用。横版或竖版标识均可根据具体设计需求选用。

以下页面详细说明了标识变体及其用途。

横向标识



竖版标识



会员使用标识

此为我们的主标识，商业会员、民间社会会员及准会员可用于对外推广品牌。适用于演示文稿、新闻稿及新闻报道。

如需展示与 ResponsibleSteel 的合作关系，该标识可与会员或准会员的品牌标识并列使用。两标识应保持视觉等效尺寸，中间以灰色垂直分隔线区分。

请注意，该标识不得替代会员（member）标识、准会员（associate）标识、认证场地（certified site）标识或认证钢铁（certified steel）标识使用。若组织需确认其作为会员、准会员或认证场地的官方身份，或标注产品为认证钢铁，必须始终使用相应的官方标识。

主标识必须始终置于白色背景上。可根据具体设计需求选用横向或纵向排列的标识版本。

请注意：

严禁擅自复制本指南中的任何品牌元素。所有图形元素及模板的数字文件可应要求提供。

主标识



合作伙伴关系



主标识 - 横向变体

我们的横向标识可通过不同方式适应特定用途：

主标识
这是主要标识，应尽可能使用。它必须始终出现在白色背景上。

单色标识
适用于无法实现全彩再现的应用场景。

纯色标识
适用于无法支持半色调复制的应用场景。

无描述文字标识
适用于需要比最小尺寸主标识更小标识的场合。

反白标识
仅当标志无法置于白色背景时使用。仅适用于纯色且足够深的背景，以确保良好可读性。
不得置于照片图像之上。

主标识



单色标识



纯色标识



无描述文字的标识



反白标识



竖版标识变体

我们的竖版标识可通过不同方式适应特定用途：

主标识
这是主要标识，应尽可能使用。它必须始终出现在白色背景上。

单色标识
适用于无法实现全彩再现的应用场景。

实心标识
适用于无法支持半色调复制的应用场景。

无描述文字标识
适用于需要比最小尺寸主标识更小标识的场合。

反白标识
仅当标识无法置于白色背景时使用。仅适用于纯色深色背景，确保标识清晰可辨。不得置于照片图像之上。

主标识



单色标识



实心标识



无描述性文字的标识



反白标识



清晰区域

为保持标识的完整性和清晰度，其周围必须保留最小净空区域。该区域高度等同于单词 "Responsible" 中字母 ‘l’ 的高度。

主标识





不含描述词的标识





请注意：

请勿复制本指南文件中的任何品牌元素。所有图形元素及模板的数字文件可应要求提供。

最小尺寸

此为标识推荐的最小尺寸规格。无描述文字的标识仅适用于需采用小于主标识尺寸的应用场景。

主标识

40毫米





25毫米

无描述文字的标识

30毫米





19毫米

请注意：

请勿复制本指南文件中的任何品牌元素。所有图形元素和模板的数字文件可应要求提供。

我们的标识

这些标识彰显了我们作为组织的核心理念，授予那些勇于践行国际标准、具有远见卓识的企业，以期为钢铁行业乃至全球创造更光明的未来。

该标识向 责任钢铁 商业会员、民间社会会员及准会员开放，彰显其作为 责任钢铁 计划支持者的身份。但标识使用及相关声明均须遵循明确规范。

会员可使用的标识共有5种，具体如下：

会员标识

适用于 责任钢铁 计划会员。

准会员标识

针对 责任钢铁 计划的准会员。

核心认证场地标识

适用于拥有已获认证炼钢厂及其他生产基地（场地）的会员单位。

带进展等级的认证场地标识

适用于已达到脱碳及负责任材料采购要求至少一级认证的场地。

带进展等级的认证钢铁标识

适用于同时满足脱碳与负责任材料采购要求至少一级认证标准的炼钢厂，用于标识该厂生产的钢铁为 责任钢铁 认证产品。

会员标识

该标识可由 责任钢铁 计划的会员（members）使用。

该标识提供竖式和横式两种格式，可根据具体空间或版式需求灵活选用。

主标识

应尽可能使用此版本的标识。

实心标识

此为次要使用标识，仅适用于无法支持半色调复制的应用场景。

最小尺寸

为确保可读性，建议采用的最小尺寸。

请注意：独立使用的 责任钢铁 主标识不得替代会员标识。

请注意：

请勿复制本指南文件中的任何品牌元素。所有图形元素和模板的数字文件可应要求提供。

主标识



竖版



横版

实心标识



竖版



横版

最小尺寸



宽度：22毫米



高度：25毫米

准会员标识

该标识可由 责任钢铁 计划的准会员（associate）使用。

该标识提供竖式和横式两种格式，可根据具体空间或版面布局灵活选用。

主标识

应尽可能使用此版本的标识。

实心标识

此为次要使用标识，仅适用于无法支持半色调复制的应用场景。

最小尺寸

为确保可读性，建议采用的最小尺寸。

请注意：独立使用的 责任钢铁 主标识不得替代准会员标识。

请注意：

请勿复制本指南文件中的任何品牌元素。所有图形元素和模板的数字文件可应要求提供。

主标识



竖版



横版

实心标识



竖版



横版

最小尺寸



宽度：22毫米



高度：25毫米

核心认证场地标识

该标识可由拥有炼钢厂及其他认证场地的会员使用。

该标识提供竖式和横式两种格式，可根据具体空间或布局需求灵活选用。

主标识

应尽可能使用此版本的标识。

实心标识

此为次要使用标识，仅适用于无法支持半色调复制的应用场景。

最小尺寸

为确保可读性，建议采用的最小尺寸。

请注意：独立使用的 责任钢铁 主标识不得替代核心认证场地（core certified site）标识。

请注意：

请勿复制本指南文件中的任何品牌元素。所有图形元素和模板的数字文件可应要求提供。

主标识



竖版



横版

认证场地标识码

责任钢铁 将生成一个独特的认证场地标识码，该标识码将在证书签发时随同设计稿一并提供给证书持有者。

实心标识



竖版



横版

最小尺寸



宽度：22毫米



高度：27毫米

带进展等级的认证场地标识

此标识可供已达到至少一级脱碳（Decarbonisation）及负责任材料采购（Responsible materials sourcing）要求的炼钢厂使用。

应尽可能使用**带二维码的**认证场地标识。该标识有竖式和横式两种格式，可根据具体空间或版式需求灵活选用。

主标识

应尽可能使用此版本的标识。

实心标识

此为次要使用标识，仅适用于无法支持半色调复制的应用场景。

最小尺寸

为确保可读性，建议使用的最小尺寸。

请注意：

请勿复制本指南文件中的任何品牌元素。所有图形元素和模板的数字文件可应要求提供。

主标识




竖版

请注意：独立使用的 责任钢铁 主标识不得替代认证场地标识使用。

认证场地标识码

责任钢铁 将生成一个独特的认证场地标识码，该标识码将在证书签发时随同设计稿一并提供给证书持有者。



横版

实心标识




竖版

最小尺寸（如图所示）

竖版：59毫米高度

横版：42毫米高度



横版

带进展等级的认证场地标识——不含二维码

该标识可供已达到至少一级脱碳及负责任材料采购要求的炼钢厂使用。

不含二维码的认证场地（Certified Site）标识提供更紧凑的替代方案，适用于空间受限场景。

该标识提供竖式和横式两种格式，可根据具体空间或版式需求灵活选用。

主标识

应尽可能使用此版本的标识。

实心标识

此为次要使用标识，仅适用于无法支持半色调复制的应用场景。

最小尺寸

为确保可读性，建议采用的最小尺寸。


请注意：

请勿复制本指南文档中的任何品牌元素。所有图形元素和模板的数字文件可应要求提供。

主标识



竖版




横版

请注意：独立使用的 责任钢铁 主标识不得替代认证场地标识。

实心标识



竖版



最小尺寸（如图所示）

竖版：38毫米高度

横版：27毫米高度

认证场地标识码

责任钢铁 将生成一个独特的认证场地标识码，该标识码将在证书颁发时随同提供给证书持有人的设计稿一并交付。

带进展等级的认证钢铁标识

此标识可供经认证的炼钢厂使用，用于标识其生产的钢铁为 责任钢铁 认证钢铁产品。

应尽可能使用**带二维码的**认证钢铁（Certified Steel）标识。

该标识提供堆竖式与横式两种格式，可根据具体空间或版式需求灵活选用。

主标识

应尽可能使用此版本的标识。

实心标识

此为次要使用标识，仅适用于无法支持半色调复制的应用场景。

最小尺寸

为确保可读性，建议使用的最小尺寸。

请注意：

请勿复制本指南文件中的任何品牌元素。所有图形元素和模板的数字文件可应要求提供。

主标识




竖版

请注意：独立使用的 责任钢铁 主标识不得替代认证钢铁标识。

认证钢铁标识码

责任钢铁 将生成一个独特的认证场地标识码，该标识码将在证书颁发时随同提供给证书持有人的设计稿一并交付。



横版

实心标识




竖版

最小尺寸（如图所示）

竖版：59毫米高度

横版：42毫米高度



横版

带进展等级的认证钢铁标识——不含二维码

此标识可供经认证的炼钢厂使用，用于标识其生产的钢铁为 责任钢铁 认证钢铁产品。

不含二维码的认证钢铁（Certified Steel）标识提供更紧凑的替代方案，适用于空间受限的场景。

该标识提供竖式与横式两种格式，可根据具体空间或版式需求灵活选用。

主标识

应尽可能使用此版本的标识。

实心标识

此为次要使用标识，仅适用于无法支持半色调复制的应用场景。

最小尺寸

为确保可读性，建议采用的最小尺寸。


请注意：

请勿复制本指南文件中的任何品牌元素。所有图形元素和模板的数字文件可应要求提供。

主标识



竖版



横版

请注意：独立使用的 责任钢铁 主标识不得替代认证钢铁标识。

实心标识



竖版



横版

最小尺寸（如图所示）

竖版：38毫米高度

横版：27毫米高度

认证钢铁标识码

责任钢铁 将生成一个独特的认证场地标识码，该标识码将在证书颁发时随同设计稿一并提供给证书持有者。

标识使用说明

会员标识与准会员标识

责任钢铁 会员标识与 责任钢铁 准会员标识用于认可 责任钢铁 会员资格。

该标识可在会员拥有并运营的任何场地使用，并可用于组织的宣传材料——包括印刷品和电子版。

宣传 责任钢铁 会员或准会员时，必须使用该会员或准会员组织的正式名称。

核心认证场地标识

核心认证场地标识用于认可已通过认证的场地。

该场地已通过 责任钢铁 认可的认证机构审核，并满足成为 责任钢铁 认证场地的必要标准。

本标识专属特定场地，仅限于指定认证场地使用，严禁在其他地点使用。

本标识可用于：-

- - 认证场地在宣传材料（含印刷品及电子版）上使用
- 或由会员机构用于推广其运营的认证场地。此种情况下，标识旁必须标注场地名称。

在宣传场地认证资质时，所有宣传材料均须注明具体场地名称。

带进展等级的认证场地标识

带进展等级的认证场地标识用于表彰在负责任采购及降低温室气体排放强度方面取得进展的炼钢场地，

同时需满足标准的核心环境、社会与治理（ESG）要求。

该标识仅适用于已达到脱碳和负责任材料采购要求至少进展等级 1 的认证炼钢厂。

该标识专属特定场地，仅限于指定认证场地使用，严禁在其他地点使用。

本标识可由以下对象使用：-

- - 认证场地在宣传材料（含印刷品及电子版）上使用
- 或由会员组织用于推广其运营的认证场地。此种情况下，标识旁必须标注场地名称。

在宣传场地认证状态时，所有宣传材料必须注明具体场地名称。

带进展等级的认证钢铁标识

带进展等级的认证钢铁标识用于认可符合进展等级标准生产的钢铁产品

在获得 责任钢铁 认证的炼钢厂址中，这些厂址在负责任的材料采购以及降低温室气体排放强度方面已达到特定进展等级。

其使用权限授予在上述两项指标中均达到至少进展等级 1 的认证场地。

认证钢铁标识可用于识别/标注认证钢铁产品。该标识亦可用于印刷品——但必须附有说明文字标明具体获得认证的产品。

请注意：

有关各标识的使用示例，请参阅本指南第5.0节。

关于 ResponsibleSteel 品牌、会员资格、标识及认证标志的相关声明

ResponsibleSteel 声明

一般而言，涉及客观事实的声明无需批准——例如组织是否为 ResponsibleSteel 会员、加入时间、ResponsibleSteel 的目标与活动，或承诺获取认证（该承诺属于钢铁制造企业会员承诺范畴）。

涉及商业会员旗下一个或多个钢铁厂址的场地认证声明，则必须获得 责任钢铁 的批准。责任钢铁 将协助商业会员进行场地认证声明的传播与发布。
更多信息请联系 claims@responsiblesteel.org 。

允许声明的示例：

1. 责任钢铁 会员资格（所有类别）：企业会员、民间社会会员、准会员：

- [会员名称]是 责任钢铁 会员。责任钢铁 的使命是成为推动全球净零钢铁生产在社会和环境责任方面发挥引领作用的力量。
- [会员名称]荣幸成为 责任钢铁 的（企业/民间社会/准）会员。
- [会员名称]于[年份]加入 责任钢铁

2. 正在争取认证的 责任钢铁 会员（例如钢铁制造商、加工商）：

- [会员名称]是 责任钢铁 的会员。我们致力于获得 责任钢铁 场地认证，以支持钢铁供应链中的负责任实践。
- [会员名称]是 责任钢铁 会员。我们正致力于在[相关日期]前获得 责任钢铁 场地认证。

3. 已获得场地认证的 责任钢铁 会员：

- [会员名称]旗下[厂区名称]厂区已获得 责任钢铁 认证。
- 我方[厂区名称]厂区已获得 责任钢铁 场地认证。这意味着该厂区在环境、社会及治理方面均遵循 责任钢铁 国际标准，以负责任的方式运营。
- 可持续发展对[会员名称]至关重要。我们的钢铁厂址[厂址名称]已通过 责任钢铁 国际标准认证，彰显我们致力于在全球范围内推动环境与社会责任兼顾的净零排放钢铁生产。
- [会员名称]是 责任钢铁 会员，其位于[国家]的[厂区名称]已获得 责任钢铁 场地认证。
- [会员名称] [厂区]已通过 责任钢铁 国际标准认证。
  这为我们在[例如劳工权益/人权/职业健康安全]等领域的实践符合《责任钢铁国际标准》。

责任钢铁声明 (续)

禁止声明示例包括：

- [会员名称]是 责任钢铁 的会员。我们的会员身份意味着我们拥有卓越的实践或高度的责任感。（换言之，任何未获得 责任钢铁 认证的绩效相关声明均不适用此表述）
- [会员名称]已获得 责任钢铁 场地认证（未具体指明特定场地）。

认证钢铁产品使用认证标识规范：

在粗钢温室气体排放强度及原材料负责任采购方面至少达到进展等级1的认证炼钢厂，可对其认证钢铁产品作出额外声明，此类产品可作为"责任钢铁 认证钢铁产品"进行营销或销售。

经 责任钢铁 认证的炼钢厂可将其认证钢铁标识应用于该认证场地生产的钢铁产品。

认证场地使用认证钢铁标识的条件：

责任钢铁 认证的炼钢厂可在下列情形使用认证钢铁标识：
需注意，"认证钢铁"标识的使用范围未来可能扩大，具体取决于下游监管链标准及标识规范的进一步讨论。

经认证的钢铁标识仅可用于：

- 经 责任钢铁 认证的炼钢厂——即粗钢首次浇铸的厂区（场地）
- 经认证在脱碳及负责任投入材料采购两方面均达到至少进展等级 1 的炼钢厂
- 已在 责任钢铁 官网上公布了符合 责任钢铁 国际标准要求第10.7.1及10.7.2条所有数据要求的场地
- 且完全遵循 责任钢铁 标识指南所有适用要求
- 由经 责任钢铁 授权使用标识的厂区（场地），采用 责任钢铁 发布的格式，包含适用的 责任钢铁 授权代码及对应进展等级的"箭头标识"

经认证的钢铁标识仅限于在以下炼钢厂使用：该厂销售或营销的所有钢铁产品均由厂内生产的粗钢制造而成。目前，从其他厂区引进粗钢或其他钢铁进行深加工的炼钢厂，不得在其产品上使用 责任钢铁 认证钢铁标识。此规定将持续有效，直至另行通知，即使是从其他 责任钢铁 认证场地引进钢铁的厂区也不例外。

责任钢铁声明 (续)

为避免歧义，目前禁止任何生产或加工来自其他 责任钢铁 认证炼钢厂钢铁的场地，在其钢铁或其他产品上使用
认证钢铁标识。

"认证钢铁"标识仅可用于满足以下条件的钢铁产品：

- 具备公开可查的产品碳足迹且符合 责任钢铁 国际标准第10.6.4条要求
- 附有标识该钢铁产品生产批次的物理标识

所有 责任钢铁 相关声明的通用要求：

"ResponsibleSteel"名称及标识为组织在钢铁生产、采购及管理方面的责任承诺提供独立保证。规范、准确且恰当的使用将有助于提升 ResponsibleSteel 的认知度、认可度及公信力。

ResponsibleSteel 保留对任何其认为不当使用其名称或标识的行为采取行动的权利。

以下规则适用于对 责任钢铁 的一般性引用：

- 应使用"ResponsibleSteel(责任钢铁)"作为组织名称。
- 上述名称不得翻译成其他语言
- 禁止误导性或混淆性使用"ResponsibleSteel"名称或标识。
- 禁止将 ResponsibleSteel（责任钢铁）名称或标识作为其他品牌或其组成部分使用。
- 通常允许将 ResponsibleSteel 名称或标识与其他可持续性/负责任采购标识、标志或认证标识并列使用。

避免误导性或混淆性使用的原则：

ResponsibleSteel（责任钢铁）名称或标识不得以任何可能造成以下后果的方式展示：

- 误导任何受众认为 ResponsibleSteel 与其他品牌或标识存在关联；
- 暗示或表明非 ResponsibleSteel 会员的实体具有 ResponsibleSteel 会员资格或认证；
- 在未获得 ResponsibleSteel 认证之前，暗示或表明该认证；
- 暗示或表明超出 ResponsibleSteel 会员实际获得的认证范围；
- 损害 ResponsibleSteel 声誉或信誉的行为。

若对上述条款在特定情境下的解读存疑，请联系 ResponsibleSteel 秘书处，claims@responsiblesteel.org

请注意：任何以协会身份加入 ResponsibleSteel 的准会员，或代表拥有自身会员的团体/行业组织加入的准会员，仅能以该协会自身名义或代表该团体/行业身份成为 ResponsibleSteel 会员。除非成为 责任钢铁 的正式会员，否则这些协会的任何个人会员均不能以个人身份宣称自己是 责任钢铁 的会员。

摄影

摄影作品需经过审慎考量与精心策划，确保与品牌形象保持协调一致。

摄影风格与使用规范

选择合适的营销摄影对传播效果至关重要。风格、质量、清晰度、真实性和相关性都是决策的关键因素。

ResponsibleSteel 有时可能会要求进入生产或运营场地进行拍摄或要求提供相关照片。所用照片须符合以下摄影指南，以确保 ResponsibleSteel 宣传材料的视觉一致性。

本节选取的示例通过展现会员运营场地及记录认证场地仪式，诠释了这些价值理念。

这些范例均来自独立商业图片库。



摄影风格与使用规范

会员运营及生产场地

拍摄会员运营、行政及生产场地时应予以充分考量。


选择能清晰简洁地描述主题的图像。应精心裁剪画面以增强视觉冲击力，避免画面杂乱。

运用前景元素增强主体表现力。清晨或黄昏时分的拍摄以及航拍视角也能增添视觉趣味。

尽可能融入人物元素，其能提升画面趣味性与互动性。











摄影风格与使用规范

认证场地仪式

拍摄仪式或活动时，明确标识事件背景能有效增强意义感，如本例所示。具体实现方法详见使用示例章节。

尽可能采用简洁明快的视觉呈现方式。若场地条件受限，可通过简易背景布置营造所需环境氛围。











使用示例

这些示例应能帮助您在宣传材料中正确使用 ResponsibleSteel 会员标识和认证场地标识。

外部标识

入口标识

本示例展示了会员及认证场地标识在会员或准会员的总部及/或其认证场地中的使用规范。相关标识应置于标识牌底部区域。

由于各会员及准会员的标识系统设计存在差异，请参照右侧示例作为通用指南，以确定 ResponsibleSteel 会员标识或认证场地标识的相对尺寸与位置。

总部



室内标识

会员、准会员及认证场地接待标识

相关会员或认证场地标识应置于会员或准会员品牌标识的右下角。

若位于会员或准会员的总部，该标识可展示于主接待台，或在条件允许时置于展示柜中。

各会员单位的接待区域布局存在差异。请参照右侧示例作为通用指南，以确定 ResponsibleSteel 会员标识或认证场地标识的相对尺寸与位置。

认证场地标识仅限于 ResponsibleSteel 认证场地使用。

ResponsibleSteel 会员标识与准会员标识可在多个办公场所使用。

主接待处：后墙和接待台



准会员与会员网站

建议在会员或准会员网站的以下两个位置展示 ResponsibleSteel 会员标识或准会员标识：

可持续发展页面

根据网站的具体设计，该标识可放置于页面右下角，或直接嵌入页面信息中。


页脚

标识也可置于网站页脚右下角。


对于响应式网站设计，请确保该标识在所有设备上均以清晰可辨的尺寸呈现。

若会员或准会员希望通过新闻报道或公关活动推广认证场地时，标识必须附带说明性文字，明确指出哪些场地已获得认证。


可持续发展页面（示例1）



可持续发展页面（示例2）



页脚



会员和准会员标识




文书工作


在文档中，建议将相关标记置于页脚处，并采用最小尺寸，如图所示。

请确保只有经过认证的场地使用认证场地标记。


总部文件



总部文件



场地文件



活动标识与背景布置


右侧示例展示了在活动中实现有效标识的多种方案。


会员及准会员品牌标识需配合清晰的活动说明，该说明应与参与者信息并列展示。具体示例请参阅摄影部分。ResponsibleSteel 品牌标识亦可同步呈现。

若无法找到清晰无杂物的区域，可考虑制作白色背景。可使用展览展示单元和展板，或专门搭建一个"舞台背景板"。

认证场地仪式可使用认证场地标识。

活动标识与背景板







认证钢铁标识

右侧示例展示了认证钢铁标识如何应用于钢铁产品。

标签需包含物理标识，用于标明钢铁产品的生产批次。

认证钢铁标识可整合至现有产品标识生产流程中，以满足技术与材料要求；或另行加贴标识。

认证钢铁标识









Responsible™ Steel | standards & certification

755 Hunter Street，纽卡斯尔市，新南威尔士州 2302，澳大利亚