

فقيه.

اكاديمية فقيه الطبية
Fakeeh Care Academy

فقيه.

مجموعة فقيه للرعاية الصحية
Fakeeh Care Group



اللقاءات للكبار

الحصول على التطعيم هو خطوة للحماية مدى الحياة . كثير من الناس يعتقدون أن الأطفال الصغار فقط هم الذين يحتاجون الى اللقاح ، في حين أن الآلاف من كبار السن أو الذين يموتون كل عام بمضاعفات خطيرة من أمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات. اللقاحات تكون فعالة جدا في منع المعاناة والتكاليف المرتبطة بعلاج الأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات. بعض هذه اللقاحات يتم أخذها سنويا ، والبعض تؤخذ مرة واحدة فقط.

١- لقاحات الأنفلونزا

الأنفلونزا تنتشر بسهولة من شخص لآخر وتسبب عددا كبيرا من التتويم بالمستشفيات ولبعض الحالات تسبب الوفاة. يتم أخذ هذا اللقاح مرة سنويا لكل الناس.

٢- لقاح فيروس الورم الحليمي

هذا الفيروس مرتبط بنسبة ٧٠٪ من حالات سرطان عنق الرحم. ينصح النساء من سن ٩ سنوات أخذ هذا اللقاح على جرعتين إلى ثلاث جرعات.

٣- لقاح المكورات الرئوية

ينبغي إعطاء لقاح المكورات الرئوية في سن ٦٥ عاما أو أكثر. ويجب على البالغين الذين تقل أعمارهم عن ٦٥ سنة من العمر من الذين يدخنون أو من لديهم الظروف الطبية مثل الربو وأمراض القلب ، وأمراض الكبد ، وأمراض الكلى ، ومرض السكري ، وإزالة الطحال ونقص المناعة تلقي لقاح المكورات الرئوية مرة واحدة مدى الحياة ، ولكن في بعض الحالات ، قد تكون هناك حاجة إلى المزيد من الجرعات بعد خمس سنوات. و يؤخذ على جرعتين.

٤- لقاح الجدري المائي

يؤخذ اللقاح اذا لم يسبق الإصابة بجدري الماء منذ الصغر أو ثبت عدم المناعة ضده. يؤخذ على جرعتين على أن تعطى الجرعة الثانية بعد شهر او شهرين من تلقي الجرعة الأولى.

٥- لقاح المكورات السحائية

هذه اللقاح يؤخذ للبالغين الذين يعيشون أو يرتادون الاماكن المزدحمة مثل: قبل الذهاب لموسم الحج أو العيش في سكن جماعي أو طلبة الجامعات و الكليات أو بعض من الحالات الطبية مثل إزالة الطحال. تحتاج إلى تكرار اللقاح من سنتين إلى ٥ سنوات.

٦- لقاح الالتهاب الكبدي أ

أنت بحاجة إلى هذا اللقاح إذا كان لديك عوامل خطر محددة مثل أمراض الكبد المزمنة أو كنت تعمل في مطعم أو كنت ترغب بالسفر إلى البلدان الذي يكثر بها هذا المرض. وعادة ما يعطى اللقاح في جرعتين على ان تؤخذ الجرعة الثانية من ٦-١٨ شهرا .

٧- لقاح الالتهاب الكبدي ب

أصبح هذا اللقاح اجباري منذ الصغر أو اذا ثبت عدم مناعتك ضد المرض. يتم اخذه على ثلاث جرعات.

٨- الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية

يعطى اللقاح للنساء من سن ١٩ سنة واللاتي لم يسبق لهن اخذه، ويتم اخذه على جرعتين.

٩- الدفتريا والتيتانوس و لقاح السعال الديكي

أخذ هذا اللقاح يقلل من عوامل خطورة الوفاة وخطورة انتقاله الى الاشخاص الاخرين, و يتم اخذ الجرعة مرة كل ١٠ سنوات.

١٠- لقاح زوستر:

يفضل أخذ اللقاح للكبار فوق سن ٥٠ عام, و يتم أخذه عن طريق جرعتين مرة واحدة في العمر للرجال و النساء.

ملحوظة:

كل هذه اللقاحات متوفرة في مستشفى الدكتور سليمان فقيه. يمكنك حماية نفسك ومن تحب من هذه الأمراض عن طريق اخذ اللقاحات.

فقيه.

مجموعة فقيه للرعاية الصحية
Fakeeh Care Group

