



OR
O-rings

CORDA OR

Gli **O-Rings ARIS** rappresentano, in molte applicazioni statiche e dinamiche, la migliore garanzia di precisione e qualità attenendosi alle norme: R (Francia), ISO 360/1 (Internazionale), DIN 3770 - 3771 (Germania), AS 568 - A/BS 1806 - BS 4518 (Inghilterra), SMS 1586 (Svezia)

Caratteristiche tecniche dei materiali

La seguente tabella indica i materiali impiegati e le relative caratteristiche dei nostri o-rings.

MESCOLE STANDARD	DUREZZA °SHORE A	CARATTERISTICHE PRINCIPALI	TEMPERATURE DI UTILIZZO
NBR Nitrile	50 - 60 - 70 80 - 90	Resistenza ai carburanti, olii e fluidi lubrificanti	-30°C ÷ +100°C
FPM Viton®	75 - 90	Alta resistenza a prodotti chimici, olii, idrocarburi e al calore	-15°C ÷ +200°C
VMQ Silicone	40 - 50 - 60 70	Non tossico, buona resistenza alle alte e alle basse temperature	-60°C ÷ +200°C
ALTRE MESCOLE A RICHIESTA			

Applicazioni consigliate

La pressione normalmente ammessa per impieghi dinamici è inferiore a 70 kg/cm². Si possono raggiungere pressioni più elevate variando le durezze, modificando il gioco della sede ed usando anelli di sostegno (backring). Per impieghi dinamici si consiglia di non superare la velocità di 0.3 m/s. Informazioni dettagliate potranno essere richieste al nostro servizio tecnico.

Oltre alle dimensioni a catalogo, sono disponibili circa 4000 misure di o-rings in stock

Con diametri interni da 1.15 a 670 mm e corde con le seguenti sezioni: 1.00-1.02-1.27-1.42-1.50-1.52-1.60-1.63-1.80-1.90-1.98-2.00-2.08-2.20-2.21-2.40-2.50-2.65-2.70-2.95-3.00-3.50-3.55-3.60-4.00-4.50-5.00-5.30-5.70-6.00-7.00-8.40.



CORDE A METRAGGIO PER O-RINGS NBR 70 SHORE

Cod. Articolo	Diametro	Quantità min (m)
LEMCNN0178	1,78	50
LEMCNN0200	2,00	50
LEMCNN0240	2,40	50
LEMCNN0250	2,50	50
LEMCNN0262	2,62	50
LEMCNN0270	2,70	50
LEMCNN0300	3,00	50
LEMCNN0320	3,20	50
LEMCNN0353	3,53	50
LEMCNN0360	3,60	50
LEMCNN0400	4,00	30
LEMCNN0450	4,50	30
LEMCNN0475	4,75	30
LEMCNN0500	5,00	20
LEMCNN0533	5,33	20
LEMCNN0570	5,70	20
LEMCNN0600	6,00	20



Caratteristiche tecniche

- Resiste a carburanti, oli e fluidi lubrificanti
- Temperatura di utilizzo da -30°C a +100°C
- Tolleranze: da 1,78 a 2,50±0,20
da 2,62 a 4,00±0,25
da 4,50 a 6,00±0,35

DIAMETRI MAGGIORI FORNIBILI SU RICHIESTA.

NBR 70 SHORE

Cod. Articolo	Rif. INT	Rif. AS/BS	Ø interno	Conf. min.
Corda 1,78				
LEMN017800178NN	2007	004	1,78	1.000
LEMN017800257NN	2010	005	2,57	1.000
LEMN017800290NN	2012	006	2,90	1.000
LEMN017800368NN	2015	007	3,68	1.000
LEMN017800447NN	2018	008	4,47	1.000
LEMN017800528NN	2021	009	5,28	1.000
LEMN017800607NN	2025	010	6,07	1.000
LEMN017800675NN	.106	610	6,75	1.000
LEMN017800765NN	2031	011	7,65	1.000
LEMN017800873NN	.108	611	8,73	1.000
LEMN017800925NN	2037	012	9,25	1.000
LEMN017801082NN	2043	013	10,82	1.000
LEMN017801111NN	.114	806	11,11	1.000
LEMN017801242NN	2050	014	12,42	1.000
LEMN017801400NN	2056	015	14,00	1.000
LEMN017801560NN	2062	016	15,60	1.000
LEMN017801717NN	2068	017	17,17	1.000
LEMN017801877NN	2075	018	18,77	1.000
LEMN017802035NN	2081	019	20,35	500
LEMN017802195NN	2087	020	21,95	500
LEMN017802352NN	2093	021	23,52	500
LEMN017802512NN	2100	022	25,12	500
LEMN017802670NN	2106	023	26,70	500
LEMN017802830NN	2112	024	28,30	500
LEMN017802987NN	2118	025	29,87	500
LEMN017803147NN	2125	026	31,47	500
LEMN017803305NN	2131	027	33,05	500
LEMN017803465NN	2137	028	34,65	500
LEMN017803782NN	2150	029	37,82	500
LEMN017804100NN	2162	030	41,00	500
LEMN017804417NN	2175	031	44,17	500
LEMN017804735NN	2187	032	47,35	500
LEMN017805052NN	2200	033	50,52	500
LEMN017805370NN	2212	034	53,70	250
LEMN017805687NN	2225	035	56,87	250
LEMN017806004NN	2237	036	60,04	250
LEMN017806322NN	2250	037	63,22	250
LEMN017806640NN	2262	038	66,40	250
LEMN017806957NN	2275	039	69,57	250
LEMN017807275NN	2287	040	72,75	250
LEMN017807592NN	2300	041	75,92	250
LEMN017807900NN	2312	532	79,00	250
LEMN017808227NN	2325	042	82,27	250
LEMN017808534NN	2337	534	85,34	250
LEMN017808862NN	2350	043	88,62	250
LEMN017809170NN	2362	536	91,70	250
LEMN017809497NN	2375	044	94,97	250
LEMN017809805NN	2387	538	98,05	250

Cod. Articolo	Rif. INT	Rif. AS/BS	Ø interno	Conf. min.
Corda 1,78				
LEMN017810132NN	2400	045	101,32	250
LEMN017810440NN	2412	540	104,40	150
LEMN017810767NN	2425	046	107,67	150
LEMN017811074NN	2437	542	110,74	150
LEMN017811402NN	2450	047	114,02	150
LEMN017811710NN	2462	544	117,10	150
LEMN017812037NN	2475	048	120,37	150
LEMN017812344NN	2487	546	123,44	150
LEMN017812672NN	2500	049	126,72	150
LEMN017812940NN	2512	548	129,40	150
LEMN017813307NN	2525	050	133,07	150
LEMN017813576NN	2537	550	135,76	150
LEMN017813894NN	2550	551	138,94	150
LEMN017814211NN	2562	552	142,11	150
LEMN017814529NN	2575	553	145,29	150
LEMN017814846NN	2587	554	148,46	150
LEMN017815164NN	2600	555	151,64	150
LEMN017815481NN	2612	556	154,81	150
LEMN017815800NN	2625	557	158,00	150
LEMN017816116NN	2637	558	161,16	150
LEMN017816434NN	2652	559	164,34	150
LEMN017816751NN	2662	560	167,51	150
LEMN017817069NN	2675	561	170,69	150
LEMN017817387NN	2687	562	173,87	150

NBR 70 SHORE

Cod. Articolo	Rif. INT	Rif. AS/BS	Ø interno	Conf. min.
Corda 2,62				
LEMN026200759NN	3030	109		1.000
LEMN026200913NN	.109	000	9,13	1.000
LEMN026200919NN	3037	110	9,19	1.000
LEMN026200990NN	.112	613	9,90	1.000
LEMN026201077NN	3043	111	10,77	1.000
LEMN026201191NN	.115	614	11,91	1.000
LEMN026201237NN	3050	112	12,37	1.000
LEMN026201310NN	.117	615	13,10	1.000
LEMN026201394NN	3056	113	13,94	1.000
LEMN026201508NN	.119	616	15,08	1.000
LEMN026201554NN	3062	114	15,54	1.000
LEMN026201588NN	.121	809	15,88	1.000
LEMN026201712NN	3068	115	17,12	1.000
LEMN026201786NN	.123	617	17,86	1.000
LEMN026201872NN	3075	116	18,72	1.000
LEMN026202030NN	3081	117	20,30	500
LEMN026202064NN	.128	812	20,64	500
LEMN026202189NN	3087	118	21,89	500
LEMN026202223NN	.130	813	22,23	500
LEMN026202347NN	3093	119	23,47	500
LEMN026202381NN	.132	814	23,81	500
LEMN026202507NN	3100	120	25,07	500
LEMN026202664NN	3106	121	26,64	500
LEMN026202824NN	3112	122	28,24	500
LEMN026202982NN	3118	123	29,82	500
LEMN026203142NN	3125	124	31,42	500
LEMN026203299NN	3131	125	32,99	500
LEMN026203459NN	3137	126	34,59	500
LEMN026203617NN	3143	127	36,17	500
LEMN026203777NN	3150	128	37,77	500
LEMN026203934NN	3156	129	39,34	500
LEMN026204094NN	3162	130	40,94	500
LEMN026204252NN	3168	131	42,52	500
LEMN026204412NN	3175	132	44,12	500
LEMN026204569NN	3181	133	45,69	500
LEMN026204729NN	3187	134	47,29	500
LEMN026204890NN	3193	135	48,90	500
LEMN026205047NN	3200	136	50,47	500
LEMN026205207NN	3206	137	52,07	500
LEMN026205364NN	3212	138	53,64	250
LEMN026205525NN	3218	139	55,25	250
LEMN026205682NN	3225	140	56,82	250
LEMN026205842NN	3231	141	58,42	250
LEMN026205999NN	3237	142	59,99	250
LEMN026206160NN	3243	143	61,60	250
LEMN026206317NN	3250	144	63,17	250
LEMN026206477NN	3256	145	64,77	250
LEMN026206634NN	3262	146	66,34	250

Cod. Articolo	Rif. INT	Rif. AS/BS	Ø interno	Conf. min.
Corda 2,62				
LEMN026206795NN	3268	147	67,95	250
LEMN026206952NN	3275	148	69,52	250
LEMN026207112NN	3281	149	71,12	250
LEMN026207269NN	3287	150	72,69	250
LEMN026207587NN	3300	151	75,87	250
LEMN026208222NN	3325	152	82,22	250
LEMN026208857NN	3350	153	88,57	250
LEMN026209492NN	3375	154	94,92	250
LEMN026210127NN	3400	155	101,27	150
LEMN026210762NN	3425	156	107,62	150
LEMN026211397NN	3450	157	113,97	150
LEMN026212032NN	3475	158	120,32	150
LEMN026212667NN	3500	159	126,67	150
LEMN026213302NN	3525	160	133,02	150
LEMN026213937NN	3550	161	139,37	100
LEMN026214572NN	3575	162	145,72	100
LEMN026215207NN	3600	163	152,07	100
LEMN026215842NN	3625	164	158,42	100
LEMN026216477NN	3650	165	164,77	100
LEMN026217112NN	3675	166	171,12	50
LEMN026217747NN	3700	167	177,47	50
LEMN026218382NN	3725	168	183,82	50
LEMN026219017NN	3750	169	190,17	50
LEMN026219652NN	3775	170	196,52	50
LEMN026220287NN	3800	171	202,87	50
LEMN026220922NN	3825	172	209,22	50
LEMN026221557NN	3850	173	215,57	50
LEMN026222192NN	3875	174	221,92	50
LEMN026222827NN	3900	175	228,27	50
LEMN026223462NN	3925	176	234,62	50
LEMN026224097NN	3950	177	240,97	50
LEMN026224732NN	3975	178	247,32	50

NBR 70 SHORE

Cod. Articolo	Rif. INT	Rif. AS/BS	Ø interno	Conf. min.
Corda 3,53				
LEMN035301864NN	4075	210	18,64	500
LEMN035302022NN	4081	211	20,22	500
LEMN035302182NN	4087	212	21,82	500
LEMN035302339NN	4093	213	23,39	500
LEMN035302499NN	4100	214	24,99	500
LEMN035302580NN	.134	618	25,80	500
LEMN035302657NN	4106	215	26,57	500
LEMN035302817NN	4112	216	28,17	500
LEMN035302974NN	4118	217	29,74	500
LEMN035303134NN	4125	218	31,34	500
LEMN035303292NN	4131	219	32,92	500
LEMN035303452NN	4137	220	34,52	500
LEMN035303609NN	4143	221	36,09	500
LEMN035303769NN	4150	222	37,69	500
LEMN035303970NN	.144	824	39,70	500
LEMN035304087NN	4162	223	40,87	500
LEMN035304128NN	.146	825	41,28	500
LEMN035304286NN	.147	826	42,86	500
LEMN035304404NN	4175	224	44,04	500
LEMN035304445NN	.149	827	44,45	500
LEMN035304604NN	.150	828	46,04	500
LEMN035304722NN	4187	225	47,22	500
LEMN035304762NN	.152	829	47,62	500
LEMN035304920NN	.153	830	49,20	500
LEMN035305039NN	4200	226	50,39	250
LEMN035305080NN	.155	831	50,80	250
LEMN035305240NN	.156	832	52,40	250
LEMN035305357NN	4212	227	53,57	250
LEMN035305397NN	.158	833	53,97	250
LEMN035305556NN	.159	834	55,56	250
LEMN035305674NN	4225	228	56,74	250
LEMN035305715NN	.161	835	57,15	250
LEMN035305874NN	.162	836	58,74	250
LEMN035305992NN	4237	229	59,92	250
LEMN035306032NN	.164	837	60,32	250
LEMN035306190NN	.165	838	61,90	250
LEMN035306309NN	4250	230	63,09	250
LEMN035306350NN	.167	839	63,50	250
LEMN035306510NN	.168	840	65,10	250
LEMN035306627NN	4262	231	66,27	250
LEMN035306667NN	.170	841	66,67	250
LEMN035306826NN	.171	842	68,26	250
LEMN035306944NN	4275	232	69,44	250
LEMN035306985NN	.173	843	69,85	250
LEMN035307144NN	.174	844	71,44	250
LEMN035307262NN	4287	233	72,62	250
LEMN035307302NN	.176	845	73,02	250
LEMN035307460NN	.177	846	74,60	250

Cod. Articolo	Rif. INT	Rif. AS/BS	Ø interno	Conf. min.
Corda 3,53				
LEMN035307579NN	4300	234	75,79	250
LEMN035307897NN	4312	235	78,97	250
LEMN035308214NN	4325	236	82,14	250
LEMN035308532NN	4337	237	85,32	250
LEMN035308849NN	4350	238	88,49	250
LEMN035309167NN	4362	239	91,67	250
LEMN035309484NN	4375	240	94,84	250
LEMN035309802NN	4387	241	98,02	150
LEMN035310119NN	4400	242	101,19	150
LEMN035310437NN	4412	243	104,37	150
LEMN035310754NN	4425	244	107,54	150
LEMN035311072NN	4437	245	110,72	150
LEMN035311389NN	4450	246	113,89	150
LEMN035311707NN	4462	247	117,07	150
LEMN035312024NN	4475	248	120,24	150
LEMN035312342NN	4487	249	123,42	150
LEMN035312659NN	4500	250	126,59	150
LEMN035312977NN	4512	251	129,77	100
LEMN035313294NN	4525	252	132,94	100
LEMN035313612NN	4537	253	136,12	100
LEMN035313929NN	4550	254	139,29	100
LEMN035314247NN	4562	255	142,47	100
LEMN035314564NN	4575	256	145,64	100
LEMN035314882NN	4587	257	148,82	100
LEMN035315199NN	4600	258	151,99	100
LEMN035315834NN	4625	259	158,34	100
LEMN035316469NN	4650	260	164,69	50
LEMN035317104NN	4675	261	171,04	50
LEMN035317739NN	4700	262	177,39	50
LEMN035318374NN	4725	263	183,74	50
LEMN035319009NN	4750	264	190,09	50
LEMN035319644NN	4775	265	196,44	50
LEMN035320279NN	4800	266	202,79	50
LEMN035320914NN	4825	267	209,14	50
LEMN035321549NN	4850	268	215,49	50
LEMN035322184NN	4875	269	221,84	50
LEMN035322819NN	4900	270	228,19	50
LEMN035323454NN	4925	271	234,54	50
LEMN035324089NN	4950	272	240,89	50
LEMN035324726NN	4975	273	247,26	50
LEMN035325359NN	41000	274	253,59	50
LEMN035326629NN	41050	275	266,29	50
LEMN035327899NN	41100	276	278,99	30
LEMN035329169NN	41150	277	291,69	30
LEMN035330439NN	41200	278	304,39	30
LEMN035332979NN	41300	279	329,79	30
LEMN035335519NN	41400	280	355,19	30
LEMN035338059NN	41500	281	380,59	10

NBR 70 SHORE

Cod. Articolo	Rif. INT	Rif. AS/BS	Ø interno	Conf. min.
Corda 3,53				
LEMN035340526NN	41600	282	405,26	10
LEMN035343066NN	41700	283	430,66	10
LEMN035345606NN	41800	284	456,06	10

Cod. Articolo	Rif. INT	Rif. AS/BS	Ø interno	Conf. min.
Corda 5,33				
LEMN053303747NN	6150	325	37,47	250
LEMN053304064NN	6162	326	40,64	250
LEMN053304382NN	6175	327	43,82	250
LEMN053304699NN	6187	328	46,99	250
LEMN053305017NN	6200	329	50,17	250
LEMN053305334NN	6212	330	53,34	250
LEMN053305652NN	6225	331	56,52	250
LEMN053305969NN	6237	332	59,69	150
LEMN053306287NN	6250	333	62,87	150
LEMN053306604NN	6262	334	66,04	150
LEMN053306922NN	6275	335	69,22	150
LEMN053307239NN	6287	336	72,39	150
LEMN053307463NN	.178	619	74,63	150
LEMN053307557NN	6300	337	75,57	150
LEMN053307874NN	6312	338	78,74	150
LEMN053307973NN	.181	620	79,73	150
LEMN053308192NN	6325	339	81,92	150
LEMN053308509NN	6337	340	85,09	150
LEMN053308827NN	6350	341	88,27	150
LEMN053308969NN	.185	621	89,69	150
LEMN053309144NN	6362	342	91,44	150
LEMN053309462NN	6375	343	94,62	100
LEMN053309779NN	6387	344	97,79	100
LEMN053310000NN	.189	622	100,00	100
LEMN053310096NN	6400	345	100,96	100
LEMN053310414NN	6412	346	104,14	100
LEMN053310731NN	6425	347	107,31	100
LEMN053310950NN	.193	623	109,50	100
LEMN053311049NN	6437	348	110,49	100
LEMN053311367NN	6450	349	113,67	100
LEMN053311748NN	.199	860	117,48	100
LEMN053312065NN	.201	861	120,65	100
LEMN053312383NN	.203	862	123,83	100
LEMN053312700NN	.206	863	127,00	100
LEMN053313018NN	.208	864	130,18	100
LEMN053313335NN	.210	865	133,35	100
LEMN053313653NN	.213	866	136,53	100
LEMN053313970NN	.215	867	139,70	50
LEMN053314288NN	.217	868	142,88	50
LEMN053314605NN	.219	869	146,05	50
LEMN053314923NN	.221	870	149,23	50

NBR 70 SHORE

Cod. Articolo	Rif. INT	Rif. AS/BS	Ø interno	Conf. min.
Corda 6,99				
LEMN069911367NN	8450	425	113,67	100
LEMN069911470NN	.197	624	114,70	100
LEMN069911684NN	8462	426	116,84	100
LEMN069912002NN	8475	427	120,02	100
LEMN069912319NN	8487	428	123,19	50
LEMN069912460NN	.204	625	124,60	50
LEMN069912637NN	8500	429	126,37	50
LEMN069912954NN	8512	430	129,54	50
LEMN069913272NN	8525	431	132,72	50
LEMN069913450NN	.211	626	134,50	50
LEMN069913589NN	8537	432	135,89	50
LEMN069913907NN	8550	433	139,07	50
LEMN069914224NN	8562	434	142,24	50
LEMN069914542NN	8575	435	145,42	50
LEMN069914859NN	8587	436	148,59	50
LEMN069915177NN	8600	437	151,77	50
LEMN069915560NN	.223	872	155,60	50
LEMN069915812NN	8625	438	158,12	50
LEMN069915950NN	.225	627	159,50	50
LEMN069916190NN	.226	874	161,90	50
LEMN069916447NN	8650	439	164,47	50
LEMN069916670NN	.228	628	166,70	50
LEMN069916830NN	.229	876	168,30	50
LEMN069917082NN	8675	440	170,82	50
LEMN069917460NN	.231	878	174,60	50
LEMN069917717NN	8700	441	177,17	50
LEMN069918100NN	.233	880	181,00	30
LEMN069918352NN	8725	442	183,52	30
LEMN069918730NN	.235	882	187,30	30
LEMN069918987NN	8750	443	189,87	30
LEMN069919370NN	.237	884	193,70	30
LEMN069919622NN	8775	444	196,22	30
LEMN069920000NN	.239	886	200,00	30
LEMN069920257NN	8800	445	202,57	30
LEMN069920892NN	8825	674	208,92	30
LEMN069921527NN	8850	446	215,27	30
LEMN069922162NN	8875	676	221,62	30
LEMN069922797NN	8900	447	227,97	30
LEMN069923432NN	8925	678	234,32	30
LEMN069924067NN	8950	448	240,67	30
LEMN069924700NN	8975	680	247,00	30
LEMN069925337NN	81000	449	253,37	30
LEMN069925970NN	81025	682	259,70	30
LEMN069926607NN	81050	450	266,07	30
LEMN069927240NN	81075	684	272,40	30
LEMN069927877NN	81100	451	278,77	30
LEMN069928510NN	81125	686	285,10	30
LEMN069929147NN	81150	452	291,47	30

Cod. Articolo	Rif. INT	Rif. AS/BS	Ø interno	Conf. min.
Corda 6,99				
LEMN069929780NN	81175	688	297,80	30
LEMN069930417NN	81200	453	304,17	30
LEMN069931687NN	81250	454	316,87	20
LEMN069932957NN	81300	455	329,57	20
LEMN069934227NN	81350	456	342,27	20
LEMN069935497NN	81400	457	354,97	20
LEMN069936767NN	81450	458	367,67	20
LEMN069938037NN	81500	459	380,37	20
LEMN069939307NN	81550	460	393,07	20

FPM 75 SHORE (NERO)

Cod. Articolo	Rif. INT	Rif. AS/BS	Ø interno	Conf. min.
Corda 1,78				
LEMV017800178VN	2007	004	1,78	
LEMV017800257VN	2010	005	2,57	
LEMV017800290VN	2012	006	2,90	
LEMV017800368VN	2015	007	3,68	
LEMV017800447VN	2018	008	4,47	
LEMV017800528VN	2021	009	5,28	
LEMV017800607VN	2025	010	6,07	
LEMV017800675VN	.106	610	6,75	
LEMV017800873VN	.108	611	8,73	
LEMV017800925VN	2037	012	9,25	
LEMV017801082VN	2043	013	10,82	
LEMV017801111VN	.114	806	11,11	
LEMV017801242VN	2050	014	12,42	
LEMV017801400VN	2056	015	14,00	
LEMV017801560VN	2062	016	15,60	
LEMV017801717VN	2068	017	17,17	
LEMV017801877VN	2075	018	18,77	
LEMV017802035VN	2081	019	20,35	
LEMV017802195VN	2087	020	21,95	
LEMV017802352VN	2093	021	23,52	
LEMV017802512VN	2100	022	25,12	
LEMV017802670VN	2106	023	26,70	
LEMV017802830VN	2112	024	28,30	
LEMV017802987VN	2118	025	29,87	
LEMV017803147VN	2125	026	31,47	
LEMV017803305VN	2131	027	33,05	
LEMV017803465VN	2137	028	34,65	
LEMV017803782VN	2150	029	37,82	
LEMV017804100VN	2162	030	41,00	
LEMV017804417VN	2175	031	44,17	
LEMV017804735VN	2187	032	47,35	
LEMV017805052VN	2200	033	50,52	
LEMV017805370VN	2212	034	53,70	
LEMV017805687VN	2225	035	56,87	
LEMV017806004VN	2237	036	60,04	
LEMV017806322VN	2250	037	63,22	
LEMV017806640VN	2262	038	66,40	
LEMV017806957VN	2275	039	69,57	
LEMV017807275VN	2287	040	72,75	
LEMV017807592VN	2300	041	75,92	
LEMV017807900VN	2312	532	79,00	
LEMV017808227VN	2325	042	82,27	
LEMV017808534VN	2337	534	85,34	
LEMV017808862VN	2350	043	88,62	
LEMV017809170VN	2362	536	91,70	
LEMV017809497VN	2375	044	94,97	
LEMV017809805VN	2387	538	98,05	
LEMV017810132VN	2400	045	101,32	

Cod. Articolo	Rif. INT	Rif. AS/BS	Ø interno	Conf. min.
Corda 1,78				
LEMV017810440VN	2412	540	104,40	
LEMV017810767VN	2425	046	107,67	
LEMV017811074VN	2437	542	110,74	
LEMV017811402VN	2450	047	114,02	
LEMV017811710VN	2462	544	117,10	
LEMV017812037VN	2475	048	120,37	
LEMV017812344VN	2487	546	123,44	
LEMV017812672VN	2500	049	126,72	
LEMV017812940VN	2512	548	129,40	
LEMV017813307VN	2525	050	133,07	
LEMV017813576VN	2537	550	135,76	
LEMV017813894VN	2550	551	138,94	
LEMV017814211VN	2562	552	142,11	
LEMV017814529VN	2575	553	145,29	
LEMV017814846VN	2587	554	148,46	
LEMV017815164VN	2600	555	151,64	
LEMV017815481VN	2612	556	154,81	
LEMV017815800VN	2625	557	158,00	
LEMV017816116VN	2637	558	161,16	
LEMV017816434VN	2652	559	164,34	
LEMV017816751VN	2662	560	167,51	
LEMV017817069VN	2675	561	170,69	
LEMV017817387VN	2687	562	173,87	

FPM 75 SHORE (NERO)

Cod. Articolo	Rif. INT	Rif. AS/BS	Ø interno	Conf. min.
Corda 2,62				
LEMV026200759VN	3030	109		
LEMV026200913VN	.109	000	9,13	
LEMV026200919VN	3037	110	9,19	
LEMV026200990VN	.112	613	9,90	
LEMV026201077VN	3043	111	10,77	
LEMV026201191VN	.115	614	11,91	
LEMV026201237VN	3050	112	12,37	
LEMV026201310VN	.117	615	13,10	
LEMV026201394VN	3056	113	13,94	
LEMV026201508VN	.119	616	15,08	
LEMV026201554VN	3062	114	15,54	
LEMV026201588VN	.121	809	15,88	
LEMV026201712VN	3068	115	17,12	
LEMV026201786VN	.123	617	17,86	
LEMV026201872VN	3075	116	18,72	
LEMV026202030VN	3081	117	20,30	
LEMV026202064VN	.128	812	20,64	
LEMV026202189VN	3087	118	21,89	
LEMV026202223VN	.130	813	22,23	
LEMV026202347VN	3093	119	23,47	
LEMV026202381VN	.132	814	23,81	
LEMV026202507VN	3100	120	25,07	
LEMV026202664VN	3106	121	26,64	
LEMV026202824VN	3112	122	28,24	
LEMV026202982VN	3118	123	29,82	
LEMV026203142VN	3125	124	31,42	
LEMV026203299VN	3131	125	32,99	
LEMV026203459VN	3137	126	34,59	
LEMV026203617VN	3143	127	36,17	
LEMV026203777VN	3150	128	37,77	
LEMV026203934VN	3156	129	39,34	
LEMV026204094VN	3162	130	40,94	
LEMV026204252VN	3168	131	42,52	
LEMV026204412VN	3175	132	44,12	
LEMV026204569VN	3181	133	45,69	
LEMV026204729VN	3187	134	47,29	
LEMV026204890VN	3193	135	48,90	
LEMV026205047VN	3200	136	50,47	
LEMV026205207VN	3206	137	52,07	
LEMV026205364VN	3212	138	53,64	
LEMV026205525VN	3218	139	55,25	
LEMV026205682VN	3225	140	56,82	
LEMV026205842VN	3231	141	58,42	
LEMV026205999VN	3237	142	59,99	
LEMV026206160VN	3243	143	61,60	
LEMV026206317VN	3250	144	63,17	
LEMV026206477VN	3256	145	64,77	
LEMV026206634VN	3262	146	66,34	

Cod. Articolo	Rif. INT	Rif. AS/BS	Ø interno	Conf. min.
Corda 2,62				
LEMV026206795VN	3268	147	67,95	
LEMV026206952VN	3275	148	69,52	
LEMV026207112VN	3281	149	71,12	
LEMV026207269VN	3287	150	72,69	
LEMV026207587VN	3300	151	75,87	
LEMV026208222VN	3325	152	82,22	
LEMV026208857VN	3350	153	88,57	
LEMV026209492VN	3375	154	94,92	
LEMV026210127VN	3400	155	101,27	
LEMV026210762VN	3425	156	107,62	
LEMV026211397VN	3450	157	113,97	
LEMV026212032VN	3475	158	120,32	
LEMV026212667VN	3500	159	126,67	
LEMV026213302VN	3525	160	133,02	
LEMV026213937VN	3550	161	139,37	
LEMV026214572VN	3575	162	145,72	
LEMV026215207VN	3600	163	152,07	
LEMV026215842VN	3625	164	158,42	
LEMV026216477VN	3650	165	164,77	
LEMV026217112VN	3675	166	171,12	
LEMV026217747VN	3700	167	177,47	
LEMV026218382VN	3725	168	183,82	
LEMV026219017VN	3750	169	190,17	
LEMV026219652VN	3775	170	196,52	
LEMV026220287VN	3800	171	202,87	
LEMV026220922VN	3825	172	209,22	
LEMV026221557VN	3850	173	215,57	
LEMV026222192VN	3875	174	221,92	
LEMV026222827VN	3900	175	228,27	
LEMV026223462VN	3925	176	234,62	
LEMV026224097VN	3950	177	240,97	
LEMV026224732VN	3975	178	247,32	

FPM 75 SHORE (NERO)

Cod. Articolo	Rif. INT	Rif. AS/BS	Ø interno	Conf. min.
Corda 3,53				
LEMV035301864VN	4075	210	18,64	
LEMV035302022VN	4081	211	20,22	
LEMV035302182VN	4087	212	21,82	
LEMV035302339VN	4093	213	23,39	
LEMV035302499VN	4100	214	24,99	
LEMV035302580VN	.134	618	25,80	
LEMV035302657VN	4106	215	26,57	
LEMV035302817VN	4112	216	28,17	
LEMV035302974VN	4118	217	29,74	
LEMV035303134VN	4125	218	31,34	
LEMV035303292VN	4131	219	32,92	
LEMV035303452VN	4137	220	34,52	
LEMV035303609VN	4143	221	36,09	
LEMV035303769VN	4150	222	37,69	
LEMV035303970VN	.144	824	39,70	
LEMV035304087VN	4162	223	40,87	
LEMV035304128VN	.146	825	41,28	
LEMV035304286VN	.147	826	42,86	
LEMV035304404VN	4175	224	44,04	
LEMV035304445VN	.149	827	44,45	
LEMV035304604VN	.150	828	46,04	
LEMV035304722VN	4187	225	47,22	
LEMV035304762VN	.152	829	47,62	
LEMV035304920VN	.153	830	49,20	
LEMV035305039VN	4200	226	50,39	
LEMV035305080VN	.155	831	50,80	
LEMV035305240VN	.156	832	52,40	
LEMV035305357VN	4212	227	53,57	
LEMV035305397VN	.158	833	53,97	
LEMV035305556VN	.159	834	55,56	
LEMV035305674VN	4225	228	56,74	
LEMV035305715VN	.161	835	57,15	
LEMV035305874VN	.162	836	58,74	
LEMV035305992VN	4237	229	59,92	
LEMV035306032VN	.164	837	60,32	
LEMV035306190VN	.165	838	61,90	
LEMV035306309VN	4250	230	63,09	
LEMV035306350VN	.167	839	63,50	
LEMV035306510VN	.168	840	65,10	
LEMV035306627VN	4262	231	66,27	
LEMV035306667VN	.170	841	66,67	
LEMV035306826VN	.171	842	68,26	
LEMV035306944VN	4275	232	69,44	
LEMV035306985VN	.173	843	69,85	
LEMV035307144VN	.174	844	71,44	
LEMV035307262VN	4287	233	72,62	
LEMV035307302VN	.176	845	73,02	
LEMV035307460VN	.177	846	74,60	

Cod. Articolo	Rif. INT	Rif. AS/BS	Ø interno	Conf. min.
Corda 3,53				
LEMV035307579VN	4300	234	75,79	
LEMV035307897VN	4312	235	78,97	
LEMV035308214VN	4325	236	82,14	
LEMV035308532VN	4337	237	85,32	
LEMV035308849VN	4350	238	88,49	
LEMV035309167VN	4362	239	91,67	
LEMV035309484VN	4375	240	94,84	
LEMV035309802VN	4387	241	98,02	
LEMV035310119VN	4400	242	101,19	
LEMV035310437VN	4412	243	104,37	
LEMV035310754VN	4425	244	107,54	
LEMV035311072VN	4437	245	110,72	
LEMV035311389VN	4450	246	113,89	
LEMV035311707VN	4462	247	117,07	
LEMV035312024VN	4475	248	120,24	
LEMV035312342VN	4487	249	123,42	
LEMV035312659VN	4500	250	126,59	
LEMV035312977VN	4512	251	129,77	
LEMV035313294VN	4525	252	132,94	
LEMV035313612VN	4537	253	136,12	
LEMV035313929VN	4550	254	139,29	
LEMV035314247VN	4562	255	142,47	
LEMV035314564VN	4575	256	145,64	
LEMV035314882VN	4587	257	148,82	
LEMV035315199VN	4600	258	151,99	
LEMV035315834VN	4625	259	158,34	
LEMV035316469VN	4650	260	164,69	
LEMV035317104VN	4675	261	171,04	
LEMV035317739VN	4700	262	177,39	
LEMV035318374VN	4725	263	183,74	
LEMV035319009VN	4750	264	190,09	
LEMV035319644VN	4775	265	196,44	
LEMV035320279VN	4800	266	202,79	
LEMV035320914VN	4825	267	209,14	
LEMV035321549VN	4850	268	215,49	
LEMV035322184VN	4875	269	221,84	
LEMV035322819VN	4900	270	228,19	
LEMV035323454VN	4925	271	234,54	
LEMV035324089VN	4950	272	240,89	
LEMV035324726VN	4975	273	247,26	
LEMV035325359VN	41000	274	253,59	
LEMV035326629VN	41050	275	266,29	
LEMV035327899VN	41100	276	278,99	
LEMV035329169VN	41150	277	291,69	
LEMV035330439VN	41200	278	304,39	
LEMV035332979VN	41300	279	329,79	
LEMV035335519VN	41400	280	355,19	
LEMV035338059VN	41500	281	380,59	

FPM 75 SHORE (NERO)

Cod. Articolo	Rif. INT	Rif. AS/BS	Ø interno	Conf. min.
Corda 3,53				
LEMV035340526VN	41600	282	405,26	
LEMV035343066VN	41700	283	430,66	
LEMV035345606VN	41800	284	456,06	

Cod. Articolo	Rif. INT	Rif. AS/BS	Ø interno	Conf. min.
Corda 5,33				
LEMV053303747VN	6150	325	37,47	
LEMV053304064VN	6162	326	40,64	
LEMV053304382VN	6175	327	43,82	
LEMV053304699VN	6187	328	46,99	
LEMV053305017VN	6200	329	50,17	
LEMV053305334VN	6212	330	53,34	
LEMV053305652VN	6225	331	56,52	
LEMV053305969VN	6237	332	59,69	
LEMV053306287VN	6250	333	62,87	
LEMV053306604VN	6262	334	66,04	
LEMV053306922VN	6275	335	69,22	
LEMV053307239VN	6287	336	72,39	
LEMV053307463VN	.178	619	74,63	
LEMV053307557VN	6300	337	75,57	
LEMV053307874VN	6312	338	78,74	
LEMV053307973VN	.181	620	79,73	
LEMV053308192VN	6325	339	81,92	
LEMV053308509VN	6337	340	85,09	
LEMV053308827VN	6350	341	88,27	
LEMV053308969VN	.185	621	89,69	
LEMV053309144VN	6362	342	91,44	
LEMV053309462VN	6375	343	94,62	
LEMV053309779VN	6387	344	97,79	
LEMV053310000VN	.189	622	100,00	
LEMV053310096VN	6400	345	100,96	
LEMV053310414VN	6412	346	104,14	
LEMV053310731VN	6425	347	107,31	
LEMV053310950VN	.193	623	109,50	
LEMV053311049VN	6437	348	110,49	
LEMV053311367VN	6450	349	113,67	
LEMV053311748VN	.199	860	117,48	
LEMV053312065VN	.201	861	120,65	
LEMV053312383VN	.203	862	123,83	
LEMV053312700VN	.206	863	127,00	
LEMV053313018VN	.208	864	130,18	
LEMV053313335VN	.210	865	133,35	
LEMV053313653VN	.213	866	136,53	
LEMV053313970VN	.215	867	139,70	
LEMV053314288VN	.217	868	142,88	
LEMV053314605VN	.219	869	146,05	
LEMV053314923VN	.221	870	149,23	

FPM 75 SHORE (NERO)

Cod. Articolo	Rif. INT	Rif. AS/BS	Ø interno	Conf. min.
Corda 6,99				
LEMV069911367VN	8450	425	113,67	
LEMV069911470VN	.197	624	114,70	
LEMV069911684VN	8462	426	116,84	
LEMV069912002VN	8475	427	120,02	
LEMV069912319VN	8487	428	123,19	
LEMV069912460VN	.204	625	124,60	
LEMV069912637VN	8500	429	126,37	
LEMV069912954VN	8512	430	129,54	
LEMV069913272VN	8525	431	132,72	
LEMV069913450VN	.211	626	134,50	
LEMV069913589VN	8537	432	135,89	
LEMV069913907VN	8550	433	139,07	
LEMV069914224VN	8562	434	142,24	
LEMV069914542VN	8575	435	145,42	
LEMV069914859VN	8587	436	148,59	
LEMV069915177VN	8600	437	151,77	
LEMV069915560VN	.223	872	155,60	
LEMV069915812VN	8625	438	158,12	
LEMV069915950VN	.225	627	159,50	
LEMV069916190VN	.226	874	161,90	
LEMV069916447VN	8650	439	164,47	
LEMV069916670VN	.228	628	166,70	
LEMV069916830VN	.229	876	168,30	
LEMV069917082VN	8675	440	170,82	
LEMV069917460VN	.231	878	174,60	
LEMV069917717VN	8700	441	177,17	
LEMV069918100VN	.233	880	181,00	
LEMV069918352VN	8725	442	183,52	
LEMV069918730VN	.235	882	187,30	
LEMV069918987VN	8750	443	189,87	
LEMV069919370VN	.237	884	193,70	
LEMV069919622VN	8775	444	196,22	
LEMV069920000VN	.239	886	200,00	
LEMV069920257VN	8800	445	202,57	
LEMV069920892VN	8825	674	208,92	
LEMV069921527VN	8850	446	215,27	
LEMV069922162VN	8875	676	221,62	
LEMV069922797VN	8900	447	227,97	
LEMV069923432VN	8925	678	234,32	
LEMV069924067VN	8950	448	240,67	
LEMV069924700VN	8975	680	247,00	
LEMV069925337VN	81000	449	253,37	
LEMV069925970VN	81025	682	259,70	
LEMV069926607VN	81050	450	266,07	
LEMV069927240VN	81075	684	272,40	
LEMV069927877VN	81100	451	278,77	
LEMV069928510VN	81125	686	285,10	
LEMV069929147VN	81150	452	291,47	

Cod. Articolo	Rif. INT	Rif. AS/BS	Ø interno	Conf. min.
Corda 6,99				
LEMV069929780VN	81175	688	297,80	
LEMV069930417VN	81200	453	304,17	
LEMV069931687VN	81250	454	316,87	
LEMV069932957VN	81300	455	329,57	
LEMV069934227VN	81350	456	342,27	
LEMV069935497VN	81400	457	354,97	
LEMV069936767VN	81450	458	367,67	
LEMV069938037VN	81500	459	380,37	
LEMV069939307VN	81550	460	393,07	




Rondelle
Washers

BONDED SEALS

RONDELLE BONDED SEALS

Cod. Articolo	Pollici	Filetto	Ø interno d (mm)	Ø esterno D (mm)	Spessore S (mm)	Confezione pz.
LEM403080		M6	6,70	11,00	1,00	100
LEM401025		M6	6,86	13,21	1,22	2000
LEM403120		M8	8,60	13,00	1,00	100
LEM401040			8,64	14,22	1,22	50
LEM403130		M8	8,70	14,00	1,00	100
LEM401045	1/8"		10,37	15,88	2,10	100
LEM403140		M10	10,70	18,00	1,50	100
LEM401050		M10	11,26	18,36	2,10	100
LEM403160			11,26	18,36	2,03	100
LEM403180		M12	12,70	19,00	1,50	100
LEM405042		M12	12,70	20,00	1,50	100
LEM401060	1/4"	M12	13,74	20,57	2,03	100
LEM403200		M13	13,80	20,10	1,50	100
LEM403220		M14	14,70	21,00	1,50	100
LEM404400		M14	14,70	22,00	1,50	100
LEM401065		M14	14,86	22,23	2,10	100
LEM404420		M16	16,70	24,00	1,50	100
LEM405054		M15	16,00	22,70	1,50	100
LEM405055		M16	16,70	24,00	1,50	100
LEM401080	3/8"		17,28	23,80	2,03	100
LEM401085		M18	18,16	25,40	2,50	100
LEM405065		M18	18,70	26,00	1,50	50
LEM403280		M18	18,70	27,00	2,00	100
LEM401090		M20	19,69	26,92	2,50	100
LEM405070		M20	20,70	28,00	1,50	50
LEM401095	1/2"	M20	21,54	28,58	2,49	100
LEM401100	5/8"		23,49	31,75	2,49	100
LEM405085	5/8"		23,49	31,75	2,49	10
LEM401105		M24	24,26	33,27	2,50	100
LEM405071			24,26	33,27	2,49	50
LEM405090		M24	24,70	32,00	2,00	10
LEM403380		M24	24,70	33,00	2,00	100
LEM401110	3/4"	M26	27,05	34,93	2,30	100
LEM403420		M27	27,70	36,00	2,00	100
LEM403440		M28	28,60	36,00	2,00	100
LEM405100	7/8"		30,81	38,10	2,49	10
LEM405076			31,00	39,00	2,00	50
LEM405105			32,64	41,40	3,38	10
LEM401135	1"	M33	33,89	42,80	3,40	100
LEM401150	1-1/4"	M42	42,93	52,38	3,40	50
LEM405112	1-1/4"		42,93	52,38	3,38	10
LEM401160	1-1/2"		48,44	58,60	3,40	25
LEM401180	2"		60,58	73,03	3,40	25




ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

MATERIALI
ACCIAIO AISI 1010 ZINCATO BIANCO
ANELLO NBR 70° SHORE

BONDED SEALS AUTOCENTRANTI

Cod. Articolo	Pollici	Filetto	Ø interno d (mm)	Ø esterno D (mm)	Spessore S (mm)	Confezione pz.
LEM454060 *		M5	5,70	9,00	1,00	1000
LEM413080 *		M6	6,70	11,00	1,00	1000
LEM453120 *		M8	8,60	13,00	1,00	1000
LEM405025		M8	8,70	13,00	1,00	100
LEM405035		M8	8,70	14,00	1,00	100
LEM455025 *		M8	8,70	14,00	1,00	1000
LEM411045 *	1/8"	M10	10,37	15,88	2,00	500
LEM405039		M10	10,70	16,00	1,50	100
LEM405040		M10	10,70	18,00	1,50	100
LEM455039 *		M10	10,70	16,00	1,50	200
LEM405041		M12	12,70	18,00	1,50	100
LEM405042		M12	12,70	20,00	1,50	100
LEM405045 *	1/4"		13,74	20,57	2,03	50
LEM411060	1/4"	M12	13,74	20,57	2,10	100
LEM451060 *	1/4"		13,74	20,57	2,10	100
LEM405050		M14	14,70	22,00	1,50	50
LEM411075 *			16,51	25,40	2,10	100
LEM411080	3/8"		17,28	23,80	2,10	100
LEM405063		M17	17,40	24,00	1,50	50
LEM405064		M17,5	18,00	24,70	1,50	1
LEM411085 *			18,16	25,40	2,50	500
LEM405066		M18	18,70	26,00	1,50	1
LEM411095	1/2"	M20	21,54	28,58	2,49	100
LEM405073		M22	22,70	30,00	2,00	50
LEM411100	5/8"	M22	23,49	31,75	2,50	100
LEM413380 *		M24	24,70	33,00	2,00	500
LEM414580 *		M26	26,70	35,00	2,00	100
LEM411110	3/4"	M26	27,05	34,93	2,50	100
LEM405106 *			27,20	36,00	2,00	0
LEM405074	7/8"		30,81	38,10	2,49	100
LEM411125 *	7/8"		30,81	38,10	2,50	100
LEM405072			33,00	40,00	1,50	50
LEM411135	1"	M33	33,89	42,80	2,50	100
LEM405110		M36	36,70	46,00	2,00	10
LEM405115		M42	42,70	53,00	3,00	10
LEM405112	1-1/4"		42,93	52,38	3,38	10
LEM411150	1-1/4"	M42	42,93	52,38	2,50	100
LEM411160 *	1-1/2"		48,44	58,60	3,20	500
LEM411180 *	2"		60,58	73,03	2,50	100



* ARTICOLI FORNIBILI SU RICHIESTA.

MATERIALI
ACCIAIO AISI 1010 ZINCATO BIANCO
ANELLO NBR 70° SHORE

RAME RICOTTO

RONDELLE IN RAME RICOTTO

Cod. Articolo	Pollici	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Spessore (mm)	Confezione pz.
LEMRR040840		4	8	4,0	100
LEMRR051210		5	12	1,0	100
LEMRR061010		6	10	1,0	100
LEMRR061015		6	10	1,5	100
LEMRR061210		6	12	1,0	100
LEMRR061215		6	12	1,5	100
LEMRR070910		7	9	1,0	100
LEMRR071210		7	12	1,0	100
LEMRR071510		7	15	1,0	100
LEMRR071515		7	15	1,5	100
LEMRR071520		7	15	2,0	100
LEMRR071530		7	15	3,0	100
LEMRR071620		7	16	2,0	100
LEMRR081110		8	11	1,0	100
LEMRR081210		8	12	1,0	100
LEMRR081215		8	12	1,5	100
LEMRR081315		8	13	1,5	100
LEMRR081405		8	14	0,5	100
LEMRR081410		8	14	1,0	100
LEMRR081415		8	14	1,5	100
LEMRR081620		8	16	2,0	100
LEMRR091610		9	16	1,0	100
LEMRR091620		9	16	2,0	100
LEMRR092010		9	20	1,0	100
LEMRR092020		9	20	2,0	100
LEMRR092210		9	22	1,0	100
LEMRR101325		10	13	2,5	100
LEMRR101405		10	14	0,5	100
LEMRR101410	1/8"	10	14	1,0	100
LEMRR101415	1/8"	10	14	1,5	100
LEMRR101510		10	15	1,0	100
LEMRR101605		10	16	0,5	100
LEMRR101610	1/8"	10	16	1,0	100
LEMRR101615	1/8"	10	16	1,5	100
LEMRR101810		10	18	1,0	100
LEMRR101815		10	18	1,5	100
LEMRR102010		10	20	1,0	100
LEMRR121515		12	15	1,5	100
LEMRR121615		12	16	1,5	100
LEMRR121810		12	18	1,0	100
LEMRR121815		12	18	1,5	100
LEMRR122015		12	20	1,5	100
LEMRR131815	1/4"	13,5	18	1,5	100
LEMRR131915	1/4"	13,5	19	1,5	100
LEMRR141815		14	18	1,5	100
LEMRR142010		14	20	1,0	100
LEMRR142015		14	20	1,5	100
LEMRR142020		14	20	2,0	100
LEMRR162005		16	20	0,5	100
LEMRR162015		16	20	1,5	100
LEMRR162205		16	22	0,5	100
LEMRR162215		16	22	1,5	100
LEMRR162410		16	24	1,0	100

Cod. Articolo	Pollici	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Spessore (mm)	Confezione pz.
LEMRR172115		17	21	1,5	100
LEMRR172215	3/8"	17	22	1,5	100
LEMRR172315	3/8"	17	23	1,5	100
LEMRR182215		18	22	1,5	100
LEMRR182410		18	24	1,0	100
LEMRR182415		18	24	1,5	100
LEMRR182440		18	24	4,0	100
LEMRR182620		18	26	2,0	100
LEMRR192615		19	26	1,5	100
LEMRR202415		20	24	1,5	100
LEMRR202603		20	26	0,3	100
LEMRR202610		20	26	1,0	100
LEMRR202615		20	26	1,5	100
LEMRR212715	1/2"	21	27	1,5	100
LEMRR222615		22	26	1,5	100
LEMRR222810		22	28	1,0	100
LEMRR222815		22	28	1,5	100
LEMRR222915		22	29	1,5	100
LEMRR242820		24	28	2,0	100
LEMRR243015	5/8"	24	30	1,5	100
LEMRR243120		24	31	2,0	100
LEMRR243210		24	32	1,0	100
LEMRR263020		26	30	2,0	100
LEMRR263215	3/4"	26	32	1,5	100
LEMRR263220		26	32	2,0	100
LEMRR263225		26	32	2,5	100
LEMRR263420		26	34	2,0	100
LEMRR273315	3/4"	27	33	1,5	100
LEMRR283320		28	33	2,0	100
LEMRR283615		28	36	1,5	100
LEMRR303615		30	36	1,5	100
LEMRR303620		30	36	2,0	100
LEMRR323815		32	38	1,5	100
LEMRR334015	1"	33	40	1,5	100
LEMRR343820		34	38	2,0	100
LEMRR364220		36	42	2,0	100
LEMRR364415		36	44	1,5	100
LEMRR425015	1 1/4"	42	50	1,5	100
LEMRR566320		56	63	2,0	100
LEMRR606815	2"	60	68	1,5	100
LEMRR606825		60	68	2,5	100

ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA



RONDELLE IN ALLUMINIO COTTO

Cod. Articolo	Pollici	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Spessore (mm)	Confezione pz.
LEMRA061215		6	12	1,5	100
LEMRA081215		8	12	1,5	100
LEMRA081315		8	13	1,5	100
LEMRA081410		8	14	1,0	100
LEMRA081415		8	14	1,5	100
LEMRA081615		8	16	1,5	100
LEMRA101410		10	14	1,0	100
LEMRA101415	1/8"	10	14	1,5	100
LEMRA101610	1/8"	10	16	1,0	100
LEMRA101615	1/8"	10	16	1,5	100
LEMRA121615		12	16	1,5	100
LEMRA121715		12	17	1,5	100
LEMRA121815		12	18	1,5	100
LEMRA131915	1/4"	13,5	19	1,5	100
LEMRA141815		14	18	1,5	100
LEMRA142010		14	20	1,0	100
LEMRA142015		14	20	1,5	100
LEMRA162210		16	22	1,0	100
LEMRA162215		16	22	1,5	100
LEMRA172215	3/8"	17	22	1,5	100
LEMRA172315	3/8"	17	23	1,5	100
LEMRA182210		18	22	1,0	100
LEMRA182215		18	22	1,5	100
LEMRA182410		18	24	1,0	100
LEMRA182415		18	24	1,5	100
LEMRA202610		20	26	1,0	100
LEMRA202615		20	26	1,5	100
LEMRA212715	1/2"	21,5	27	1,5	100
LEMRA222610		22	26	1,0	100
LEMRA222815		22	28	1,5	100
LEMRA243015	5/8"	24	30	1,5	100
LEMRA243215	5/8"	24	32	1,5	100
LEMRA243220		24	32	2,0	100
LEMRA243610		24	36	1,0	100
LEMRA243810		24	38	1,0	100
LEMRA263020		26	30	2,0	100
LEMRA263210		26	32	1,0	100
LEMRA263215	3/4"	26	32	1,5	100
LEMRA263240		26	32	4,0	100
LEMRA263410		26	34	1,0	100
LEMRA283415		28	34	1,5	100
LEMRA303615		30	36	1,5	100
LEMRA323815		32	38	1,5	100
LEMRA333820		33	38	2,0	100
LEMRA334015	1"	33	40	1,5	100
LEMRA344015		34	40	1,5	100
LEMRA344220		34	42	2,0	100
LEMRA364210		36	42	1,0	100
LEMRA364215		36	42	1,5	100
LEMRA546020		54	60	2,0	100



ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

FIBRA ROSSA DI CELLULOSA PRESSATA

● | RONDELLE IN FIBRA ROSSA DI CELLULOSA PRESSATA

Cod. Articolo	Pollici	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Spessore (mm)	Confezione pz.
LEMRF061015		6	10	1,5	100
LEMRF132015		13	20	1,5	100
LEMRF142015		14	20	1,5	100
LEMRF142020		14	20	2,0	100
LEMRF162215		16	22	1,5	100
LEMRF162410		16	24	1,0	100
LEMRF182520		18	25	2,0	100
LEMRF202615		20	26	1,5	100
LEMRF222810		22	28	1,0	100
LEMRF222815		22	28	1,5	100
LEMRF243010		24	30	1,0	100
LEMRF243015		24	30	1,5	100
LEMRF243215		24	32	1,5	100
LEMRF263210		26	32	1,0	100
LEMRF263215		26	32	1,5	100
LEMRF283410		28	34	1,0	100
LEMRF283415		28	34	1,5	100
LEMRF283520		28	35	2,0	100
LEMRF303610		30	36	1,0	100
LEMRF303615		30	36	1,5	100
LEMRF323810		32	38	1,0	100
LEMRF323815		32	38	1,5	100
LEMRF405020		40	50	2,0	100



ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA