Briques

Solutions naturellement terre crue


CATALOGUE 2025















Sommaire

INFORMATIONS

Un leader de l'enveloppe du bâtiment	2 - 3
Le mur en terre compressée	4
Notre matière premièreNos briques de terre compressée	
Domaines d'Application & ATEx	5
Domaines d'application	
BRIQUES TECHNIC CONCEPT	
Briques Standards	6
Briques Spéciales	7
Produits annexes	8
Produits complémentairesBon à savoir	
Aides à la commande	9
Délais de production type	
Variations de teinte	
Quelques chantiers	10 - 11



${\color{red} {\bf W}}$ wienerberger

Un leader de l'enveloppe du bâtiment

Aujourd'hui réunis, wienerberger et Terreal en France conjuguent expertise, expérience et innovation pour vous offrir le meilleur de l'enveloppe du bâtiment. Notre capacité industrielle alliant savoir-faire ancestral et avancée technique nous permet de vous proposer des solutions adaptées à l'ensemble des besoins du marché.

Experts de nos 4 métiers

Forts de ce rapprochement et animés par la passion et la créativité, nous proposons des solutions innovantes et durables au travers de nos quatre activités: toiture, solaire, structure, façade et décoration. Riche d'un savoirfaire ancestral et d'une gamme de produits élargie, nous vous proposons une offre complète et adaptée aux besoins du marché.

Toujours plus à vos côtés

Ensemble, nos équipes vous offrent une plus grande proximité s'appuyant sur un maillage territorial resserré. Cette complémentarité géographique sur l'ensemble des régions facilite notre présence et renforce notre accompagnement personnalisé. Nous consolidons aussi les liens de confiance déjà existants avec tous les professionnels. Ainsi, nous plaçons encore plus l'excellence au service de la satisfaction client et œuvrons chaque jour pour vous et avec vous. Notre Centre de Recherche et Développement ainsi que nos centres de formation nous permettent de répondre à vos besoins en vous proposant des solutions adaptées.

Une industrie responsable pour un habitat sain

Notre rapprochement renforce également notre démarche de développement durable à plusieurs niveaux. En mutualisant nos talents, nous accélérons notre capacité d'innovation pour mettre au point des solutions écologiques favorisant un habitat sain et durable.
Engagés dans une démarche
environnementale forte, ensemble
nous mutualisons nos expertises
et renforçons nos investissements
pour accélérer notre programme
de décarbonation afin d'atteindre
la neutralité carbone dès 2050.
Notre implantation au cœur du
territoire, conforte notre démarche
d'économie circulaire. Nos équipes
portent également la préservation
de la biodiversité comme une priorité
sur l'ensemble de nos sites.



wienerberger France au service de la satisfaction client









*Ventes nettes - proforma estimatif









Le mur en terre compressée

NOTRE MATIÈRE PREMIÈRE

Les briques qui composent nos murs en terre crue compressée sont élaborés grâce à un mélange précis.

Les ingrédients de cette recette sont :

- de la terre découverte de nos carrières
- et de l'eau...

NOS BRIQUES DE TERRE COMPRESSÉE

Nous produisons deux types de briques correspondant à deux domaines d'emploi qui diffèrent seulement par l'intensité de l'exposition à l'eau.





Liées à l'argile uniquement

L'argile présente naturellement dans la terre crue assure la cohésion des BTC.

Nous travaillons à généraliser cette technique qui permet de faire baisser significativement l'impact environnemental de nos produits.

Afin d'assurer des caractéristiques structurelles homogènes et fiables, le mélange de terre et d'eau est rigoureusement formulé.





Stabilisées à la chaux

La stabilisation à la chaux est une méthode ancestrale qui a fait ses preuves.

Ce mélange est utilisé idéalement pour des applications nécessitant une résistance à l'humidité supplémentaire.

À l'heure actuelle, BTC^s est le seul à avoir obtenu une validation du CSTB sous l'ATEx 2957.



Domaines d'application & ATEX

ATEx N° 2957

DOMAINES D'APPLICATION

En résumé, que dit l'ATEx 2957 terre crue?

Murs porteurs protégés Sous ATEx 2957

Le CSTB a validé l'emploi de tous nos formats de BTC pour une utilisation en tant que **mur porteur protégé des intempéries** (en refend ou sous revêtement ventilé).

Nous vous accompagnons tout au long de la procédure permettant d'obtenir la couverture par l'ATEx.

Si votre chantier doit être couvert par l'ATEx, pensez à bien **le préciser lors de votre commande**.

Le procédé BTC^s a fait l'objet d'une Appréciation Technique Expérimentale délivrée par un commission d'expert au CSTB ATEx n°2957 en date du 30.10. 21 validant les limites d'emploi du procédé.

Rendez-vous sur le site du CSTB pour télécharger notre ATEx 2957.



BTC Stabilisée à la chaux

3 étages

Nombre d'étages maxi en BTC

20 cm

Épaisseur de paroi mini

zone 2

Zone sismique maxi




Murs protégés des intempéries



Autres domaines...

Les murs en BTC offrent bien **plus de possibilités,** murs doubles, cloisons intérieures...

Nous vous invitons à nous contacter pour votre projet et nous ferons de notre mieux pour vous aider à le réaliser.







Briques Standards

Disponibles au départ des usines de Graulhet (81)



Référence		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids unitaire (kg)	Liées à l'argile uniquement	Stabilisées à la chaux
Briques ple	eines						C€
BTC 30.20.10	100)	300	200	100	11,70	✓	•
BTC 30.15.10	100)	300	145	100	8,50	•	~
BTC 30.10.10	100	300	100	100	5,80	~	~

 $^{^{\}mbox{\tiny (1)}}$ voir page 4 : "Nos briques de terre compressée" BTC et $\mbox{BTC}^s.$

 $^{^*}$ Variation dimensionnelle de \pm 3 mm. Produit en stock.



Offre tarifaire sur simple demande



Briques Spéciales

Disponibles au départ des usines de Graulhet (81)



Référence		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids unitaire (kg)	Liées à l'argile uniquement	Stabilisées à la chaux
Briques pl	eines						C€
■ BTC 40.20.10	100 400	400	200	100	15,60	~	•
■ BTC 40.19.10	100 400	> 400	195	100	15,00	~	•
■ BTC 20.20.10	100 200	200	200	100	11,70	~	•
■ BTC 20.10.10	100 200	200	100	100	5,80	~	~
■ Sur command	(1) voir page 4 : "Nos l	oriques de terre com	pressée" BTC et B	ГС ^s .			



* Variation dimensionnelle de ± 3 mm.


Offre tarifaire sur simple demande

Produits complémentaires

Référence		Information	Conditionnement	Contenance ou poids unitaire		Quantité
Mortiers (vendus au sac)					PALETTE EUROPE
Mortier d'argile Jaune ou blanc			Sacs ou palette	25 kg		48
Mortier performanciel M 2,5 compatible ATEx 2957		NF EN 998	Sacs ou palette	25 kg		56
Mortier performanciel M 5 compatible ATEx 2957		NF EN 998	Sacs ou palette	25 kg		56
Traitemen	t (vendu à l'unité)			BIDON	
Tierrafix Anti-poussière et Anti-pu		vérulence	Bidon	2,5 Litres	✓	
				5 Litres	✓	
				10 Litres	✓	
Minéralisant Déperlant et protecteur cor		ontre l'eau et le gel	Bidon	5 Litres	✓	
				20 Litres	✓	
Consigne						PALETTE EUROPE
Palette Europe	Palette + intercalaires Isor	rel	Consigne/palette			✓
Rembourseme	Remboursement si bon état (1)					✓
			Palette seule			✓
			Isorel seul			✓

BON À SAVOIR

- → Nous vous conseillons de prévoir 10% de briques supplémentaires pour les coupes et autres aléas.
- Nous fournissons le mortier adapté aux spécificités de votre chantier. N'hésitez pas à nous consulter.
- Notre procédé distingue les faces à maçonner, rugueuses, des faces visibles, d'aspect plus soigné.



Aides à la commande



Disponibilité de l'outil de production

Exception faite de commandes dont les BTC peuvent être sorties directement de notre stock ⁽¹⁾, toutes les commandes sont produites à façon. Votre commande va être rentrée dans notre flux de production en fonction du type de BTC demandé. Cette logistique prend généralement 1 à 3 mois.

Production

Le temps de production de votre commande dépend du format de la BTC sélectionnée et de sa quantité. Par exemple, pour une commande de $30 \times 15 \times 10$ en BTCS, nous comptons 50 palettes en 4 jours.

Cure humide & séchage

La cure humide n'est nécessaire que pour les BTC^S. Elle dure 3 semaines. Le séchage des BTC et BTC^S à l'air libre est de 1 à 2 mois selon la météo. Ce qui nous donne un délais d'environ 4 à 12 semaines.





Nous organisons rapidement la livraison après séchage. Chez nos fournisseurs, nous observons des délais d'environ 24h à 72h.



VARIATIONS DE TEINTE

Les variations de la teinte de chaque BTC font partie du charme de nos murs de terre crue compressée. La couleur des BTC dépend directement de la terre crue utilisée.


Nous assurons une certaine homogénéité de teinte pour chaque livraison mais la couleur peut varier entre chaque commande.

Si vous avez une question à ce propos, n'hésitez pas à nous contacter.



Quelques réalisations







Carré Flore à Cornebarrieu




Engagé dans la décarbonation et les solutions d'éco-construction, wienerberger et Terreal poursuivent aujourd'hui les activités historiques de Briques Technic Concept depuis nos 2 sites industriels dédiés à la terre crue.

À notre grande surprise, les **terres découvertes de nos carrières** sont souvent considérées comme un déchet, et constituent finalement notre principale source de matière première.

C'est en réalité une ressource précieuse et abondante comportant des bénéfices incroyables pour la santé des habitants et leur confort d'été. Elle est aussi recyclable à l'infini et a un impact minime sur notre écosystème.

Dans chaque **brique de terre crue**, matériel de construction ancestral, se reflète notre **savoir-faire** et notre expertise.

Nous travaillons avec passion pour en faire des piliers incontournables **des solutions bas carbone** de l'avenir.







briquestechnicconcept.fr

05 45 71 80 21

Du lundi au vendredi : 8h à 12h et 13h30 à 17h30 et 24h/24 sur **support.techniquestructure@terreal.com**

Nos solutions terre crue sont facturées par Terreal, une entité du groupe wienerberger





8 rue du Canal - CS 30002 67204 Achenheim Tél. 03 90 64 64 64

wienerberger.fr





13-17 rue Pagès 92150 Suresnes Tél. 01 49 97 20 30

terreal.com

