BEHANDLING MED SEMI PERMANENT FILLER - RADIESSE

Hvad er Radiesse®?
Radiesse® er en semi-permanent filler, dvs. en gel som ijnjiceres og har en længerevarende effekt sammenlignet med de mere almindelige hyaluronsyre fillers. Radiesse® kan anvendes mhp at udglatte rynker og fremhæve ansigtskonturerne og forøge volumen i håndrygge. Behandlingen skræddersys til dine behov, og resultatet er synligt med det samme. Radiesse består af 30 % sterile, helt små og fine mikrosfærer af calciumhydroxylapatit i en steril, vandbaseret gel med glycerin. Gelstrukturen i Radiesse dannes gennem tilsætning af en lillemængde natriumcarboxymetylcellulose.

Hvordan virker Radiesse®?
Radiesse giver et umiddelbart resultat takket være gelstrukturen samt en langvarig virkning, fordi de små, fine mikrosfærer med calciumhydroxylapatit stimulerer hudens egen kollagenproduktion. Radiesse har høj viskositet og elasticitet, hvilket medfører en stor volumenøgende virkning. Virkningen af en injektion varer for de fleste i cirka 12 måneder. Radiesse er biokompatibel og forsvinder gradvist ud af kroppen.

Forberedelse forud for behandling med Radiesse®
Behandling med fillers forløber næsten altid uden væsentlige gener. Dog vil brug af hovedpinepiller som fx Treo, Magnyl og Ibuprofen samt visse naturpræparater nedsætte blodets evne til at størkne, og dermed øge risikoen for hævelse og blå mærker i forbindelse med behandlingen. Stop brug af hovedpinepiller et par dage inden behandling. Du bør også være fri for make-up dagen, der behandles.

Mulige komplikationer
I forbindelse med selve injektionen kan det i meget sjældne tilfælde ske, at bakterier kommer ind under huden og skaber infektion. Hvis du tidligere har haft herpesudbrud (forkølelsessår) I området, kan nålen fremprovokere en sådan reaktion. Denne reaktion kan forebygges ved brug af fx Zovir. Af andre bivirkninger kan nævnes granulomer (små kugler af materiale), rødme, ømhed.

Hvordan foregår behandlingen?
Huden desinficeres og Radiesse injiceres med en meget tynd nål.

BEHANDLING MED SEMI PERMANENT FILLER - RADIESSE

Gør behandlingen ondt?
De fleste patienter finder behandlingen relativt smertefri, men smerte opleves individuelt. Normalt er lokalbedøvelse ikke nødvendigt ved behandling i ansigtet. I visse tilfælde kan en lokalbedøvelse lægges inden behandling.

Er effekten af Radiesse dokumenteret?
Effekten findes dokumenteret i flere videnskabelige studier. Radiesse har været på markedet siden 2004 og er godkendt i hele EU og i USA. Holdbarheden ved injektion med Radiesse er som regel 12 måneder. Produktet kategoriseres af Sundhedsstyrelsen som "semipermanent filler". Det betyder at kun læger og kun hvis de er registrerede af Sundhedsstyrelsen, må anvende Radiesse. Hos By Malling og Jensen behandler plastikkirurg, Ph.D. Thomas Bo Jensen med Radiesse. Han er importørens underviser i Norden og har stor viden om produktet.

Efter behandlingen?
Ligesom ved andre fillers kan der opstå hævelser, smerter, kløe, rødme og i visse tilfælde blåmærker i forbindelse med injektionen. Symptomerne forsvinder oftest inden for nogle dage. Hævelsen kan dog vare noget længere. Indtil hævelsen har lagt sig, bør det behandlede område ikke udsættes for sol, solarium eller sauna. Undgå at berøre det behandlede område, da der kan være bakterier på fingrene, som kan give infektion (betændelse) i det behandlede område. Efter 6 timer må du igen gerne lægge en let makeup eller vaske området blidt med vand og sæbe.

Hvilke områder kan behandles?
Radiesse kan anvendes til behandling af nasolabiale furer, til volumenforøgelse i kindbens området, til udfyldning af hagefurer og kæbelinjer og endda til at forøge volumen i håndrygge. Radiesse må ikke indsprøjtes mellem øjenbrynene, i læber eller under øjnene og vi anbefaler det ikke i næseryggen.

BEHANDLING MED SEMI PERMANENT FILLER - RADIESSE

Hvem bør ikke behandles med Radiesse?
Man bør ikke injicere Radiesse i områder med infektion fx aktiv acne (bumser) eller herpes (forkølelsessår). I disse tilfælde bør man afvente, at infektionen forsvinder enten spontant eller ved behandling.

Radiesse må ikke indsprøjtes, hvis man er gravid eller ammer eller hos personer med dårlig eller meget kraftig tendens til ardannelse.

Efter informationen om produktet er givet både skriftligt og mundtligt, skal der minimumgå 2 dage før behandlingen kan finde sted, ifølge bekendtgørelse fra Sundhedsstyrelsen.

Du er velkommen til at tage en ven, et familiemedlem eller kæresten med til forundersøgelsen,hvor den mundtlige information bliver givet.

By Malling og Jensen har lovbefalet Patientforsikring som altid er inkluderet i prisen.

Ved tegn på komplikationer eller ved spørgsmål kontaktes klinikken på tlf . 23 34 11 72

Version 2.0 revideret udgave november 2026 ved
Thomas Bo Jensen, Speciallæge i plastikkirurgi og Ph.d

by Malling & Jensen

Aarhus - Havnegade 4, 2 sal, 8000. tlf. 23 34 11 72. Mail: aarhus@bymallingjensen.dk
Randers - Vestergade 7b, 1 sal, 8900. tlf. 29 37 11 72. Mail: randers@bymallingjensen.dk
Aalborg - Østerågade 27, 2 sal 2a, 9000. tlf. 22 66 11 72. Mail: aalborg@bymallingjensen.dk
Horsens - Nørregade 1, 8700. tlf. 20 85 40 97. Mail: horsens@bymallingjensen.dk
Plastikkirurgi Aarhus - Park allé 3, 1 sal, 8000. tlf. 61 27 78 93. Mail: kirurgi@bymallingjensen.dk