

CéPé European Antique Wasreiniger

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 24.09.2024

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam

CéPé European Antique
Wasreiniger

Registratienummer (REACH)

niet relevant (mengsel)

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerde gebruiken

Professioneel gebruik
Consumenten gebruik

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

CéPé Producten
Witte Paal 302D
1742 LD Schagen
NederlandTelefoon: +31 (0) 226 420 933
e-mail: info@cepe-producten.nl
Website: <https://www.cepe-producten.nl/>
e-mail (bevoegde persoon)info@cepe-producten.nl

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Informatiedienst voor noodgevallen

+31 (0) 226 420 933
Dit nummer is alleen beschikbaar tijdens de volgende kantooruren:
Ma-Vr 09:00 tot 17:00 uur

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Dit mengsel voldoet niet aan de criteria voor indeling overeenkomstig Verordening Nr. 1272/2008/EG.

Code	Aanvullende gevareninformatie
H315	Veroorzaakt huidirritatie
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel
EUH210	Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

- signaalwoord Gevaar



- pictogrammen

- aanvullende gevareninformatie

H315 Veroorzaakt huidirritatie
H318 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

2.3 Andere gevaren

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Bevat geen PBT-/zPzB-stof in een concentratie van $\geq 0,1\%$.

Hormoonontregelende eigenschappen

Bevat geen hormoonontregelaar (ED) in een concentratie van $\geq 0,1\%$.

CéPé European Antique Wasreiniger

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 24.09.2024

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen

Niet relevant (mengsel).

3.2 Mengsels

Het product bevat geen (additionele) inhoudsstoffen die zijn ingedeeld volgens de huidige kennis van de leverancier en bijdragen aan de indeling van het product en daarom in deze sectie vermeld moeten worden.

REACH informatie: Om de meest actuele informatie te gebruiken zijn gegevens, beschikbaar via het openbare REACH dossier, in het veiligheidsinformatieblad opgenomen. Ingrediënten in het mengsel voldoen niet aan de tonnage-eisen voor REACH-registratie omdat ze <1 ton per jaar worden geproduceerd en/of geïmporteerd.

Naam van de stof	Identificatie	Gew.-%	Indeling overeenkomstig GHS	Pictogrammen	Noten
2-amino-ethanol;ethanolamine	CAS Nr.: 141-43-5 EG Nr: 205-483-3 REACH: 01-2119486455-28-XXXX Catalogusnr.: 603-030-00-8	3-5%	Acute Tox. 4 / H302 Acute Tox. 4 / H312 Skin Corr. 1B, H314 Acute Tox. 4, H332 STOT SE 3, H335 (SCL: 5.00 %)		[1]
2-butoxyethanol;glycol monobutylether;butylglycol	CAS Nr.: 111-76-2 EG Nr: 203-905-0 REACH: 01-2119475108-36XXXX Catalogusnr.: 603-014-00-0	3-5%	Acute Tox. 4 / H302 Acute Tox. 4 / H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Acute Tox. 4, H332		[1]
Isotridecanol, ethoxylated (Imbentin T080/90)	CAS Nr.: 9043-30-5 EG Nr: 500-027-2	3-5%	Acute Tox. 4 / H302 Eye Dam. 1, H318		
Pentapotassium triphosphate (Kaliumtripolyfosfaat (KTPP))	CAS Nr.: 13845-36-8 EG Nr: 237-574-9 REACH: 01-2119485639-19XXXX	1-3%	Met. Corr. 1, H290 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319		
Diphenyl ether	CAS Nr.: 101-84-8 EG Nr: 202-981-2	<0.01%	Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 3, H412		[1]
2-methylbutylacetaat;1-methylbutylacetaat;isopentylacetaat;pentylacetaat;2(of 3)-methylbutylacetaat	CAS Nr.: 123-92-2 EG Nr: 204-662-3	<0.0015%	EUH066 Flam. Liq. 3, H226		[1]

Noten [1] Europese grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling.

Opmerkingen

De volledige tekst van de gevarenaanduidingen staat in rubriek 16. Arbeidshygiënische grenswaarden zijn genoemd in rubriek 8, voor zover ze van toepassing zijn.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Laat het slachtoffer niet onbeheerd achter. Verplaats slachtoffer uit de gevarenezone. Bij bewusteloosheid het slachtoffer in stabiele zijligging leggen. Niets via de mond toedienen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij twijfel of bij aanhouden van de symptomen een arts raadplegen.

Bij inademing

Voor verse lucht zorgen. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand direct een arts raadplegen en eerste hulp toedienen. In geval van irritatie aan de luchtwegen, een arts raadplegen.

Bij huidcontact

Met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Bij oogcontact

CéPé European Antique Wasreinger

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 24.09.2024

Minstens 15 minuten met schoon, vloeiend water spoelen terwijl de oogleden worden opgehouden. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Bij inslikken

Mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Bij onwel voelen een arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Het product bevat stoffen die ernstig oogletsel kunnen veroorzaken.

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

alcoholbestendig schuim, koolzuur, poeder, waternevel.

Ongeschikte blusmiddelen

Volle waterstraal.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke verbrandingsproducten

Tijdens brand kunnen gevaarlijke dampen/rook ontstaan.

5.3 Advies voor brandweerlieden

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen. Bluswater niet in riolering of oppervlaktewater laten vloeien. Gecontamineerd bluswater apart verzamelen. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.

Speciaal beschermde uitrusting voor brandweerlieden

Onafhankelijke ademhalingsapparatuur (EN 133). Standaard beschermende kleding voor de brandweer.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Personen in veiligheid brengen. De getroffen zone ventileren.

Voor de hulpdiensten

Ademhalingsapparatuur dragen bij blootstelling aan dampen/stofdeeltjes/aerosols/gassen. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Vermijden dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt. Verontreinigd waswater terughouden en verwijderen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Advies over hoe het gemorste product moet worden ingesloten

Afdekken van afvoerkanalen.

Advies over hoe het gemorste product moet worden opgeruimd

Afvegen met absorberend materiaal (bv. lap, vlies).

Passende insluitingsmethoden

Gebruik van absorberende materialen.

Andere informatie met betrekking tot het lozen of vrijkomen

In geschikte verpakking voor verwijdering brengen. De getroffen zone ventileren.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5. Persoonlijke beschermingsmiddelen: zie rubriek 8. Chemisch op elkaar inwerkende materialen: zie rubriek 10. Instructies voor verwijdering: zie rubriek 13.

CéPé European Antique Wasreiniger

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 24.09.2024

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanbevelingen

- maatregelen ter voorkoming van brand en aerosol- of stofvorming

Gebruik van plaatselijke en algehele ventilatie. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

Na gebruik handen wassen. Niet eten, drinken of roken op plaatsen waar wordt gewerkt. Verontreinigde kleding en beschermde uitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar wordt gegeten. Eten en drinken niet samen met chemische stoffen opbergen. Voor chemische stoffen geen verpakkingen gebruiken die voor levensmiddelen zijn bedoeld. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Het beheer van de bijbehorende risico's

- incompatibele stoffen of mengsels

Verwijderd houden van basen, oxiderende stoffen, zuren.

Beheersing van de gevolgen

Tegen uitwendige blootstelling beschermen, zoals

Hoge temperaturen. UV straling/zonlicht. Vorst.

Overweging van ander advies

Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

- compatibele verpakkingen

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

7.3 Specifiek eindgebruik

Zie rubriek 1.2.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

2-amino-ethanol;ethanolamine

Kortdurende blootstelling grenswaarde (TGG 15 min) (mg/m³): 7,6

Grenswaarde (TGG 8 uur) (mg/m³): 2,5

Opmerkingen: H = opgenomen via de huid.

2-butyethanol;glycolmonobutylglycol

Kortdurende blootstelling grenswaarde (TGG 15min) (mg/m³):246

Grenswaarde (TGG 8 uur) (mg/m³): 100

Opmerkingen: H= Opgenomen via de huid.

Diphenyl ether

Kortdurende blootstelling grenswaarde (TGG 15min) (mg/m³): 14

Grenswaarde (TGG 8uur) (mg/m³): 7

2-methylbutylacetaat;1-

methylbutylacetaat;isopentylacetaat;pentylacetaat;2(of3)-methylbutylacetaat

Kortdurende blootstelling grenswaarde (TGG 15min) (mg/m³): 530

DNEL

2-amino-ethanol;ethanolamine

Duur:	Blootstellingsroute:	DNEL:
Lange termijn - Lokale effecten - Algehele populatie	Inademing	2 mg/m ³
Lange termijn - Lokale effecten - Arbeiders	Inademing	3.3 mg/m ³
Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie	Oraal	3.75 mg/kg
Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie	Via de huid	0.24 mg/kg
Lange termijn - Systemische effecten - Arbeiders	Via de huid	1 mg/kg

CéPé European Antique Wasreiniger

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 24.09.2024

2-butoxyethanol;glycolmonobutylether;butylglycol		
Duur:	Blootstellingsroute:	DNEL:
Korte termijn - Systemische effecten - Algehele populatie	Inademing	426 mg/m3
Korte termijn - Systemische effecten - Arbeiders	Inademing	1091 mg/m3
Lange termijn - Lokale effecten - Algehele populatie	Inademing	147 mg/m3
Lange termijn - Lokale effecten - Arbeiders	Inademing	246 mg/m3
Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie	Inademing	59 mg/m3
Lange termijn - Systemische effecten - Arbeiders	Inademing	98 mg/m3
Korte termijn - Systemische effecten - Algehele populatie	Oraal	26.7 mg/kg/d
Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie	Oraal	6.3 mg/kg/d
Korte termijn - Systemische effecten - Algehele populatie	Via de huid	89 mg/kg/d
Korte termijn - Systemische effecten - Arbeiders	Via de huid	89 mg/kg/d
Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie	Via de huid	75 mg/kg/d
Lange termijn - Systemische effecten - Arbeiders	Via de huid	125 mg/kg/d
Pentapotassium triphosphate (Kaliumtripolyfosfaat (KTPP))		
Duur:	Blootstellingsroute:	DNEL:
Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie	Inademing	1 mg/m3
Lange termijn - Systemische effecten - Arbeiders	Inademing	1 mg/m3

PNEC

2-amino-ethanol;ethanolamine		
Blootstellingsroute:	Blootstellingsduur:	PNEC:
Aarde		0.0367 mg/kg dg
Afvalwaterzuiveringsinstallatie		100 mg/l
Intermitterende vrijlating		0.028 mg/l
Zeewater		0.0085 mg/l
Zeewatersediment		0.0434 mg/kg dg
Zoet water		0.085 mg/l
Zoetwatersediment		0.434 mg/kg dg
2-butoxyethanol;glycolmonobutylether;butylglycol		
Blootstellingsroute:	Blootstellingsduur:	PNEC:
Aarde		2.33 mg/kg TG
Afvalwaterzuiveringsinstallatie		463 mg/l
Intermitterende vrijlating		26.4 mg/l
Zeewater		0.88 mg/l
Zeewatersediment		3.46 mg/kg TG
Zoet water		8.8 mg/l
Zoetwatersediment		34.6 mg/kg TG
Pentapotassium triphosphate (Kaliumtripolyfosfaat (KTPP))		
Blootstellingsroute:	Blootstellingsduur:	PNEC:
Afvalwaterzuiveringsinstallatie		50 mg/l
Intermitterende vrijlating		0.5 mg/l
Zeewater		0.005 mg/l
Zoet water		0.05 mg/l

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Algemene ventilatie. Voorzie oogdouches en nooddouches op de werkplek.

Individuele beschermingsmaatregelen (persoonlijke beschermingsmiddelen)

Bescherming van de ogen/het gezicht

Veiligheidsbril met zijbescherming dragen (EN 166).

Bescherming van de huid

Beschermende kleding (EN 340 & EN ISO 13688).

Bescherming van de handen

Nitril handschoenen volgens normen EN374-2

Bescherming van de ademhalingsorganen

Geen bijzondere eisen

Beheersing van milieublootstelling

Geen bijzondere eisen

CéPé European Antique Wasreinger

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 24.09.2024

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Fysische toestand	vloeibaar
Kleur	lichtgeel
Geur	kenmerkend
Smelt-/vriespunt	-2 °C
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject	100 °C
Ontvlambaarheid	tests niet relevant of niet mogelijk door de aard van het product
Onderste en bovenste explosiegrens	LEL: UEL: 0,6 vol% UEL: 7 vol%. Berekende waarde, gebaseerd op een bestanddeel van het mengsel
Vlampunt	65 °C bij 1 atm berekende waarde, gebaseerd op een bestanddeel van het mengsel
Zelfontbrandingstemperatuur	tests niet relevant of niet mogelijk door de aard van het product
Ontledingstemperatuur	tests niet relevant of niet mogelijk door de aard van het product
pH-waarde	>13
Kinematische viscositeit	tests niet relevant of niet mogelijk door de aard van het product
Oplosbaarheid	volledig oplosbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)	deze informatie is niet beschikbaar
Dampspanning	tests niet relevant of niet mogelijk door de aard van het product

Dichtheid en/of relatieve dichtheid

Dichtheid	tests niet relevant of niet mogelijk door de aard van het product
Relatieve dampdichtheid	tests niet relevant of niet mogelijk door de aard van het product
Deeltjeskenmerken	niet relevant

9.2 Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen	geen gegevens beschikbaar
Andere veiligheidskenmerken	er is geen verdere informatie

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**10.1 Reactiviteit**

Geen gegevens beschikbaar.

10.2 Chemische stabiliteit

Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

CéPé European Antique Wasreiniger

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 24.09.2024

10.4 Te vermijden omstandigheden

Niet bekend

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke zuren, sterke basen, sterke oxidatiemiddelen en sterke reductiemiddelen

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Het product wordt niet afgebroken indien gebruik als omschreven in rubriek 1.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Er zijn geen testgegevens voor het mengsel als geheel beschikbaar.

Indelingsprocedure

De methode voor indeling van mengsels op basis van de bestanddelen van het mengsel (somformule).

Indeling overeenkomstig GHS (1272/2008/EG, CLP)

Dit mengsel voldoet niet aan de criteria voor indeling overeenkomstig Verordening Nr. 1272/2008/EG.

Acute toxiciteit

Product / ingrediënt	2-amino-ethanol;ethanolamine
Soorten:	Konijn
Blootstellingsroute:	Via de huid
Test:	LD50
Resultaat:	2504 mg/kg

Product / ingrediënt	2-amino-ethanol;ethanolamine
Soorten:	Rat
Blootstellingsroute:	Oraal
Test:	LD50
Resultaat:	1089 mg/kg

Product / ingrediënt	2-butoxyethanol;glycolmonobutylether;butylglycol
Soorten:	Rat
Blootstellingsroute:	Oraal
Test:	LD50
Resultaat:	>300 - 2000 mg/kg

Product / ingrediënt	2-butoxyethanol;glycolmonobutylether;butylglycol
Soorten:	Cavia
Blootstellingsroute:	Oraal
Test:	LD50
Resultaat:	1400 mg/kg

Product / ingrediënt	2-butoxyethanol;glycolmonobutylether;butylglycol
Soorten:	Rat
Blootstellingsroute:	Via de huid
Test:	LD50
Resultaat:	>2000 mg/kg

Product / ingrediënt	Pentapotassium triphosphate (Kaliumtripolyfosfaat (KTPP))
Soorten:	Rat
Blootstellingsroute:	Oraal
Test:	LD50
Resultaat:	1000 mg/kg

CéPé European Antique Wasreiniger

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 24.09.2024

Huidcorrosie/-irritatie

Veroorzaakt huidirritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Sensibilisatie van de luchtwegen of van de huid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Mutageniteit in geslachtscellen

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Kankerverwekkendheid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Voortplantingstoxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Gevaar bij inademing

Niet als gevaarlijk in te delen

11.2 Informatie over andere gevaren**Hormoonontregelende eigenschappen**Bevat geen hormoonontregelaar (ED) in een concentratie van $\geq 0,1\%$.**Overige informatie**

Niet beschikbaar

RUBRIEK 12: Ecologische informatie**12.1 Toxiciteit**

CéPé European Antique Wasreinger

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 24.09.2024

Naam van de stof	Cas No	Eindpunt	Waarde	Species	Blootstellingsduur
2-amino-ethanol;ethanolamine		LC50	349 mg/L	Vis	96 h
2-amino-ethanol;ethanolamine	64742-48-9	EC50	2.8 mg/L	Algen	72 h
2-amino-ethanol;ethanolamine		EC50	65 mg/L	Watervlo	
2-amino-ethanol;ethanolamine		NOEC	1.2 mg/L	Vis	48 h
2-amino-ethanol;ethanolamine	64742-48-9	NOEC	1 mg/L	Algen	28 d
2-amino-ethanol;ethanolamine		NOEC	0.85 mg/L	Watervlo	21 d
2-butoxyethanol;glycolmonobutylether;butylglycol		LC50	1464 mg/L	Vis	96 h
2-butoxyethanol;glycolmonobutylether;butylglycol		NOEC	> 100 mg/L	Vis	21 d
2-butoxyethanol;glycolmonobutylether;butylglycol	64742-48-9	EC50	1550 mg/L	Watervlo	48 h
2-butoxyethanol;glycolmonobutylether;butylglycol	64742-48-9	NOEC	100 mg/L	Watervlo	21 d
2-butoxyethanol;glycolmonobutylether;butylglycol		EbC50	911 mg/L	Algen	72 h
2-butoxyethanol;glycolmonobutylether;butylglycol	64742-48-9	EC 3	> 700 mg/L	Bacterie	16 h
2-butoxyethanol;glycolmonobutylether;butylglycol	64742-48-9	EC 5	1000 mg/Kg	Bacterie	24 h
Pentapotassium triphosphate (Kaliumtripolyfosfaat (KTPP))		LC0	> 800 mg/L	Vis	

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Product / ingrediënt 2-amino-ethanol;ethanolamine
Afbreekbaar in water milieu: Ja
Testmethode:
Resultaat:

Product / ingrediënt 2-butoxyethanol;glycolmonobutylether;butylglycol
Afbreekbaar in water milieu: Ja
Testmethode: OESO 301 B
Resultaat: 90.4% in 28 d

12.3 Bioaccumulatie

Product / ingrediënt 2-butoxyethanol;glycolmonobutylether;butylglycol
Testmethode:
Potentiële bioaccumulatie: Geen gegevens beschikbaar.
LogPow: 0.81
BCF: Geen gegevens beschikbaar.

CéPé European Antique Wasreinger

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 24.09.2024

12.4 Mobiliteit in de bodem

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordelingBevat geen PBT-/zPzB-stof in een concentratie van $\geq 0,1\%$.**12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**Bevat geen hormoonontregelaar (ED) in een concentratie van $\geq 0,1\%$ **12.7 Andere schadelijke effecten**

Niet bekend

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

Het product valt niet onder de regels voor gevaarlijk afval. Verordening (EU) Nr. 1357/2014 van de Commissie van 18 december 2014 betreffende afvalstoffen

Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen. Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**14.1 VN-nummer of ID-nummer**

-

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

-

14.3 Transportgevaarklasse(n)

--

14.4 Verpakkingsgroep

-

14.5 Milieugevaren**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Niet bruikbaar

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 15: Regelgeving**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****Beperkingen bij gebruik**

Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

Zwangere en zogende vrouwen mogen niet worden blootgesteld aan de invloeden van het product. Om zulke invloeden tegen te gaan zou de werkplek van een technische installatie of inrichting moeten worden voorzien.

Seveso Richtlijn

Niet bruikbaar.

Bronnen

Richtlijn 94/33/EG van de Raad van 22 juni 1994 betreffende de bescherming van jongeren op het werk.

Arbeidsomstandighedenwet 1998 en laatste Arbeidsomstandighedenbesluit 01.01.2021.

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP).

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van, en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van de chemische stoffen (REACH).

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor dit mengsel is door de leverancier geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

CéPé European Antique Wasreiniger

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 24.09.2024

RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen en acroniemen

Afk.	Beschrijvingen van de gebruikte afkortingen
ADN	Accord européen relatif au transport internationale des marchandises Dangereuses par voies de navigation Intérieures (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren)
ADR	Accord relatif au transport internationale des marchandises Dangereuses par route (Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)
Carc.	Kankerverwekkendheid
CAS	Chemical Abstracts Service (database voor chemische stoffen en hun unieke nummer, het CAS registratienummer)
catalogus nr.	Het catalogusnummer is de in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 gebruikte identificatiecode
CLP	Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging) van stoffen en mengsels
CMR	Carcinogeen, Mutageen of Reproductietoxisch
DGR	Dangerous Goods Regulations, voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen, zie IATA/DGR
DMEL	Derived Minimal Effect Level (afgeleide dosis met minimaal effect)
DNEL	Derived No-Effect Level (afgeleide dosis zonder effect)
EC No	Het EG-register (EINECS, ELINCS en het NLP-register) is de bron voor het zevencijferige EC-getal als kengetal voor stoffen (Europese Unie)

De volledige tekst van de H-zinnen genoemd in rubriek 3

EUH066, Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
H226, Ontvlambare vloeistof en damp.
H290, Kan bijtend zijn voor metalen.
H302, Schadelijk bij inslikken.
H312, Schadelijk bij contact met de huid.
H314, Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315, Veroorzaakt huidirritatie.
H318, Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319, Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332, Schadelijk bij inademing.
H335, Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H400, Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H412, Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurende gevolgen.

Overig

De indeling van het stof/mengsel ten aanzien van de gevaren voor de gezondheid in overeenstemming zijn met de berekeningsmethoden voorgeschreven in Verordening (EC) nr. 1272/2008 (CLP).