



**ATV** 

CFORCE 450 / CFORCE 450 L

CFORCE 520 / CFORCE 520 L

CFORCE 625 / CFORCE 625 TOURING

CFORCE 625 TOURING OVERLAND

CFORCE 850 TOURING

CFORCE 1000 TOURING

CFORCE 1000 OVERLAND

CFORCE 1000 MV

UTV

U10 PRO

UFORCE 600

U6 EV

UFORCE 800 XL

UFORCE 1000

UFORCE 1000 XL

SSV

ZFORCE 800 SPORT

ZFORCE 950 SPORT

ZFORCE 950 SPORT-4

ZFORCE 1000 SPORT R

Z10

Z10-4





### **CFORCE 450 / 450 L**

CFMOTO responde a la llamada de los clientes que buscan un vehículo de tamaño medio, robusto, maniobrable y manejable. Construido para hacer frente a las exigencias del día a día, su calidad comienza con un bastidor de acero de alta resistencia, combinado con un motor mono cilíndrico SOHC de refrigeración líquida y una suave transmisión CVT. La robusta potencia del motor de 400 cc, el suave recorrido de la suspensión, los cuatro discos de freno hidráulico, los neumáticos AT de 24 pulgadas, la cómoda ergonomía y la capacidad de remolque de 1.350 lb sitúan al CFORCE 450 a la altura de marcas más grandes en todos los aspectos. Tanto si traslada equipos en su propiedad como si se ocupa del ganado, el CFORCE 450 tiene las características avanzadas, los accesorios y la comodidad precisa para todo el día.















### **CFORCE 520 / 520 L**

Con un radio de giro más cerrado, un chasis más resistente, aún más recorrido de suspensión y confort, y una mayor capacidad de carga, el CFORCE 520 se encargará de tus tareas más duras, y seguirá estando listo para la diversión cuando el trabajo esté hecho. El motor de 495cc del CFORCE 520 añade más potencia y más posibilidades a la venerable plataforma ATV de CFMOTO.

Fortificado con EPS, mayor par motor y accesorios premium como las luces LED RIDEVI- SION®, llantas de aleación de aluminio y neumáticos AT de 25 pulgadas llevan su robusta capacidad a un nuevo nivel. Los protectores de manos y los portaequipajes intercambiables con el sistema de liberación rápida CFCONNECT añaden comodidad y conveniencia. Características de serie como un cabrestante de 2500 lb con control remoto y una gran variedad de accesorios disponibles hacen del CFORCE 520 un vehículo ideal para su aventura.



Para el aspecto real de los productos CFMOTO, consultar con el distribuidor.

### CFORCE 625 / 625 TOURING

Con el objetivo de mejorar la potencia, CFMOTO ofrece un motor mono cilíndrico de 580 cc y 4 válvulas con refrigeración líquida. La entrega de potencia sigue siendo suave y predecible .

Una ECU y un acelerador electrónico totalmente nuevos garantizan el máximo par en toda la gama de rpm, y también permiten equipar el CFORCE 625 con Dual Power Modes, para adaptarse a las necesidades de su trabajo a lo largo del día. El EPS, los frenos de disco totalmente hidráulicos y la suspensión de doble trapecio siguen proporcionando una conducción cómoda y un rendimiento ágil. La versión camuflada está especialmente equipada con llantas de aleación oscuras, ideales para actividades de caza. La CFORCE 625 está disponible en versiones para un piloto y para dos ocupantes.





Velocity Grey

Twilight Blue

TrueTimber Camo

RIDEVISION 1



### **CFORCE 625 TOURING OVERLAND**

Construido pensando en el CFORCE 1000 OVERLAND definitivo, la CFORCE 625 TOURING OVERLAND es una plataforma de fábrica preparada para la aventura que te llevará a ti y a tu mejor mitad allá donde el camino te lleve.

El montaje del parabrisas transparente está incorporado. Gran espacio de almacenamiento (90 litros), con capacidad para 2 cascos abiertos y 1 casco integral. Los parachoques delantero y trasero, que protegen las luces LED, vienen de serie. Placa de deslizamiento completa de aluminio que viene de serie. Grosor de 5 mm. Protección total de la parte inferior y frontal del ATV. Lo único que nos queda por hacer es salir a la calle y comenzar nuestra aventura.









Para el aspecto real de los productos CFMOTO, consultar con el distribuidor.



# **CFORCE 850 TOURING**

El CFORCE 850 TOURING es un ATV de primera clase que enfrenta todos los terrenos y desafíos con una actitud que se manifiesta como "imparable" y deja a la competencia atrás.

Este modelo ofrece un rendimiento superior con un potente motor de 75 caballos de fuerza y una distintiva parrilla hexagonal con faros LED de alta intensidad. Cuenta con 285 mm de distancia al suelo y llantas de aleación de 14 pulgadas para mayor seguridad en terrenos desafiantes.

Este modelo también incluye suspensión delantera de doble trapecio y suspensión trasera de barra de torsión, lo que garantiza una conducción suave con amortiguadores ajustables para mayor comodidad, adecuado para diversas cargas y acomodaciones de pasajeros.





# **CFORCE 1000 TOURING**

El poderoso CFORCE 1000 ofrece más potencia que cualquier otro ATV de la familia CFMOTO. Gracias a su motor bicilíndrico en V de 963 cc refrigeración líquida, tiene la fuerza necesaria para manejar cargas pesadas y enfrentarse a terrenos abruptos. Confort superior para el conductor y amplia gama de accesorios que proporcionan rendimiento, funcionalidad y estética excepcionales que hacen más agradables las largas jornadas. Transmisión CVT, dirección asistida, 2WD/4WD con bloqueo del diferencial delantero. La gran distancia entre ejes, las llantas de aleación y neumáticos de 27", y cabrestante de3.000 lb, garantizan un plus para realizar las tareas más duras.



Tundra Grey Zircon Black

### **CFORCE 1000 OVERLAND**

El OVERLAND es el buque insignia de la línea CFORCE. Los extras de fábrica del ATV más potente de CFMOTO incluyen llantas beadlock, barras protectoras delanteras y traseras, luces de conducción LED, un cubrecárter completo de HDPE de 8 mm, pintura camuflada de alta calidad, prolongadores de guardabarros y parabrisas. El confort durante todo el día, la precisión de conducción y el equipamiento de alta gama te dan la libertad de explorar, y la libertad de llevártelo todo contigo. La gran capacidad de almacenamiento y el espacio para un pasajero te permiten escaparte una tarde, un día o incluso un fin de semana con todo lo que necesitas para disfrutar del más allá.



Desert Tan

Forest Green





### **CFORCE 1000 MV**

El CFORCE 1000 MV está diseñado para enfrentar el barro sin restricciones, combinando fuerza, estabilidad y resistencia. Su motor V-Twin de 963 cc y 90 HP ofrece un rendimiento excepcional, complementado con una transmisión recalibrada que mejora la tracción en terrenos desafiantes. Su carrocería robusta incorpora guardabarros ampliados, un cabrestante de 3500 lb y una mayor capacidad de vadeo, permitiendo sortear obstáculos con facilidad. Además, su sistema de refrigeración mejorado y neumáticos de 30" con beadlock garantizan una experiencia todoterreno sin compromisos. Para quienes buscan dominar el lodo, el CFORCE 1000 MV es la opción definitiva.



Granite Ridge

Twiliaht Blue











### U10 PRO

El nuevo U10 PRO redefine lo que un UTV de gran tamaño puede ser, inaugurando una nueva era para la familia UFOR-CE. El U10 PRO ofrece un rendimiento elevado e impresionante tanto para el trabajo como para el ocio. Está impulsado por un nuevo motor atmosférico de tres cilindros y 998 cc de CFMOTO.

Con 90 caballos de fuerza y un par máximo de 94.5 Nm, el motor se combina con una transmisión CVT de CFMOTO, tracción en las cuatro ruedas, control de descenso en pendientes, modos de potencia y el exclusivo sistema de Distribución Variable de Válvulas (VVT), que mejora el par a bajas rpm y garantiza un rendimiento continuo del motor. La capacidad todoterreno también alcanza un nuevo nivel para la línea UFORCE, permitiendo a los usuarios llegar más lejos con confianza. Además, cuenta con un sistema de cabina totalmente renovado con integración tecnológica y características premium en su categoría, como controles de conducción eléctricos, un panel táctil MMI de 8 pulgadas y un volante y asiento del conductor ajustables.





### **UFORCE 600**

Repleto de características de serie como el EPS progresivo, el UFORCE 600 es más potente, más ágil e incluso más preparado para el trabajo que su predecesor. Enfréntese a la naturaleza con confianza y acelere su jornada laboral con un manejo ligero, capacidad 4x4 y una caja de carga asistida por gas. Además de su excelente equipamiento básico, el UFORCE 600 también es altamente personalizable gracias al amplio catálogo de accesorios CFMOTO. El UFORCE 600 pone potencia, capacidad y versatilidad en tus manos.











### U6 EV

El U6 EV representa el futuro del trabajo y la aventura con un diseño 100% eléctrico que combina eficiencia y potencia. Su motor entrega hasta 35 kW de fuerza, permitiéndole alcanzar los 60 km/h en menos de seis segundos y una velocidad máxima superior a los 80 km/h. Su batería optimizada brinda hasta 100 km de autonomía con una sola carga, y su sistema de carga V2L de 220V permite utilizar el vehículo como fuente de energía en actividades al aire libre. Con una pantalla TFT de 8" con CarPlay integrado, tracción seleccionable en 2WD/4WD y una construcción reforzada para condiciones exigentes, el U6 EV es la alternativa perfecta para quienes buscan un UTV ecológico sin sacrificar desempeño.







### **UFORCE 800 XL**

El UFORCE 800 XL es la opción superior de tamaño mediano, con una excelente suavidad y un potente motor de 800 cc. Su ancho ideal y gran maniobrabilidad permiten recorrer senderos estrechos con facilidad.

Disfruta del máximo confort de conducción con nuestra nueva suspensión de doble trapecio, una característica premium que garantiza un viaje suave y cómodo para ti y tus seres queridos, convirtiendo cada trayecto en una aventura. Con una impresionante altura al suelo de 300 mm y neumáticos de 27", podrás dominar cualquier camino con confianza. Este modelo incluye de serie luces LED completas, techo, una caja de carga trasera con capacidad de hasta 300 kg y una amplia gama de accesorios para brindar versatilidad tanto en el trabajo como en el ocio.



RIDEVISION 1

Twilight Blue

Nebula Black

TrueTimber Camo





# **UFORCE 1000**

El UFORCE 1000 es el ganador absoluto de la gama utilitaria de CFMOTO con una ergonomía neutra, un diseño sobresaliente, una potente potencia y unas excelentes prestaciones de manejo.

Con 2WD/4WD/bloqueo de ambos diferenciales y otras tecnologías integradas mejoran aún más sus prestaciones de utilitario premium. El UFORCE 1000 le ayudará a enfrentarse a sus tareas más duras al tiempo que le garantiza una conducción una conducción cómoda, segura y capaz.







# **UFORCE 1000 XL**

El UFORCE 1000 XL eleva a seis plazas el UTV más resistente de la familia CFMOTO. Basado en la potente y robusta plataforma del UFORCE 1000, este El potente rendimiento de este nuevo modelo permite que el vehículo traslade a su equipo con mayor eficiencia. Tanto si se trata de llevar a su personal al lugar de trabajo como de llevar a su familia al lago para divertirse, el UFORCE 1000 XL le ofrece la potencia necesaria para hacerlo en menos tiempo.



Twilight Blue

Desert Tan



# ZFORCE



# **ZFORCE 800 SPORT**

El nuevo ZFORCE 800 SPORT es un vehículo ágil sin sacrificar una experiencia de conducción dinámica. El Motor V-twin de 800 cc, 4T, inyección y refrigeración líquida junto con CVT y dos modos de potencia. Nuevo diseño exterior, frontal LED, puertas completas, llantas de aleación de 14 pulgadas. Nuevo indicador LCD de 5 pulgadas, asientos deportivos mejorados y conectividad para teléfonos inteligentes (Apple).











# **ZFORCE 950 SPORT**

Deja que tus sentidos se eleven a nuevas alturas. El ZFORCE 950 SPORT es para entusiastas que están con sus amigos para pasar un buen rato recreativo o en una expedición. Conserva el motor V-twin de cuatro tiempos y refrigeración líquida de 963 cc de su predecesor, con EFI, acelerador electrónico y transmisión CVT, ajustado para ofrecer aún más potencia para tu aventura. La caja de carga trasera con tapa aumenta a 158 litros de almacenamiento, capaz de transportar 150 kg.



Tundra Grey

Nebula Black

RIDEVISION 1



## **ZFORCE 950 SPORT-4**

Cuatro plazas y una conducción que querrás compartir con tus mejores amigos: La ZFORCE 950 SPORT-4 ofrece la emoción de un motor bicilíndrico en V en un ágil paquete de 60 pulgadas para cuatro adultos. Prestaciones, confort, ajustes de primera clase y gran relación calidad-precio son las señas de identidad de la ZFORCE 950 SPORT-4. CFMOTO dispone de una amplia variedad de accesorios para la nueva serie ZFORCE, que garantizan un ajuste perfecto y una integración perfecta con su side-by-side. Con ello, los aventureros de hoy en día pueden adentrarse en las zonas más remotas del planeta.



Nebula Black

Twilight Blue

Lava Orange

## **ZFORCE 1000 SPORT R**

Con aún más potencia, una robustez y una anchura de 64 pulgadas, CFMOTO ha elevado el rendimiento todoterreno del ZFORCE a un nivel superior. Una conducción más ágil, CFMOTO ha elevado el rendimiento todoterreno de la ZFORCE 1000 SPORT a nuevos niveles. La nueva barra estabilizadora cambia la estabilidad lateral y optimiza los 340 mm de recorrido de la suspensión delantera. La suspensión trasera adopta una nueva estructura de cuatro brazos y con una barra estabilizadora rígida. Los 395 mm de recorrido de la suspensión trasera te permiten superar los obstáculos más difíciles. Neumáticos montados sobre elegantes y resistentes llantas de aluminio para la acción de agarre al suelo en este potente side-by-side deportivo.



RIDEVISION 1

Nebula Black

Lava Oranae





## **Z10**

El Z10 es un SSV de alto rendimiento diseñado para conquistar los terrenos más desafiantes. Equipado con un motor tricilíndrico turbo de 998 cc y 143 HP, ofrece una aceleración impresionante y tres modos de conducción (Comfort, Trail y Sport). Su chasis reforzado y suspensión avanzada aseguran estabilidad y durabilidad, mientras que su diseño interior estilo hipercoche con pantalla MMI de 12,3" brinda una experiencia de conducción intuitiva y moderna



## Z10-4

El Z10-4 lleva la experiencia del Z10 a otro nivel con su capacidad para cuatro pasajeros, ideal para la aventura en grupo. Su motor turbo de 998 cc y 143 HP garantiza potencia en cualquier terreno, acompañado de una suspensión robusta y chasis reforzado.

Además, su interior espacioso incorpora una interfaz digital avanzada con pantalla MMI de 12,3", múltiples modos de conducción y una cámara de visión trasera, proporcionando comodidad y control en cada recorrido.







**CFORCE 450/450L** 



**CFORCE 520/520L** 



**CFORCE 625/625 TOURING** 

GENERAL

Largo x Ancho x Alto

Distancia entre ejes

Distancia mínima al suelo

Diámetro mínimo de giro

Peso en vacío

Capacidad de carga

Capacidad de combustible

MOTOR

Tipo de motor

Cilindrada

Alimentación

Transmisión

**CHASIS** 

Conducción

Freno

Suspensión

Recorrido de suspensión

Amortiquador

Ruedas

Neumáticos

Color

S: 2186x1157x1372 mm L: 2386x1125x1400 mm

S: 1260mm L: 1460mm

250 mm

S: 5600mm L:6500mm

S: 336 kg L: 350 kg (EPA S: 332 kg L: 346 kg) 240 kg (EPA S: 170kg L:240kg)

\_ .

17 litros

S: 2186x1125x1372 mm L: 2386x1125x1217 mm

S: 1260mm L: 1460mm

262 mm

S: 5600mm L:6500mm

S: 351 kg L: 365 kg (EPA S: 354kg ) 240 kg (EPA S: 170kg)

17 litros

2035×1180×1220 mm T: 2235×1180×1390mm

1280mm T: 1480mm

270 mm

7250mm T:7400mm

395 kg T: 415 kg

210 kg (EPA S:140kg T:220kg)

18 litros

Monocilíndrico, refrigeración líquida, 4 tiempos, SOHC, 4 válvulas

400cc

Bosch EFI

CVT

Monocilíndrico, refrigeración líquida, 4-stroke, SOHC, 4-valvula

495cc

Bosch EFI

CVT

Monocilíndrico, refrigeración líquida, 4-stroke. SOHC. 4-valvula

580 cc

Bosch EFI

CVT

2WD/4WD/ Bloqueo del diferencial delantero

Disco hidráulico en las cuatros ruedas + freno de estacionamiento

D: Independiente de doble trapecio T: Independiente de doble trapecio

F: 190mm R: 225mm

Muelle helicoidal con precarga ajustable

12-pulgadas de aleación

Frontal: AT24×8.00-12, 25×8.00-12 Trasero: AT24×10.00-12, 25×10.00-12

Lava Orange, Jet Black, Hunter Green

2WD/4WD/ Bloqueo del diferencial delantero

Disco hidráulico en las cuatros ruedas + freno de estacionamiento

D: Independiente de doble trapecio T: Independiente de doble trapecio

F: 190mm R: 225mm

Muelle helicoidal con precarga ajustable

12-pulgadas de aleación

Frontal: 25×8.00-12 Trasero: 25×10.00-12

TrueTimber Camo, Hunter Green, Lava Orange

2WD/4WD/ Bloqueo del diferencial delantero

Disco hidráulico en las cuatros ruedas + freno de estacionamiento

D: Independiente de doble trapecio T: Independiente de doble trapecio

F: 160mm R: 210mm

Muelle helicoidal con precarga ajustable

12-pulgadas de aleación

Frontal: 25×8.00-12 Trasero: 25×10.00-12

Velocity Grey, Twilight Blue, TrueTimber Camo



**CFORCE 625 T OVERLAND** 



**CFORCE 850 TOURING** 



**CFORCE 1000 TOURING** 



**CFORCE 1000 OVERLAND** 

2235×1180×1390mm

1480 mm

7400 mm

415 kg

210kg

18 litros

2445x1264x1450 mm

1480 mm

285 mm

6700 mm

465 kg

300 kg

26 litros

2445x1282x1465 mm

1480 mm

300 mm

6700 mm

472 kg

300kg

26 litros

2395×1264×1420 mm

1480 mm

300 mm

7800 mm

490 kg

240 kg

30 litros

Monocilíndrico, refrigeración líquida, 4 tiempos, SOHC, 4-válvulas

580 сс

Bosch EFI

CVT

Bicilíndrico en V, refrigeración líquida, 4 tiempos, SOHC, 8-válvulas

800 cc

Bosch EFI

CVT

Bicilíndrico en V, refrigeración líquida, 4 tiempos, SOHC, 8-válvulas

963 cc

Bosch EFI

CVT

Bicilíndrico en V, refrigeración líquida, 4 tiempos, SOHC, 8-válvulas

963 cc

Bosch EFI

CVT

2WD/4WD/ Bloqueo del diferencial delantero

Disco hidráulico en las cuatro ruedas + freno de estacionamiento

D: Independiente de doble trapecio T: Independiente de doble trapecio

F: 160mm R: 210mm

Muelle helicoidal con precarga ajustable

12-pulgadas de aleación

Frontal: 25×8.00-12 Trasero: 25×10.00-12

VSX Midnight Camo

2WD/4WD/ Bloqueo del diferencial delantero

Disco hidráulico en las cuatro ruedas + freno de estacionamiento

D: Independiente de doble trapecio T: Independiente con barra de torsión

F: 228mm R: 234mm

Muelle helicoidal con precarga ajustable

14-pulgadas de aleación

Frontal: 27×9.00-14 Trasero: 27×11.00-14

Lava Orange, Tundra Grey, TrueTimber Camo

2WD/4WD/ Bloqueo del diferencial delantero

Disco hidráulico en las cuatro ruedas + freno de estacionamiento

D: Independiente de doble trapecio T: Independiente con barra de torsión

F: 228mm R: 234mm

Amortiguadores de gas Piggy back, compresión, extensión y precarga ajustables.

14-pulgadas de aleación

Frontal: 27×9.00-14 Trasero: 27×11.00-14

Zircon Black, Tundra Grey

2WD/4WD/ Bloqueo del diferencial delantero

Disco hidráulico en las cuatro ruedas + freno de estacionamiento

D: Independiente de doble trapecio T: Independiente con barra de torsión

F: 170mm R: 190mm

Amortiguadores neumáticos Piggy back, compresión, extensión y precarga ajustables.

14-pulgadas de aleación, beadlock

Frontal: 27×9.00-R14 Trasero: 27×11.00-R14

Desert Tan, Forest Green



#### CFORCE 1000 MV



### U10 PRO



**UFORCE 600** 

## **GENERAL**

Largo x Ancho x Alto Distancia entre eies Distancia mínima al suelo Diámetro mínimo de airo

Peso en vacío

Capacidad de carga Capacidad de combustible

MOTOR

Tipo de motor

Cilindrada

Alimentación

Transmisión

CHASIS

Conducción

Freno

Suspensión

Recorrido de suspensión

Amortiquador

Ruedas

Neumáticos

Color

2491×1370×1390 mm 1480 mm

334 mm 7600 mm 522 kg

195 kg

26 litros

3097x1645x1945

2060 mm 330 mm

8500 mm

911 ka

750kg

45 litros

2820x1470x1950 mm 1950 mm

270 mm

9100 mm

640 ka

410 kg

35 litros

V-Twin, 4 tiempos, refrigeración líquida, SOHC. 8 válvulas

963 cc

Bosch EFI

CVT, P-R-N-H-L

Tricilíndrico, refrigeración líquida, 4 tiempos, DOHC

998 cc

EFI

CVT

Monocilíndrico, refrigeración líquida,

4 tiempos, SOHC, 4-válvulas

580 cc

**FFI** CVT

2WD/4WD/ Bloqueo del diferencial

Disco hidráulico en las cuatro ruedas + freno de estacionamiento

D: Trapecio independiente de gran altura libre T: Barra de torsión independiente

F: 185mm R: 236mm

Amortiquadores de gas Piggyback, compresión, extensión y precarga ajustables

14-pulgadas de aleación, beadlock

Frontal: 30×9.00-R14 Trasero: 30×11.00-R14

Granite Ridae, Twiliaht Blue

2WD/4WD/Con bloqueo de ambos diferenciales 2WD/4WD/Con bloqueo de ambos diferenciales

Disco hidráulico en las cuatro ruedas + freno de estacionamiento

D: Doble trapecio T: Trapecio con barra estabilizadora

F: 285mm R: 265mm

Muelle helicoidal con precarga ajustable

14-pulgadas de aleación

Frontal: 29×9.00-R14 Trasero: 29×11.00-R14

Bordeaux Red. Forest Green (U10 PRO Only). TrueTimber Camo

Disco hidráulico en las cuatro ruedas + freno de estacionamiento

D/T: Independiente de doble trapecio

F: 230mm R: 254mm

Muelle helicoidal con precarga ajustable

12-pulgadas

Frontal: 25×8.00-R12, 26×9.00 R12 Trasero: 25×10.00-R12, 26×10.00 R12

TrueTimber Camo



U6 EV



**UFORCE 800 XL** 



**UFORCE 1000** 



**UFORCE 1000 XL** 

2925x1490x1950mm

19.50 mm 270mm

8500mm

680ka

460kg

110km@30km/h (Autonomía)

3635x1525x2005 mm

2770 mm

300 mm

11200 mm

775 ka 620kg

40 litros

2945x1615x1850 mm

2050 mm

280 mm

8200 mm

690 ka

685 kg

40 litros

3770x1615x1850 mm

2850 mm

280 mm

11000 mm

870 kg

660kg

40 litros

Permanent magnet synchronous motor

35kW (Potencia Max.)

LiNMC (Batería) 300V/15.29kWh (Voltaje) Bicilíndrico en V, refrigeración líquida, 4 tiempos, SOHC, 8-válvulas

800 cc

FFI

CVT

Bicilíndrico en V, refrigeración líquida, 4 tiempos, SOHC, 8-válvulas

963 cc

FFI

Bicilíndrico en V, refrigeración líquida, 4 tiempos, SOHC, 8-válvulas

963 cc

FFI

CVT

2WD/4WD/4WD seleccionable

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

12-pulgadas de aleación

Frontal: 25×8.00-R12 Trasero: 25×10.00-R12

Metallic Grev. Kanati Camo

2WD/4WD/ Con bloqueo de ambos diferenciales 2WD/4WD/Con bloqueo de ambos diferenciales 2WD/4WD/Con bloqueo de ambos diferenciales

Disco hidráulico en las cuatro ruedas + freno de estacionamiento

D/T: Independiente de doble trapecio

F: 230mm R: 254mm

Muelle helicoidal con precarga ajustable

12-pulgadas de aleación

Frontal: 27×9.00-14 Trasero: 27×11.00-14

Twiliaht Blue, Nebula Black, TrueTimber Camo

Disco hidráulico en las cuatro ruedas + freno de estacionamiento

D/T: Independiente de doble trapecio

F: 230mm R: 230mm

Muelle helicoidal con precarga ajustable

14-pulgadas

Frontal: 27×9.00-14 Trasero: 27×11.00-14

TrueTimber Camo

Disco hidráulico en las cuatro ruedas + freno de estacionamiento

D/T: Independiente de doble trapecio

F: 230mm R: 230mm

Muelle helicoidal con precarga ajustable

14-pulgadas de aleación

Frontal: 27×9.00-14 Trasero: 27x11 00-14

Twilight Blue, Desert Tan, TrueTimber Camo



**ZFORCE 800 SPORT** 



**ZFORCE 950 SPORT** 



**ZFORCE 950 SPORT-4** 

#### **GENERAL**

Largo x Ancho x Alto
Distancia entre eies

Distancia mínima al suelo

Diámetro mínimo de giro

Peso en vacío

Capacidad de carga

Capacidad de combustible

#### MOTOR

Tipo de motor

Cilindrada

Alimentación

Transmisión

#### **CHASIS**

Conducción

Freno

Suspensión

Recorrido de suspensión

Amortiguador

Ruedas

Neumáticos

Color

3065x1385x1820 mm

2286 mm

254 mm

Sin/Con dif. trasero:9400 mm/ 9100 mm

640 kg

315 kg

37 litros

3065x1524x1870 mm

2286 mm

305 mm

Sin/Con dif. trasero:10500 mm/ 10200 mm

675 ka

315 ka

37 litros

3827x1524x1880 mm

3048 mm

305 mm

Sin diferencial trasero: 12200mm

475 kg

450 kg (EU/LOF)

37 litros

Bicilíndrico en V, refrigeración líquida, 4 tiempos, SOHC, 8-válvulas

800 cc

EFI

CVT

Bicilíndrico en V, refrigeración líquida, 4 tiempos, SOHC, 8-válvulas

963 cc

EEL

CVT

Bicilíndrico en V, refrigeración líquida, 4 tiempos, SOHC, 8-válvulas

963 cc

EFI

CVT

2WD/4WD/Con bloqueo de ambos diferenciales 2WD/4WD/Con bloqueo de ambos diferenciales 2WD/4WD/Con bloqueo de ambos diferenciales

Disco hidráulico en las cuatro ruedas + freno de estacionamiento

D: Independiente de doble trapecio T: Doble trapecio independiente con 'toe-link control'

F: 255mm R: 305mm

Muelle helicoidal con precarga ajustable

14-pulgadas de aleación

Frontal: 26×8.00-14 Trasero: 26×9.00-14

Nebula Black

Disco hidráulico en las cuatro ruedas + freno de estacionamiento

D: Independiente de doble trapecio T: Doble trapecio independiente con 'toe-link control'

F: 307mm R: 334mm

Amortiguadores neumáticos Piggy back, compresión, extensión y precarga ajustables.

14-pulgadas de aleación

Frontal: 27×9.00 R14 Trasero: 27×11.00 R14

Tundra Grey, Nebula Black

Disco hidráulico en las cuatro ruedas

+ freno de estacionamiento

D: Independiente de doble trapecio T: Doble trapecio independiente con 'toe-link control'

F: 307mm R: 334mm

Amortiguadores neumáticos Piggy back, compresión, extensión y precarga ajustables.

14-pulgadas de aleación, beadlock

Frontal: 27×9.00-14 Trasero: 27×11.00-14

Lava Orange, Nebula Black, Twilight Blue



#### **ZFORCE 1000 SPORT R**



**Z10** 



Z10-4

3020x1635x1850 mm

2286 mm

254 mm

Sin/Con dif. trasero:9400 mm/ 9100 mm

640 kg

315 kg

37 litros

3276x1650x1740 mm

2515 mm

356 mm

11000 mm

890 kg

295 kg

45 litros

4038x1626x1740 mm

3276 mm

356 mm

14650 mm

1000 kg 400 kg

45 litros

Bicilíndrico en V, refrigeración líquida, 4 tiempos, SOHC, 8-válvulas

800 cc

EFI

CVT

Tricilíndrico, refrigeración líquida, 4 tiempos, DOHC, Turbo

998 cc

Bosch EFI

CVT

Tricilíndrico, refrigeración líquida, 4 tiempos, DOHC, Turbo

998 cc

Bosch EFI

CVT

2WD/4WD/Con bloqueo de ambos diferenciales

Disco hidráulico en las cuatro ruedas + freno de estacionamiento

D: Independiente de doble trapecio T: Doble trapecio independiente con 'toe-link control'

F: 255mm R: 305mm

Muelle helicoidal con precarga ajustable

14-pulgadas de aleación

Frontal: 26×8.00-14 Trasero: 26×9.00-14

Nebula Black, Lava Orange, Desert Tan

Bloqueo 2WD/4WD/4WD

Disco hidráulico en las cuatro ruedas + freno de estacionamiento

D: Independiente de doble trapecio T: Independiente con barra de torsión

F: 432mm R: 508mm

Amortiguador de gas con depósito piggyback ajustable FOX

14-pulgadas de aleación

30x10.00 R14

Nebula Black, Lava Orange

Bloqueo 2WD/4WD/4WD

Disco hidráulico en las cuatro ruedas + freno de estacionamiento

D: Independiente de doble trapecio T: Independiente con barra de torsión


F:432mm R: 508mm

Amortiguador de gas con depósito piggyback ajustable FOX

14-pulgadas de aleación

30x10.00 R14

Nebula Black, Lava Orange



# UETS MARIVENT













CfMoto.es