



v/ Lars Briggs, Forskerparken 10, 5230 Odense M
SE nr.: 1669 3502, www.amphi.dk

Overvågning af strandtudse ved Tarup-Davinde 2025

Udført af	Amphi Consult v./Lars Briggs Forskerparken 10, 5230 Odense M
Udgivet	1. udgave, 12. december 2025
Forfatter	Niels Damm

Indholdsfortegnelse

<u>1</u>	<u>BAGGRUND</u>	<u>3</u>
<u>2</u>	<u>METODE.....</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>RESULTATER OG VURDERING</u>	<u>3</u>

Dokumentet indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

1 Baggrund

Tarup-Davinde I/S har ønsket en overvågning af strandtudse inkl. en vurdering af yngleområdets tilstand.

2 Metode

Området er besøgt fire gange fra midt i april til starten af maj for at optælle kvækkende hanner af strandtudse. I midten af maj er søer med kvækkende hanner genbesøgt for at eftersøge haletudser af strandtudse og vurdere tilstanden af søerne og deres omgivelser. Nummerering af søer refererer til Tarup-Davinde's "Kort over paddehuller 30.11.2022".

3 Resultater og vurdering

Der er talt i alt 32 kvækkende hanner af strandtudse i søerne nr.: L4, L5V, L7 og L8 på Stensletten. Ynglesæsonen startede i et meget tørt forår og det blev bort mere tørt i løbet af maj måned. Tørke sænker strandtudsens kvække-aktivitet og færre hanner vil møde op ved yngle-søerne end i et normal/vådt forår. Antallet af kvækkende hanner er derfor at betragte som et minimum.



Strandtudse på Stensletten d. 12. april.

Der er midt i maj fundet haletudser af strandtudse i flere forskellige størrelser i søerne nr.: L4, L5V og L7. Nogle af haletudserne er set med korte haler, hvilket kan skyldes at rovinsektlarver kan gemme sig i mos og andre vandplanter og angribe haletudserne. En del af haletudserne overlever sandsynligvis mødet med insektlarver ved at halen knækker og rovdypet må nøjes med halen.

Der er udbredt dække af mos og kransnålsalger på bunden af L4, L5V og L8. Sø nr. L6 er stærkt tilgroet med sumpvegetation. Sø nr. L5Ø og L7 har stadig en til dels vegetationsløs bund. Der er en omfattende tilgroning med pil i gang langs bredderne af søerne og på det lave vand.



Sø nr.: L4. Den stenede/grusede bund er kraftigt tilgroet med bl.a. mosser og kransnålsalger.



Sø nr. L5V med tilgroning.



Søer nr. L8 og L7 med tilgroning af pil.

Stensletten er under tilgroning med lave buske. For en pioner-art som strandtudse udvikler Stensletten sig langsomt i en negativ retning grundet tilgroningen. Skrubtudse, butsnudet frø og salamandre er konkurrenter for strandtudsens og de arter trives godt i tilgroede miljøer. Arealet som strandtudsens kan fouragere på, skrumper år for år som følge af tilgroningen.



Stensletten er under langsom tilgroning.

Stier, grusveje og øvrige arealer med aktiviteter bliver holdt helt åbne og er gode fourageringsområder for strandtudsens. Der er dog alle steder kun kort afstand til randzone omkring Stensletten med tilgroning med buske og træer, hvor de mere almindelige paddearter skjuler sig.



Stier og rekreative arealer bliver holdt åbne, men ligger nær krat.



Strandtudse, skrubtudse, butsnudet frø og lille vandsalamander skjuler sig i maj under bræt ved sø nr. L7.

Strandtudsens søger forstyrrede levesteder, hvor de mere almindelige paddearter ikke trives pga. mangel på skjul. For at gavne strandtudsens kan man skrue successionen baglæns ved at erstatte vegetation med bare overflader af sand, grus og sten. Både i søerne og på de tørre områder. Jo større områder, der holdes helt vegetationsløse, jo bedre.