MOVECHO®

BRANDBOOK

MOVECHO®

ÍNDICE

2 IDENTIDADE
3 VERSÕES DA MARCA
4 PALETA PRINCIPAL
5 PALETA DE CORES SECUNDÁRIAS
6 APLICAÇÃO SOBRE FUNDOS DE COR
7 MARGENS DE SEGURANÇA
8 DIMENSÕES MÍNIMAS
9 TIPOGRAFIA PRINCIPAL
10 TIPOGRAFIA SECUNDÁRIA
11 UTILIZAÇÕES INCORRETAS
12 APLICAÇÕES - FROTA
17 APLICAÇÕES - ENVELOPES

IDENTIDADE

Este manual é uma ferramenta de trabalho que visa garantir boas práticas na aplicação da identidade gráfica da MOVECHO. Uma ferramenta imprescindível a todos os responsáveis por aplicar a marca nos diversos meios e suportes.

MOVECHO®

A MOVECHO tem como propósito provocar a indústria. Afirmar-se como uma marca inquieta que pretende agitar o status-quo, questionando ideias estabelecidas, materiais utilizados, processos oleados e produtos finais.

Uma postura com razão de ser – querer ser melhor. Querer fazer melhor. Querer puxar pelos limites e testar a sua determinação. Pois a Movecho acredita que só assim se consegue provar o seu carácter. Só assim se evidenciará de que substância é feita.

VERSÕES DA MARCA

Existem duas versões da marca, a versão vertical e a versão horizontal.
Para as duas versões existe uma representação a positivo e outra a negativo.
Sempre que possível é recomenda versão Horizontal a positivo.

VERSÃO HORIZONTAL POSITIVO

MOVECHO®

VERSÃO HORIZONTAL NEGATIVO

MOVECHO®

VERSÃO VERTICAL POSITIVO

MO
VE
CHO®

VERSÃO VERTICAL NEGATIVO

MO
VE
CHO®

PALETA PRINCIPAL

A identidade MOVECHO deve comunicar sempre na sua cor principal
- DARK BROWN. A utilização desta cor deve contemplar as seguintes características:

DARK BROWN

PANTONE	DIGITAL (RGB)	IMPRESSÃO (CMYK)
439C	**69R; 54G; 53B**	**53C; 61M; 47Y; 83K**

PALETA DE CORES SECUNDÁRIAS

A paleta de cores secundárias é composta por um grupo de matrizes que podem ser utilizadas em conjunto com a sua cor principal. A utilização destas cores devem contemplar as seguintes características:

BLACK

PANTONE
BLACK C

DIGITAL (RGB)
0R; 0G; 0B

IMPRESSÃO (CMYK)
0C; 0M; 0Y; 100K

DARK GREEN

PANTONE
447C

DIGITAL (RGB)
56R; 58G; 53B

IMPRESSÃO (CMYK)
50C; 30M; 40Y; 90K

DARK BLUE

PANTONE
432C

DIGITAL (RGB)
51R; 62G; 72B

IMPRESSÃO (CMYK)
65C; 43M; 26Y; 78K

DARK ROSE

PANTONE
7659C

DIGITAL (RGB)
95R; 54G; 83B

IMPRESSÃO (CMYK)
32C; 75M; 0Y; 64K

APLICAÇÃO SOBRE FUNDOS DE COR

A identidade MOVECHO deve ser aplicada, sempre que possível, sobre fundo branco, DARK BRONW ou preto. Só deve ser aplicado sobre outros fundos de cor em casos excepcionais.

MARGENS DE SEGURANÇA

Para preservar a integridade e legibilidade da marca MOVECHO, foi definida uma área de proteção em relação a outros elementos gráficos.
Os limites da área de proteção do logo foram definidos com base na dimensão da letra “O”,

VERSÃO VERTICAL



VERSÃO HORIZONTAL

DIMENSÕES MINIMAS

As dimensões da MARCA nunca devem ser inferiores às representadas em baixo.

TAMANHO MÍNIMO PARA IMPRESSÃO

15 mm

17 mm

33,5 mm

6 mm

TAMANHO MÍNIMO PARA ECRAN

70 px

78 px

160 px

28 px

TIPOGRAFIA PRINCIPAL

A tipografia é um dos elementos que caracteriza a identidade. Brandon text é a fonte tipográfica escolhida para acompanhar a MARCA nas variadas aplicações.

BRANDON TEXT

#$% ;)

BRANDON TEXT LIGHT
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!”#$%&/( )=+

BRANDON TEXT THIM
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

BRANDON TEXT MEDIUM
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

BRANDON TEXT BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

TIPOGRAFIA SECUNDÁRIA

As tipografias Raleway e ARIAL foram escolhidas como tipografias secundárias para serem utilizadas em suportes específicos.

FONTE DE SISTEMA

O tipo de letra Raleway foi escolhida para suportes digitais como fonte secundária, especialmente em utilização de corpo de texto.

RALEWAY LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!"#$%&/( )=+

RALEWAY REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!"#$%&/( )=+

RALEWAY BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!"#$%&/( )=+

FONTE DE SISTEMA

A ARIAL é uma família tipográfica existente nos sitemas MAC e WINDOWS
e pode ser utilizada pPara partilha de documentos como: emails, documentos de Word e/ou Powerpoint,

ARIAL

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!"#$%&/( )=+

ARIAL BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!"#$%&/( )=+

APLICAÇÕES INCORRETAS

As dimensões da MARCA nunca devem ser inferiores às representadas em baixo.

Não alterar a forma da marca.

Não apliacar qualquer deformação à marca.

Não apliacar fundos ou padrões na marca.

Não alterar a cor da marca.

Não alterar a font da marca.

Não utilizar a marca com outlines.

Não apliacar sombras à marca.

Não alterar a palavra da marca.

APLICAÇÕES - FROTA

Neste capitulo exemplifica-se como a marca pode ser aplicada num suporte especifico. Neste caso a Frota. Este exercício foi desenvolvido com base na ideologia de design pensada para a MOVECHO e é também um exercício representativo das boas práticas na aplicação gráfica da mesma.

VIATURA PESADA - CAMIÃO MAN



APLICAÇÕES - FROTA

VIATURA PESADA - CARRINHA MERCEDES SPRINTER CAIXA ALTA

140 x 19 cm



31 x 14 cm

45 x 4 cm

84 x 11,4 cm



72 x 7 cm

196 x 31 cm



196 x 31 cm

75 x 7 cm

APLICAÇÕES - FROTA

VIATURA TRANSPORTE
ARRINHA MERCEDES SPRINTER LONGA



14 x 100 cm

14 x 100 cm

44 x 31 cm



196 x 31 cm



196 x 31 cm

75 x 7 cm

APLICAÇÕES - FROTA

VIATURA TRANSPORTE - CARRINHA IVECO LONGA



100 x 14 cm

32 x 14,3 cm

43 x 4 cm



84 x 7,6 cm

190 x 28 cm



65 x 29,5 cm

84 x 78 cm

APLICAÇÕES - FROTA

VIATURA TRANSPORTE - CARRINHA IVECO



100 x 14 cm

32 x 14,3 cm

43 x 4 cm



84 x 7,6 cm

196 x 31 cm



196 x 31 cm

75 x 7 cm

APLICAÇÕES - ENVELOPES

ENVELOPE SACO DL

PAPEL SPORSET: 170 A 220 GR

IMPRESSÃO OFFSET: 1/0 CORES

ACABAMENTO: VERNIZ OFFSET.

ENVELOPE SACO DL COM JANELA

PAPEL SPORSET: 170 A 220 GR

IMPRESSÃO OFFSET: 1/0 CORES

ACABAMENTO: VERNIZ OFFSET.

APLICAÇÕES - ENVELOPES

ENVELOPE SACO B4.

PAPEL SPORSET: 170 A 220 GR

IMPRESSÃO OFFSET: 1/0 CORES

ACABAMENTO: VERNIZ OFFSET.

ENVELOPE SACO B4 COM JANELA

PAPEL SPORSET: 170 A 220 GR

IMPRESSÃO OFFSET: 1/0 CORES

ACABAMENTO: VERNIZ OFFSET.



APLICAÇÕES - ENVELOPES

ENVELOPE SACO C5

PAPEL SPORSET: 170 A 220 GR

IMPRESSÃO OFFSET: 1/0 CORES

ACABAMENTO: VERNIZ OFFSET.

ENVELOPE SACO C5 COM JANELA

PAPEL SPORSET: 170 A 220 GR

IMPRESSÃO OFFSET: 1/0 CORES

ACABAMENTO: VERNIZ OFFSET.



MOVECHO®