# Esquema de vacunación 2026

## Recién Nacidos/as

**HB**

Hepatitis B, en las primeras 24 horas de vida

**BCG**

Previene formas graves de Tuberculosis Desde el Nacimiento hasta los 11 meses de vida.
Dosis Unica.

## 2, 4 y 6 meses

**Hexavalente**

Difteria, Tosferina, Tétanos, Poliomielitis, Haemophilus Influenzae tipo b y Hepatitis B

**Rotavirus**

2 dosis
(2 y 4 meses)

**Neumococo 20 Valente**

2 dosis
(2 y 4 meses)
Meningitis, Neumonía y Otitis media

## 12 meses

**1ª dosis de:**

**Triple viral tipo SPR**

Sarampión, Paperas y Rubéola

**Refuerzo de:**

**Neumococo 20 Valente**

Meningitis, Neumonía y Otitis media

## 15 meses

**Dosis única:**

**Hepatitis A**

**1ª dosis:**

**Varicela**

## 18 meses

**1er. Refuerzo de:**

**Hexavalente**

Difteria, Tosferina, Tétanos, Poliomielitis, Haemophilus Influenzae tipo b y Hepatitis B

**2ª dosis:**

**Triple viral tipo SPR**

Sarampión, Paperas y Rubéola

## 4 años

**Refuerzo:**

**DPaT-IPV**

Difteria, Tosferina, Tetanos y Poliomielitis

**2ª dosis:**

**Varicela**

## Niñas y adolescentes de 9 a 18 años

**VPH**

Previene el cáncer de cérvix o cuello de matriz, causado por el virus del papiloma humano

### Niños de 9 a 11 años

**VPH**

## Adolescentes y Adultos

### Mujeres de 19 a 45 años

**VPH**

Previene el cáncer de cérvix o cuello de matriz, causado por el virus del papiloma humano

**Td**

Tétanos y Difteria

Toda persona debe recibir 1 dosis cada 10 años a partir de los 10 años de edad

## Mujeres Embarazadas

**Virus Sincitial respiratorio**

Previene la bronquiolitis y la neumonía causadas por el VSR en niños y niñas en los primeros 6 meses de edad mediante la vacunación de las embarazadas.
Aplicar 1 dosis entre las 28 a 36 semanas de Gestación

**Tdpa**

Tetanos, Difteria, Tosferina acelular.
Aplicar 1 dosis en cada embarazo a partir de las 20 semanas de gestación

**Influenza**

En su primer control del embarazo no importando la edad gestacional

## Adultos Mayores, Grupos de Riesgo y Personas con Enfermedades Crónicas

**Td**

Tétanos y Difteria

**HB**

Hepatitis B

**Neumococo 20 Valente**

**Influenza**

Niños de 6 meses a 59 meses, personas adultas mayores de 60 años y personal de salud

## Otras Vacunas

**Fiebre Amarilla**

Mayores de 1 año y menores de 60 años.
Personas que viajen a países endémicos de Fiebre Amarilla

**Antirrábica Humana**

-Preexposición (personas de riesgo como veterinarios)
-Post exposición (Según Lineamiento Nacional Vigente)

**SR**

Protege contra Sarampion y Rubeola.
Se aplica en adolescentes y adultos para prevención y control de brotes