

Alle Helme im Vergleich

Vergleiche mühelos alle unsere Modelle anhand ihrer Spezifikationen und finde den Helm, der am besten zu Deinen Bedürfnissen passt.



AL-EX 015



AL-EX 017



AL-EX 019



AL-EX 019+

Normen und Zulassungen

Feuerwehrhelme für die Brand-
bekämpfung in Gebäuden und
anderen baulichen Anlagen;
EN 443:2008



Feuerwehrhelme - Helme für Wald-
und Flächenbrandbekämpfung
EN 16471:2014



Feuerwehrhelme - Helme für
technische Rettung; EN 16473:2014



	AL·EX 015	AL·EX 017	AL·EX 019	AL·EX 019+
Persönlicher Augenschutz - Hochleistungsvisiere zur ausschließlichen Verwendung an Schutzhelmen; EN 14458:2018	✓	✓	✓	✓
Europäische Richtlinie für Persönliche Schutzausrüstung (EU2016/425)	✓	✓	✓	✓

Helmschale

Material Aluminium Speziallegierung	✓	✓	✓	✓
Schale vollständig recyclingfähig	✓	✓	✓	✓
Unterer Rand umlaufend umgebördelt als Verstärkung und als Anschlag für Zubehör	✓	✓	✓	✓
Unlösbare Einziehmuttern zur Befestigung der Innenausstattung	✓	✓	✓	✓
Umlaufender Reflexstreifen silber	✓	✓	✓	✓

	AL·EX 015	AL·EX 017	AL·EX 019	AL·EX 019+
Innenschale aus PUR- Hartschaum	✓	✓	✓	✓
Zwei Schalengrößen, H2 und H3	✓	✓	✓	✓
Kopfgrößen H2	51-65	51-65	51-65	51-65
Kopfgrößen H3, Schale im Umfang ca. 5cm größer als H2, empfohlen ab Gr. 59/60	51-65	51-65	51-65	51-65
Reduzierpolster für kleinere Kopfgrößen	✓	✓	✓	✓
Oberfläche innen und außen stoß- und kratzfest pulverbeschichtet	✓	✓	✓	✓
Lieferbare Farben: Nachleuchtend gelb, Signalblau RAL 5005, Feuerrot RAL 3000, Tagesleuchtgelb RAL 9026, Verkehrsweiß RAL 9016, Schwarz RAL 9005, Tagesleuchtgelb nachleuchtend RAL 1026	✓	✓	✓	✓

	AL·EX 015	AL·EX 017	AL·EX 019	AL·EX 019+
Innenausstattung				
Kopfring aus Hochleistungs-thermoplast, eingefasst und befestigt über Federbandstahl, im Nackenbereich um 45° abgewinkelt, mit Drehverschluss für einfache Größeneinstellung. 6-Punkt-Kopftragebänder.	✓	✓	✓	✓
Stirn- und Kopfpolster aus luftdurchlässigem, schweißableitendem Meshgewebe	✓	✓	✓	✓
Stirnpolster mit Echtleder-Applikation	✓	✓	✗	✗
Polster einfach wechselbar	bedingt	bedingt	✓	✓
Polster recycelbar	bedingt	bedingt	✓	✓
Kinn-Nackenriemen				
Kinn-Nackenriemen mit 4-Punkt Befestigung, Kinn- und Nackenriemen in der Länge verstellbar	✓	✓	✓	✓

	AL-EX 015	AL-EX 017	AL-EX 019	AL-EX 019+
Kinn-Nackenriemen aus doubliertem Echtleder, Schnellverschluss über Klemmschnalle				
Kinn-Nackenriemen Gurtband aus Aramid				
Polstermaterial	Leder / Meshgewebe	Leder / Meshgewebe	Aramidgewebe	Aramidgewebe und Komfortpolsterung am Kinn-Nackenriemen
Steckschloss	Drucktastenschloss	Drucktastenschloss	Fireman-Buckle	Drucktasten-schloss
Kinn-Nackenriemen recycelbar	bedingt	bedingt		
Gewebe und Gurtbänder Ökotex100 zertifiziert (vollständig schadstofffrei)				
Nackenschutz				
Nackenschutz als Nackenschutzleder, Nackenschutz Tuch oder als Flammschutz Tuch				

	AL-EX 015	AL-EX 017	AL-EX 019	AL-EX 019+
Nackenschutzbefestigung				
Nackenschutzbefestigung durch drei Druckknöpfe am Helm				
Visiere				
Visiere für Brandeinsatz, Technische Hilfeleistung und Maschengittervisiere				
Adapter				
Adapter für Helmlampen und Hör-Sprechgarnituren				
Funktions-Kennzeichnung				
				
Einsatzhygiene				
Helm komplett montiert mit Visier und Nackenschutz maschinenwaschbar, Waschanleitung, gutachterliche Zertifikate				

	AL·EX 015	AL·EX 017	AL·EX 019	AL·EX 019+
--	-----------	-----------	-----------	------------

Wartung, Instandhaltung und Reparatur

Schulungsmaterial "Seminar Helmwart" zur Schulung online oder vor Ort	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---

Gewicht in Gramm

Größe H2 ca.	1.050	1.100	1.000	1.000
Größe H3 ca.	1.100	1.200	1.050	1.050