

Актуализирано към 01.07.2026 г.

РЕГИСТЪР

на издадените сертификати за продукти и техните притежатели

№ по ред	Притежател на сертификат	Наименование на продукт	Номер и дата на издаване/преиздаване на сертификат	Срок на валидност на сертификат до ____	Основен документ /Класификация/ Схема за сертификация	Статус*
----------	--------------------------	-------------------------	--	---	---	---------

СЕЙФОВЕ						
1	"Тетраедър- 49 - Киров, Стоев и Досев" ООД, гр. Ст. Загора; ул. "Антон Марчин" № 50 www.tetraedar.com	Сейф тип А, модели 803, 804, 805, 806 и 807	13-13-S 07.01.2025 г.	Продължен до 06.01.2028 г.	БДС EN 1143-1:2019/ IV-ти клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Действащ
2	"Тетраедър- 49 - Киров, Стоев и Досев" ООД, гр. Ст. Загора; ул. "Антон Марчин" № 50 www.tetraedar.com	Сейф тип В, модели 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 813 ED и 814 ED	6-10-S 24.10.2025 г.	Продължен до 25.10.2028 г.	БДС EN 1143-1:2019/ V-ти клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Действащ
3	"Промет сейф" ООД гр. Казанлък, бул. „Розова долина“, № 60 www.promet-safe.com	Сейф тип Barrier, модели 3040, 3045 и 45	36-19-S 29.07.2025 г.	Продължен до 28.07.2028 г.	БДС EN 15659:2019/ LFS 30 клас на устойчивост срещу огън/ Схема А	Действащ
4	„Бъртън Сейфове“ ООД Обединено кралство, HD1 4EN, Западен Йоркшир, Хъдърсфийлд, ул. Greenhead Road № 12 www.burtonsafes.co.uk	Сейф тип Home Safe, модели Size 1E, Size 2E and Size 3E	Допълнителен 36-19-S/1 29.07.2025 г.	Продължен до 28.07.2028 г.	БДС EN 15659:2019/ LFS 30 клас на устойчивост срещу огън/ Схема А	Действащ

* Статусът на сертификата може да бъде: действащ, прекратен, временно спрян или отнет.

Актуализирано към 01.07.2026 г.

РЕГИСТЪР

на издадените сертификати за продукти и техните притежатели

№ по ред	Притежател на сертификат	Наименование на продукт	Номер и дата на издаване/преиздаване на сертификат	Срок на валидност на сертификат до ____	Основен документ /Класификация/ Схема за сертификация	Статус*
5	"Промет сейф" ООД гр. Казанлък, бул. „Розова долина“, № 60 www.promet-safe.com	Сейф-шкаф/ картотека, тип VFC, модели 2, 3 и 4 (К, КК, Е, ЕК, С, СК)	56-21-S 18.06.2024 г.	Продължен до 17.06.2027 г.	БДС EN 15659:2019/ LFS 60 клас на устойчивост срещу огън/ Схема А	Действащ
6	"Промет сейф" ООД гр. Казанлък, бул. „Розова долина“, № 60 www.promet-safe.com	Сейф-шкаф тип ВМ, модели 1260, 1220, 1993 и 1951	59-23-S 14.07.2026 г.	13.07.2029 г.	БДС EN 15659:2019/ LFS 30 клас на устойчивост срещу огън/ Схема А	Действащ
ТРЕЗОРНИ ПОМЕЩЕНИЯ						
1	"Тетраедър- 49 - Киров, Стоев и Досев" ООД, гр. Ст. Загора; ул. "Антон Марчин" № 50 www.tetraedar.com	Модулно трезорно помещение тип Е (модулни панели модел Е-СНВ) (без врата)	4-10-SR 04.05.2025 г.	Продължен до 03.05.2028 г.	БДС EN 1143-1:2012/ V-ти клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Действащ
2	"Тетраедър- 49 - Киров, Стоев и Досев" ООД, гр. Ст. Загора; ул. "Антон Марчин" № 50 www.tetraedar.com	Модулно трезорно помещение тип S (модулни панели модел Sx- СНВ и S.1) (без врата)	7-10-SR 24.10.2025 г.	Продължен до 23.10.2028 г.	БДС EN 1143-1:2019/ VI-ти клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Действащ

* Статусът на сертификата може да бъде: действащ, прекратен, временно спрян или отнет.

Актуализирано към 01.07.2026 г.

РЕГИСТЪР

на издадените сертификати за продукти и техните притежатели

№ по ред	Притежател на сертификат	Наименование на продукт	Номер и дата на издаване/преиздаване на сертификат	Срок на валидност на сертификат до ____	Основен документ /Класификация/ Схема за сертификация	Статус*
3	„Сенсус сейфове и трезори“ ЕООД гр. София, ул. „Сребърна“ № 14	Монолитно трезорно помещение тип TBS 400 (без врата)	29-17-SR 24.10.2023 г.	Продължен до 23.10.2026 г.	БДС EN 1143-1:2019/ VIII -ми клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Действащ
4	„Сенсус сейфове и трезори“ ЕООД гр. София, ул. „Сребърна“ № 14	Монолитно трезорно помещение тип TBS 1000 V2.0 (без врата)	30-17-SR 24.10.2023 г.	Продължен до 23.10.2026 г.	БДС EN 1143-1:2019/ XIII -ти клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Действащ
5	"Тетраедър- 49 - Киров, Стоев и Досев" ООД, гр. Ст. Загора; ул. "Антон Марчин" № 50 www.tetraedar.com	Модулно трезорно помещение тип SII (2 реда модулни панели модел Sx-CHB и S.1) (без врата)	33-19-SR 10.01.2025 г.	Продължен до 09.01.2028 г.	БДС EN 1143-1:2019/ IX-ти клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Действащ
ТРЕЗОРНИ ВРАТИ						
1	"Тетраедър- 49 - Киров, Стоев и Досев" ООД, гр. Ст. Загора; ул. "Антон Марчин" № 50 www.tetraedar.com	Трезорна врата тип "Трезор" модел 320	8-11-SD 27.06.2026 г.	Продължен до 26.06.2029 г.	БДС EN 1143-1:2019/ VII-ми клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Действащ

* Статусът на сертификата може да бъде: действащ, прекратен, временно спрян или отнет.

Актуализирано към 01.07.2026 г.

РЕГИСТЪР

на издадените сертификати за продукти и техните притежатели

№ по ред	Притежател на сертификат	Наименование на продукт	Номер и дата на издаване/преиздаване на сертификат	Срок на валидност на сертификат до ____	Основен документ /Класификация/ Схема за сертификация	Статус*
2	„Сенсус сейфове и трезори“ ЕООД гр. София, ул. „Сребърна“ № 14	Трезорна врата тип TBV 250	37-19-SD 18.07.2025 г.	Продължен до 17.07.2028 г.	БДС EN 1143-1:2019/ X-ти клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Действащ
3	„Сенсус сейфове и трезори“ ЕООД гр. София, ул. „Сребърна“ № 14	Трезорна врата тип TBV 600 (V2)	38-19-SD 25.07.2025 г.	Продължен до 24.07.2028 г.	БДС EN 1143-1:2019/ XIII-ти клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Действащ
4	„Сенсус сейфове и трезори“ ЕООД гр. София, ул. „Сребърна“ № 14	Трезорна врата тип TBV 250 V2.0	61-25-SD 06.02.2025 г.	05.02.2028 г.	БДС EN 1143-1:2019/ XI-ти клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Действащ
ДЕПОЗИТНИ СИСТЕМИ						
1	"Тетраедър- 49 - Киров, Стоев и Досев" ООД, гр. Ст. Загора; ул. "Антон Марчин" № 50 www.tetraedar.com	Депозитен сейф тип DC	17-14-DS 06.11.2023 г.	Продължен до 05.11.2026 г.	БДС EN 1143-2:2014/ D-0 клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Действащ
2	„Интеркапитал Груп“ АД 1000, гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 9-11, Бизнес център София - 2000, ет 5 www.cashterminal.eu/	Депозитна система Мултифункционален депозит сейф Cashterminal - MDS	42-20-DS 25.02.2026 г.	Продължен до 24.02.2029 г.	БДС EN 1143-2:2014/ IV-N клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема В	Действащ

* Статусът на сертификата може да бъде: действащ, прекратен, временно спрян или отнет.

Актуализирано към 01.07.2026 г.

РЕГИСТЪР

на издадените сертификати за продукти и техните притежатели

№ по ред	Притежател на сертификат	Наименование на продукт	Номер и дата на издаване/преиздаване на сертификат	Срок на валидност на сертификат до __	Основен документ /Класификация/ Схема за сертификация	Статус*
3	„Сенсус сейфове и трезори“ ЕООД гр. София, ул. „Сребърна“ № 14	Депозитен сейф тип LCU	68-25-DS 24.11.2025 г.	23.11.2028 г.	БДС EN 1143-2:2024/ D-I клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Действащ
ЗАЩИТНИ СЪЪКЛА						
1	„Сенсус сейфове и трезори“ ЕООД гр. София, ул. „Сребърна“ № 14	Защитно съъкло тип BM44	43-20-G 10.03.2026 г.	Продължен до 09.03.2029 г.	БДС EN 1063:2001/ Клас за устойчивост срещу куршуми – BR 4 (NS)/ Схема В	Действащ
2	„Сенсус сейфове и трезори“ ЕООД гр. София, ул. „Сребърна“ № 14	Защитно съъкло тип ВУП 204 Модели 484 и 64	44-20-G 23.03.2026 г.	Продължен до 22.03.2029 г.	БДС EN 356:2001/ Клас на устойчивост срещу ръчна атака – P4A/ Схема В	Действащ
3	„Хаджигрудев и син“ ЕООД, гр. София, ул. „Одеса“, № 36 www.bggtransform.com	Защитно съъкло BGGTRANSFORM SECURITY GLASS	52-21-G 26.03.2024 г.	Продължен до 25.03.2027 г.	БДС EN 1063:2001/ Клас устойчивост срещу куршуми – BR4 NS Схема В	Действащ
4	„Булкорп“ ООД, гр. Разград, ул. „Казанлък“ № 14, www.bulkcorp.eu	Защитно съъкло Тип ПС Модели 55.2 S и 55.2 MWB	70-26-G 19.06.2026	18.06.2029	БДС EN 356:2001/ Клас на устойчивост срещу ръчна атака – P2A/ Схема В	Действащ

* Статусът на сертификата може да бъде: действащ, прекратен, временно спрял или отнет.

Актуализирано към 01.07.2026 г.

РЕГИСТЪР

на издадените сертификати за продукти и техните притежатели

№ по ред	Притежател на сертификат	Наименование на продукт	Номер и дата на издаване/преиздаване на сертификат	Срок на валидност на сертификат до ____	Основен документ /Класификация/ Схема за сертификация	Статус*
----------	--------------------------	-------------------------	--	---	---	---------

ВРАТИ, ПРОЗОРЦИ, КАПАЦИ (ЩОРИ), РЕШЕТКИ

1	„СААВ Инженеринг“ ООД с. Лозен, ул. „Проф. Никола Шипковенски“, София-град www.saaav-bg.com	Охранителна ролетка – навиваема врата, модел „Premium“	16-14-SH 07.04.2026 г.	Продължен до 06.04.2029 г.	БДС EN 1627:2021/ устойчивост на взлом клас RC 2/ Схема В	Действащ
2	"АЛУМИНА ЕЛИТ 2003" ЕООД гр. Велико Търново, квартал „Чолаковци“ местност "Дълга Лъка" www.aluminaelit.com	Врата Стъклена врата Confort RC	26-16-D 15.11.2025 г.	Продължен до 14.11.2028 г.	БДС EN 1627:2021/ устойчивост на взлом клас RC 2/ Схема В	Действащ
3	„ДОРМАКАБА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД гр. София, ул. „Хайделберг“ № 15 www.dormakaba.com/bg-bg	Въртяща врата тип: KTV 3 и KTV 4 Модел: NS EXT; NS INT и NS EXT CH 100	41-20-D 07.01.2026 г.	Продължен до 06.01.2029 г.	БДС EN 1627:2021/ устойчивост на взлом клас RC 2/ RC 2 N Схема В	Действащ
4	"АЛУМИНА ЕЛИТ 2003" ЕООД гр. Велико Търново, квартал „Чолаковци“ местност "Дълга Лъка" www.aluminaelit.com	Врата тип ELIT Pro RC - solid/плътна	45-20-D 04.05.2026 г.	Продължен до 03.05.2029 г.	БДС EN 1627:2021/ устойчивост на взлом клас RC 4/ Схема В	Действащ

* Статусът на сертификата може да бъде: действащ, прекратен, временно спрян или отнет.

Актуализирано към 01.07.2026 г.

РЕГИСТЪР

на издадените сертификати за продукти и техните притежатели

№ по ред	Притежател на сертификат	Наименование на продукт	Номер и дата на издаване/преиздаване на сертификат	Срок на валидност на сертификат до ____	Основен документ /Класификация/ Схема за сертификация	Статус*
5	"АЛУМИНА ЕЛИТ 2003" ЕООД гр. Велико Търново, квартал „Чолаковци“ местност "Дълга Лъка" www.aluminaelit.com	Капак Неотваряем тип ELIT Pro RC - solid/плътен	46-20-SH 04.05.2026 г.	Продължен до 03.05.2029 г.	БДС EN 1627:2021/ устойчивост на взлом клас RC 4/ Схема В	Действащ
6	„Сенсус сейфове и трезори“ ЕООД гр. София, ул. „Сребърна“ № 14	Врата тип ВЗ-ВУ А5	47-20-D 29.05.2026 г.	Продължен до 28.05.2029 г.	БДС EN 1627:2021/ устойчивост на взлом клас RC 3/ Схема В	Действащ
7	„Сенсус сейфове и трезори“ ЕООД гр. София, ул. „Сребърна“ № 14	Врата тип ВКУ, модел 05	48-20-D 03.06.2026 г.	Продължен до 02.06.2029 г.	БДС EN 1522:2004 / устойчивост срещу куршуми клас FB 4 (NS) / Схема В	Действащ
8	„Сенсус сейфове и трезори“ ЕООД гр. София, ул. „Сребърна“ № 14	Неотваряем прозорец тип ПЗ-ВУ А5	53-21-W 26.03.2024 г.	Продължен до 25.03.2027 г.	БДС EN 1627:2011/ устойчивост на взлом клас RC 3/ Схема В	Действащ
9	"Тетраедър- 49 - Киров, Стоев и Досев" ООД, гр. Ст. Загора; ул. "Антон Марчин" № 50 www.tetraedar.com	Врата метална Блиндирана BL IV	55-21-D 28.04.2024 г.	Продължен до 27.04.2027 г.	БДС EN 1627:2011/ устойчивост на взлом клас RC 4/ Схема А	Действащ

* Статусът на сертификата може да бъде: действащ, прекратен, временно спрян или отнет.

Актуализирано към 01.07.2026 г.

РЕГИСТЪР

на издадените сертификати за продукти и техните притежатели

№ по ред	Притежател на сертификат	Наименование на продукт	Номер и дата на издаване/преиздаване на сертификат	Срок на валидност на сертификат до ____	Основен документ /Класификация/ Схема за сертификация	Статус*
10	„Вайс Профил“ ООД 1220, гр. София, ул. „Илиенско шосе“ № 8 www.weissprofil.bg	Пешеходна врата алуминиева с прекъснат термомост Тип WP 85 PRO	58-22-D 30.06.2025 г.	29.06.2028 г.	БДС EN 1627:2021/ устойчивост на взлом клас RC 3/ Схема В	Действащ
11	„Интекст“ ЕООД 1627, с. Главиница Област Пазарджик www.intext.bg	Пешеходна врата Тип Devana	60-23-D 01.08.2023 г.	31.07.2026 г.	БДС EN 1627:2021/ устойчивост на взлом клас RC 3/ Схема В	Действащ
12	„Изток Инвест 3000“ ЕООД 9001, гр. Варна, Бул. „Сливница“ № 162 www.unison-doors.com	Входна врата, модел Унисон	65-25-D 07.07.2025 г.	06.07.2028 г.	БДС EN 1627:2021/ устойчивост на взлом клас RC 3/ Схема В	Действащ
13	„Диадоорс“ ООД 4101, гр. Куклен, ул. "Александър Стамболийски" № 83 www.diadoors.com/bg	Блиндирана врата, модел Ламинат	66-25-D 28.07.2025 г.	27.07.2028 г.	БДС EN 1627:2021/ устойчивост на взлом клас RC 3/ Схема В	Действащ
14	„Вайс Профил“ ООД 1220, гр. София, ул. „Илиенско шосе“ № 8 www.weissprofil.bg	Балконски прозорец WP 85 PRO	67-25-W 20.11.2025 г.	19.11.2028 г.	БДС EN 1627:2021/ устойчивост на взлом клас RC 2/ Схема В	Действащ

* Статусът на сертификата може да бъде: действащ, прекратен, временно спрян или отнет.

Актуализирано към 01.07.2026 г.

РЕГИСТЪР

на издадените сертификати за продукти и техните притежатели

№ по ред	Притежател на сертификат	Наименование на продукт	Номер и дата на издаване/преиздаване на сертификат	Срок на валидност на сертификат до ____	Основен документ /Класификация/ Схема за сертификация	Статус*
15	„Диадоорс“ ООД 4101, гр. Куклен, ул."Александър Стамболийски" № 83 www.diadoors.com/bg	Блиндирана врата, модел Ламинат RC 4	69-26-D 20.02.2026 г	19.02.2029 г.	БДС EN 1627:2021/ устойчивост на взлом клас RC 4/ Схема В	Действащ

ПРЕКРАТЕНИ СЕРТИФИКАТИ						
1	"Промет сейф" ООД гр. Казанлък, бул. "Розова долина" № 60 safe-bg.com	Сейф тип ASG , модели 46, 67 и 95	2-10-S 22.01.2013 г.		БДС EN 1143-1:2012/ I-ва степен на съпротивление срещу кражба с взлом/ Схема А	Прекратен
2	"Промет сейф" ООД гр. Казанлък, бул. "Розова долина" № 60 safe-bg.com	Сейф тип ASK , модели 25, 30, 46, 67 и 90	3-10-S 12.02.2013 г.		БДС EN 1143-1:2012 / I-ва степен на съпротивление срещу кражба с взлом/ Схема А	Прекратен
3	"Промет сейф" ООД гр. Казанлък, бул. "Розова долина" № 60 safe-bg.com	Сейф тип Guardian , типоразмери 46, 67, 95, 133 и 165	10-11-S 08.11.2011 г.		БДС EN 1143-1:2012/ I-ва степен на съпротивление срещу кражба с взлом/ Схема А	Прекратен

* Статусът на сертификата може да бъде: действащ, прекратен, временно спрял или отнет.

Актуализирано към 01.07.2026 г.

РЕГИСТЪР

на издадените сертификати за продукти и техните притежатели

№ по ред	Притежател на сертификат	Наименование на продукт	Номер и дата на издаване/преиздаване на сертификат	Срок на валидност на сертификат до ____	Основен документ /Класификация/ Схема за сертификация	Статус*
4	"Промет сейф" ООД гр. Казанлък, бул. "Розова долина" № 60 safe-bg.com	Сейф тип Kaizer, типоразмери 46, 67, 90, 125, 1065, 1265, 3450, 4450, 5450 и 6465	9 -11-S 08.11.2011 г.		БДС EN 1143-1:2012 / II-ра степен на съпротивление срещу кражба с взлом/ Схема А	Прекратен
5	"Промет сейф" ООД гр. Казанлък, бул. "Розова долина" № 60 safe-bg.com	Сейф тип Cosmo, типоразмери 50, 60, 67, 79, 80, 99, 100, 120, 150, 1368, 1385, 1685 и 1668	11-11-S 16.12.2011 г.		БДС EN 1143-1:2012/ III-та степен на съпротивление срещу кражба с взлом/ Схема А	Прекратен
6	"Промет сейф" ООД гр. Казанлък, бул. "Розова долина" № 60 safe-bg.com	Сейф тип Banker, типоразмери 67, 99, 1368, 1385 и 1685"	12-12-S 14.03.2012 г.		БДС EN 1143-1:2012/ IV-та степен на съпротивление срещу кражба с взлом/ Схема А	Прекратен
7	"Промет сейф" ООД гр. Казанлък, бул. "Розова долина" № 60 safe-bg.com	Сейф тип EURO BASTION , модели 50, 67, 80, 99, 100, 150, 1368 и 1385	5-10-S 14.06.2013 г.		БДС EN 1143-1:2012/ III-та степен на съпротивление срещу кражба с взлом/ Схема А	Прекратен

* Статусът на сертификата може да бъде: действащ, прекратен, временно спрян или отнет.

Актуализирано към 01.07.2026 г.

РЕГИСТЪР

на издадените сертификати за продукти и техните притежатели

№ по ред	Притежател на сертификат	Наименование на продукт	Номер и дата на издаване/преиздаване на сертификат	Срок на валидност на сертификат до ____	Основен документ /Класификация/ Схема за сертификация	Статус*
8	„Би Кей Комерс 09“ ЕООД, гр. София, ул. „Висо“ № 23 bkcommerce.eu	Защитно стъкло тип ВК-Р1А	15-13-G 17.07.2013 г.		БДС EN 356:2001/ клас на устойчивост EN 356 P1A/ Схема А	Прекратен
9	„СААВ“ ООД с. Лозен, ул. „Проф. Никола Шипковенски“ София-град www.saaav-bg.com	Стоманени капаци за прозорец СААВ, модел „Basic“	20-16-SH 22.02.2016 г.		БДС EN 1627:2011/ устойчивост на взлом клас RC 2/ Схема А	Прекратен
10	"Промет сейф" ООД гр. Казанлък, бул. „Розова долина“, № 60 www.promet-safe.com	Сейф тип SB, модели 230, 290, 300, 3035, 350, 450, 550, 600, 800 и 1000	34-19-S 16.01.2019 г.		БДС EN 14450:2018/ S2 клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Прекратен
11	"Промет сейф" ООД гр. Казанлък, бул. „Розова долина“, № 60 www.promet-safe.com	Сейф тип SB, модел 230	35-19-S 16.01.2019 г.		БДС EN 15659:2009/ LFS 30 P клас на устойчивост срещу огън/ Схема А	Прекратен
12	„Радиоелектронни системи и телекомуникации“ ООД, гр. София; ж.к. „Овча купел“, ул. „Бързарица“ № 2	Модулно трезорно помещение тип ВР (модулни панели модел ВР8 и ВР8V) (без врата)	21-16-SR 27.07.2019 г.		БДС EN 1143-1:2012/ VIII EX клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Прекратен

* Статусът на сертификата може да бъде: действащ, прекратен, временно спрял или отнет.

Актуализирано към 01.07.2026 г.

РЕГИСТЪР

на издадените сертификати за продукти и техните притежатели

№ по ред	Притежател на сертификат	Наименование на продукт	Номер и дата на издаване/преиздаване на сертификат	Срок на валидност на сертификат до ____	Основен документ /Класификация/ Схема за сертификация	Статус*
13	"СМТ България" ООД гр. Разград ул. „Паркова“, № 38А" www.glassbg.eu	Защитно стъкло Тип BulSafe Eva Shine Модели:	32-18-G 09.11.2018 г.		БДС EN 356:2001/ Схема В/ Клас на устойчивост срещу ръчна атака:	Прекратен
		66.2			P1A	
		66.4			P2A	
		66.4+PET			P3A	
14	"Промет България" ООД гр. София, ж.к. „Света Троица“, бл. 347Б, партер www.safe-bg.com	Сейф тип Cosmo, типоразмери 50, 60, 67, 79, 80, 99, 100, 120, 150, 1368, 1385, 1685 и 1668	18-15-S 12.10.2018 г.		БДС EN 1143-1:2012/ III-ти клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Прекратен
15	"Промет България" ООД гр. София, ж.к. „Света Троица“, бл. 347Б, партер www.safe-bg.com	Сейф тип Kaizer, типоразмери 46, 67, 90, 125, 1065, 1265, 3450, 4450, 5450 и 6465	19-15-S 12.10.2018 г.		БДС EN 1143-1:2012/ II-ри клас на устойчивост срещу кражба с взлом / Схема А	Прекратен
16	"ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ" ЕАД гр. София, бул. „Илиянци“, № 119А www.etem.bg	Остъклена врата от алуминиеви профили с прекъснат термомост E-75	22-16-D 10.08.2019 г.		БДС EN 1627:2011/ устойчивост на взлом клас RC 3/ Схема В	Прекратен

* Статусът на сертификата може да бъде: действащ, прекратен, временно спрял или отнет.

Актуализирано към 01.07.2026 г.

РЕГИСТЪР

на издадените сертификати за продукти и техните притежатели

№ по ред	Притежател на сертификат	Наименование на продукт	Номер и дата на издаване/преиздаване на сертификат	Срок на валидност на сертификат до ____	Основен документ /Класификация/ Схема за сертификация	Статус*
17	ДАКС-96 ООД гр. София, ул. „Кирил Благоев“ № 13 www.daks-96.com	Пластово защитно стъкло, тип P4A	39-19-G 16.10.2019 г.		БДС EN 356:2001/ Клас на устойчивост срещу ръчна атака - P4A/ Схема В	Прекратен
18	"ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ" ЕАД гр. София, бул. „Илиянци“, № 119А www.etem.bg	Отварям прозорец от алуминиеви профили с прекъснат термомост от система E-75	24-16-W 14.11.2019 г.		БДС EN 1627:2011/ устойчивост на взлом клас RC 2/ Схема В	Прекратен
19	"АЛУМИНА ЕЛИТ 2003" ЕООД гр. Велико Търново, квартал „Чолаковци“ местност „Дълга Лъка“ www.aluminaelit.com	Неотварям прозорец Структурно остъклен фиксиран панел Fancy RC тип AE 102 SG	23-16-W 10.11.2019 г.		БДС EN 1627:2011/ устойчивост на взлом клас RC 3/ Схема В	Прекратен
20	"АЛУМИНА ЕЛИТ 2003" ЕООД гр. Велико Търново, квартал „Чолаковци“ местност „Дълга Лъка“ www.aluminaelit.com	Врата Входна врата Fancy RC тип AE 510	25-16-D 15.11.2019 г.		БДС EN 1627:2011/ устойчивост на взлом клас RC 3/ Схема В	Прекратен

* Статусът на сертификата може да бъде: действащ, прекратен, временно спрял или отнет.

Актуализирано към 01.07.2026 г.

РЕГИСТЪР

на издадените сертификати за продукти и техните притежатели

№ по ред	Притежател на сертификат	Наименование на продукт	Номер и дата на издаване/преиздаване на сертификат	Срок на валидност на сертификат до ____	Основен документ /Класификация/ Схема за сертификация	Статус*
21	Сенсус сейфове и трезори ЕООД гр. София, ул. „Сребърна“ № 14	Сейф тип S II	28-17-S 28.07.2020 г.		БДС EN 1143-1:2019/ II-ри клас на устойчивост срещу кражба с взлом/ Схема А	Прекратен
22	"АЛУМИНА ЕЛИТ 2003" ЕООД гр. Велико Търново, квартал „Чолаковци“ местност "Дълга Лъка" www.aluminaelit.com	Врата тип ELIT Pro RC - glass/остъклена	49-20-D 05.10.2020 г.		БДС EN 1627:2011/ устойчивост на взлом клас RC 4/ Схема В	Прекратен
23	„Айтиести“ ООД 1415, гр. София, ул. "Еловица" № 48, вх. Б www.itst-ltd.eu	Решетка – неподвижна тип 20-P	54-21-GR 30.03.2021г.		БДС EN 1627:2011/ устойчивост на взлом клас RC 3/ Схема В	Прекратен
24	"АЛУМИНА ЕЛИТ 2003" ЕООД гр. Велико Търново, квартал „Чолаковци“ местност "Дълга Лъка" www.aluminaelit.com	Фиксиран капак Тип Vent Protect Louver	57-22-SH 25.03.2022 г.	.	БДС EN 1627:2021/ устойчивост на взлом клас RC 3/ Схема В	Прекратен

* Статусът на сертификата може да бъде: действащ, прекратен, временно спрян или отнет.

Актуализирано към 01.07.2026 г.

РЕГИСТЪР

на издадените сертификати за продукти и техните притежатели

№ по ред	Притежател на сертификат	Наименование на продукт	Номер и дата на издаване/преиздаване на сертификат	Срок на валидност на сертификат до ____	Основен документ /Класификация/ Схема за сертификация	Статус*
25	"ТАВЕКС" ЕООД гр. София, бул. „Ситняково“ № 48, МОЛ Сердика Център, ниво -1 www.tavex.bg	Неотваряем капак тип НК 3	40-19-SH 18.12.2022 г.	.	БДС EN 1522:2004 / устойчивост срещу куршуми клас FB 2 (NS)/ Схема В	Прекратен

* Статусът на сертификата може да бъде: действащ, прекратен, временно спрял или отнет.