



Soften Acoustic tour

Paneelimallistot





S1

Koko/Size

**550 x 550 mm,
syvyys/depth 50 mm**

Paino/Weight

0,7 - 1 kg



S2

Koko/Size

**550 x 550 mm,
syvyys/depth 50 mm**

Paino/Weight

0,7 - 1 kg




S3

Koko/Size

**550 x 550 mm,
syvyys/depth 50 mm**

Paino/Weight

0,7 - 1 kg



S4

Koko/Size

**825 x 550 mm,
syvyys/depth 50 mm**

Paino/Weight

1 - 1,5 kg



S5

Koko/Size

**550 x 550 mm,
syvyys/depth 50 mm**

Paino/Weight

0,7 - 1 kg



Petals

Koko/Size

**550 x 550 mm,
syvyys/depth 50 mm**

Paino/Weight

0,7 - 1 kg

Materiaali

Materiaalina kotimainen 100% polyesterihuopa, jonka valmistuksessa hyödynnetään kierrätettyjä Pet-pulloja. Valmistus ilman kemikaaleja ja liuottimia.

Saatavilla esimerkiksi Gabrielin ja Camiran kankailla pinnoitettuna.

Material

The material is domestic 100% polyester felt, made using recycled PET bottles. Manufactured without chemicals and solvents.

Available, for example, coated with fabrics from Gabriel and Camira.

Asennus

Softenin akustiikkapaneelit on helppo asentaa joko valmiiksi asennetuilla kaksipuolisilla tarrateipeillä tai ruuveilla.

Installation

Soften's acoustic panels are easy to install using either pre-applied double-sided adhesive tape or screws.



L1

Koko/Size

**550 x 550 mm,
syvyys/depth 50 mm**

Paino/Weight

0,7 - 1 kg



L2

Koko/Size

**550 x 550 mm,
syvyys/depth 50 mm**

Paino/Weight

0,7 - 1 kg



L3

Koko/Size

**550 x 550 mm,
syvyys/depth 50 mm**

Paino/Weight

0,7 - 1 kg



L4

Koko/Size

**550 x 550 mm,
syvyys/depth 50 mm**

Paino/Weight

0,7 - 1 kg



L5

Koko/Size

**550 x 550 mm,
syvyys/depth 50 mm**

Paino/Weight

0,7 - 1 kg



L6

Koko/Size

**550 x 550 mm,
syvyys/depth 50 mm**

Paino/Weight

0,7 - 1 kg

Materiaali

Materiaalina kotimainen 100% polyesterihuopa, jonka valmistuksessa hyödynnetään kierrätettyjä Pet-pulloja. Valmistus ilman kemikaaleja ja liuottimia.

Saatavilla esimerkiksi Gabrielin ja Camiran kankailla pinnoitettuna.

Material

The material is domestic 100% polyester felt, made using recycled PET bottles. Manufactured without chemicals and solvents.

Available, for example, coated with fabrics from Gabriel and Camira.

Asennus

Softenin akustiikkapaneelit on helppo asentaa joko valmiiksi asennetuilla kaksipuolisilla tarrateipeillä tai ruuveilla.

Installation

Soften's acoustic panels are easy to install using either pre-applied double-sided adhesive tape or screws.



P1

Koko/Size

**400 mm,
syvyys/depth: 50 mm**

Paino/Weight

0,5 - 0,7 kg



P2

Koko/Size

**400 mm,
syvyys/depth: 50 mm**

Paino/Weight

0,5 - 0,7 kg



P3

Koko/Size

**550 mm,
syvyys/depth: 65 mm**

Paino/Weight

0,7 - 0,9 kg



Wave

Koko/Size

**500 x 500 mm,
syvyys/depth 40 mm**

Paino/Weight

0,7 kg



Plain

Koko/Size

**500 x 500 mm,
syvyys/depth 40 mm**

Paino/Weight

0,7 kg



Pooli Kaari

Koko/Size

**550 x 550 mm,
syvyys/depth 80 mm**

Paino/Weight

0,7 - 1 kg

Materiaali

Materiaalina kotimainen 100% polyesterihuopa, jonka valmistuksessa hyödynnetään kierrätettyjä Pet-pulloja. Valmistus ilman kemikaaleja ja liuottimia.

Saatavilla esimerkiksi Gabrielin ja Camiran kankailla pinnoitettuna.

Material

The material is domestic 100% polyester felt, made using recycled PET bottles. Manufactured without chemicals and solvents.

Available, for example, coated with fabrics from Gabriel and Camira.

Asennus

Softenin akustiikkapaneelit on helppo asentaa joko valmiiksi asennetuilla kaksipuolisilla tarrateipeillä tai ruuveilla.

Installation

Soften's acoustic panels are easy to install using either pre-applied double-sided adhesive tape or screws.



Pooli Suora

Koko/Size

**550 x 550 mm,
syvyys/depth 80 mm**

Paino/Weight

0,7 - 1 kg



Arc

Koko/Size

**500 x 356 mm,
syvyys/depth 40 mm**

Paino/Weight

0,7 kg

Materiaali

Materiaalina kotimainen 100% polyesterihuopa, jonka valmistuksessa hyödynnetään kierrätettyjä Pet-pulloja. Valmistus ilman kemikaaleja ja liuottimia.

Saatavilla esimerkiksi Gabrielin ja Camiran kankailla pinnoitettuna.

Material

The material is domestic 100% polyester felt, made using recycled PET bottles. Manufactured without chemicals and solvents.

Available, for example, coated with fabrics from Gabriel and Camira.

Asennus

Softenin akustiikkapaneelit on helppo asentaa joko valmiiksi asennetuilla kaksipuolisilla tarrateipeillä tai ruuveilla.

Installation

Soften's acoustic panels are easy to install using either pre-applied double-sided adhesive tape or screws.

soften[®] ACOUSTIC
SOLUTIONS



02-534 4440
myynti@soften.fi

Soften Oy • Kärämäentie 35 • 20360 Turku • Finland