

Tuoteluettelo

VERSIO 2

SYYSKUU, 2026



soften[®] ACOUSTIC
SOLUTIONS



Huoneakustiikan pioneeri Turusta, vuodesta 2007

Soften Oy on perustettu Turussa 2007. Siitä lähtien olemme toimineet akustisten sisustusratkaisujen tiennäyttäjänä sekä Suomessa että ulkomailla. Vuosien aikana olemme suunnitelleet ja valmistaneet yksityisiin sekä julkisiin tiloihin akustiikkatuotteita, joissa on huomioitu niin tekniset ominaisuudet kuin sisustuksellinen puolikin. Tuotteillemme onkin myönnetty paras, A-luokan akustiikkaluokitus. Meiltä saa sekä räätälöityjä kokonaisuuksia valmiista tuotteistamme koottuina että erityisesti kohteeseen alusta alkaen valmistettuja ratkaisuja.

Oman myyntimme lisäksi meillä on jälleenmyyjä kotimaassa ja maailmalla. Projektimyyntimme vastaa pieniin ja suuriin tarpeisiin. Toteutuksia on tehty aina Abu Dhabissa asti, olimme myös vuoden 2017 Flow-festivaalin yhteistyökumppani. Kohteisiimme kuuluvat niin ikään monet muut yritysten ja julkisektorin toimitilat.

Tutustu toimintaamme ja tuotteisiimme tarkemmin ja ota yhteyttä! Katsotaan yhdessä, miten voimme palvella juuri sinua.

Soften Oy was founded in Turku in 2007. Since then, we have been a pioneer in acoustic interior solutions both in Finland and internationally. Over the years, we have designed and manufactured acoustic products for private and public spaces, combining technical performance with strong visual design. Our products have been awarded the highest possible Class A acoustic rating.

We offer both tailored solutions built from our existing product range and fully customised designs created specifically for each project from the ground up.

In addition to our own sales operations, we work with a network of resellers in Finland and around the world. Our project sales team serves both small and large-scale needs. Our work has reached as far as Abu Dhabi, and we were also a partner of the Flow Festival in 2017. Our references include numerous corporate and public sector environments.

Explore our work and products in more detail and get in touch—we'll find the right solution together for your space.

Tuotteet	Sivu
----------	------

AKUSTIIKKAPANEELIT

Laine	01
Rima	03
Kotelo-paneeli	05
Paneelimallistot	07

TILANJAKAJAT

Air	13
Lite	15
Split	17
Priva	19

AKUSTIIKKAVALAISIMET

BellØ	21
Kokoa	23





Soften Acoustic tour

Laine



Sound absorption

Class A

Fire classification

B-s1, d0

Material classification

M1

Raw materials:

Natural / approved

Mitat ja materiaali

Measures and Material

02

Maksimi korkeus

2950 mm.

Maksimi leveys

1290 mm.

Minimi paksuus

50 mm.

Materiaali

Materiaalina kotimainen 100% polyesterihuopa, jonka valmistuksessa hyödynnetään kierrätettyjä Pet-pulloja. Valmistus ilman kemikaaleja ja liuottimia.

Asennus

Yksinkertaisimmillaan asennus toteutetaan kiilalistakiinnityksellä, jolloin koko elementti nostetaan seinään kiinnitetyn kiilalistan päälle. Muita kiinnitystapoja ovat esimerkiksi tarranauhakiinnitys, liimaus, naulaus ja ruuvaus.

Max height

2950 mm.

Max width

1290 mm.

Min. thickness

50 mm.

Material

The material is domestic 100% polyester felt, made using recycled PET bottles. Manufactured without chemicals and solvents.

Installation

At its simplest, installation is done using a wedge strip mount, where the entire element is lifted onto a wedge strip attached to the wall. Other mounting options include velcro fastening, gluing, nailing and screwing.

Vakiovärit

Valkoinen

Greige

Vaaleanharmaa

Tummanharmaa

Musta

Tilausvärit

Saatavana myös kangasverhoiltuna. Verhoilukankaaksi on valittavissa useita vaihtoehtoja esimerkiksi Gabrielin, Camiran ja Nevotexin mallistoista.

Standard colors

White

Greige

Light grey

Dark grey

Black

Special colors

Also available with fabric upholstery. A wide range of fabric options can be selected from collections such as Gabriel, Camira and Nevotex.

soften® ACOUSTIC SOLUTIONS



02-534 4440
myynti@soften.fi

Soften Oy • Kärämäentie 35 • 20360 Turku • Finland



Soften Acoustic tour

Rima



Sound absorption

Class B

Fire classification

B-s1, d0

Material classification

M1

Raw materials:

Natural / approved

Mitat ja materiaali

Measures and Material

04

Maksimi korkeus

2950 mm.

Maksimi leveys

1290 mm.

Materiaali

Materiaalina kotimainen 100% polyesterihuopa, jonka valmistuksessa hyödynnetään kierrätettyjä Pet-pulloja. Valmistus ilman kemikaaleja ja liuottimia.

Asennus

Yksinkertaisimmillaan asennus toteutetaan kiilalistakiinnityksellä, jolloin koko elementti nostetaan seinään kiinnitetyn kiilalistan päälle. Muita kiinnitystapoja ovat esimerkiksi tarranauhakiinnitys, liimaus, naulaus ja ruuvaus.

Max height

2950 mm.

Max width

1290 mm.

Material

The material is domestic 100% polyester felt, made using recycled PET bottles. Manufactured without chemicals and solvents.

Installation

At its simplest, installation is done using a wedge strip mount, where the entire element is lifted onto a wedge strip attached to the wall. Other mounting options include velcro fastening, gluing, nailing and screwing.

Vakiovärit

Valkoinen

Greige

Vaaleanharmaa

Tummanharmaa

Musta

Tilausvärit

Saatavana myös kangasverhoiltuna. Verhoilukankaaksi on valittavissa useita vaihtoehtoja esimerkiksi Gabrielin, Camiran ja Nevotexin mallistoista.

Standard colors

White

Greige

Light grey

Dark grey

Black

Special colors

Also available with fabric upholstery. A wide range of fabric options can be selected from collections such as Gabriel, Camira and Nevotex.

soften® ACOUSTIC SOLUTIONS



02-534 4440
myynti@soften.fi

Soften Oy • Kärämäentie 35 • 20360 Turku • Finland



Soften Acoustic tour

Kotelo-paneeli



Sound absorption

Class A

Fire classification

B-s1, d0

Material classification

M1

Raw materials:

Natural / approved

Mitat ja materiaali

Measures and Material

06

Maksimi korkeus

2950 mm.

Maksimi leveys

1300 mm.

Minimi paksuus

45 mm.

Paksuus ja valittu kangas vaikuttavat maksimi kokoon.

Materiaali

Materiaalina kotimainen 100% polyesterihuopa, jonka valmistuksessa hyödynnetään kierrätettyjä Pet-pulloja. Valmistus ilman kemikaaleja ja liuottimia.

Asennus

Yksinkertaisimmillaan asennus toteutetaan tuotteessa valmiina olevalla tarranauhakiinnityksellä. Muita kiinnitystapoja ovat esimerkiksi kiilalistakiinnitys, liimaus, naulaus ja ruuvaus.

Max height

2950 mm.

Max width

1300 mm.

Min. thickness

45 mm.

Max sizes depend on the thickness and chosen fabric.

Material

The material is domestic 100% polyester felt, made using recycled PET bottles. Manufactured without chemicals and solvents.

Installation

At its simplest, installation uses the ready-fitted velcro fastening on the product. Other mounting options include wedge strip mounting, gluing, nailing and screwing.

Vakiovärit

Valkoinen

Greige

Vaaleanharmaa

Tummanharmaa

Musta

Tilausvärit

Saatavana myös kangasverhoiltuna. Verhoilukankaaksi on valittavissa useita vaihtoehtoja esimerkiksi Gabrielin, Camiran ja Nevotexin mallistoista.

Standard colors

White

Greige

Light grey

Dark grey

Black

Special colors

Also available with fabric upholstery. A wide range of fabric options can be selected from collections such as Gabriel, Camira and Nevotex.

soften® ACOUSTIC SOLUTIONS



02-534 4440
myynti@soften.fi

Soften Oy • Kärämäentie 35 • 20360 Turku • Finland



Soften Acoustic tour

Paneelimallistot



**S1**

Koko/Size

**550 x 550 mm,
syvyys/depth 50 mm**

Paino/Weight

0,7 - 1 kg**S2**

Koko/Size

**550 x 550 mm,
syvyys/depth 50 mm**

Paino/Weight

0,7 - 1 kg**S3**

Koko/Size

**550 x 550 mm,
syvyys/depth 50 mm**

Paino/Weight

0,7 - 1 kg**S4**

Koko/Size

**825 x 550 mm,
syvyys/depth 50 mm**

Paino/Weight

1 - 1,5 kg**Materiaali**

Materiaalina kotimainen 100% polyesterihuopa, jonka valmistuksessa hyödynnetään kierrätettyjä Pet-pulloja. Valmistus ilman kemikaaleja ja liuottimia.

Saatavilla esimerkiksi Gabrielin ja Camiran kankailla pinnoitettuna.

Material

The material is domestic 100% polyester felt, made using recycled PET bottles. Manufactured without chemicals and solvents.

Available, for example, coated with fabrics from Gabriel and Camira.

Asennus

Softenin akustiikkapaneelit on helppo asentaa joko valmiiksi asennetuilla kaksipuolisilla tarrateipeillä tai ruuveilla.

Installation

Soften's acoustic panels are easy to install using either pre-applied double-sided adhesive tape or screws.

S5

Koko/Size

**550 x 550 mm,
syvyys/depth 50 mm**

Paino/Weight

0,7 - 1 kg**Petals**

Koko/Size

**550 x 550 mm,
syvyys/depth 50 mm**

Paino/Weight

0,7 - 1 kg**L1**

Koko/Size

**550 x 550 mm,
syvyys/depth 50 mm**

Paino/Weight

0,7 - 1 kg**L2**

Koko/Size

**550 x 550 mm,
syvyys/depth 50 mm**

Paino/Weight

0,7 - 1 kg**Materiaali**

Materiaalina kotimainen 100% polyesterihuopa, jonka valmistuksessa hyödynnetään kierrätettyjä Pet-pulloja. Valmistus ilman kemikaaleja ja liuottimia.

Saatavilla esimerkiksi Gabrielin ja Camiran kankailla pinnoitettuna.

Material

The material is domestic 100% polyester felt, made using recycled PET bottles. Manufactured without chemicals and solvents.

Available, for example, coated with fabrics from Gabriel and Camira.

Asennus

Softenin akustiikkapaneelit on helppo asentaa joko valmiiksi asennetuilla kaksipuolisilla tarrateipeillä tai ruuveilla.

Installation

Soften's acoustic panels are easy to install using either pre-applied double-sided adhesive tape or screws.

**L3**

Koko/Size

**550 x 550 mm,
syvyys/depth 50 mm**

Paino/Weight

0,7 - 1 kg**L4**

Koko/Size

**550 x 550 mm,
syvyys/depth 50 mm**

Paino/Weight

0,7 - 1 kg**L5**

Koko/Size

**550 x 550 mm,
syvyys/depth 50 mm**

Paino/Weight

0,7 - 1 kg**L6**

Koko/Size

**550 x 550 mm,
syvyys/depth 50 mm**

Paino/Weight

0,7 - 1 kg**Materiaali**

Materiaalina kotimainen 100% polyesterihuopa, jonka valmistuksessa hyödynnetään kierrätettyjä Pet-pulloja. Valmistus ilman kemikaaleja ja liuottimia.

Saatavilla esimerkiksi Gabrielin ja Camiran kankailla pinnoitettuna.

Material

The material is domestic 100% polyester felt, made using recycled PET bottles. Manufactured without chemicals and solvents.

Available, for example, coated with fabrics from Gabriel and Camira.

Asennus

Softenin akustiikkapaneelit on helppo asentaa joko valmiiksi asennetuilla kaksipuolisilla tarrateipeillä tai ruuveilla.

Installation

Soften's acoustic panels are easy to install using either pre-applied double-sided adhesive tape or screws.



P1

Koko/Size

**400 mm,
syvyys/depth: 50 mm**

Paino/Weight

0,5 - 0,7 kg



P2

Koko/Size

**400 mm,
syvyys/depth: 50 mm**

Paino/Weight

0,5 - 0,7 kg



P3

Koko/Size

**550 mm,
syvyys/depth: 65 mm**

Paino/Weight

0,7 - 0,9 kg



Wave

Koko/Size

**500 x 500 mm,
syvyys/depth 40 mm**

Paino/Weight

0,7 kg



Plain

Koko/Size

**500 x 500 mm,
syvyys/depth 40 mm**

Paino/Weight

0,7 kg

Materiaali

Materiaalina kotimainen 100% polyesterihuopa, jonka valmistuksessa hyödynnetään kierrätettyjä Pet-pulloja. Valmistus ilman kemikaaleja ja liuottimia.

Saatavilla esimerkiksi Gabrielin ja Camiran kankailla pinnoitettuna.

Material

The material is domestic 100% polyester felt, made using recycled PET bottles. Manufactured without chemicals and solvents.


Available, for example, coated with fabrics from Gabriel and Camira.

Asennus

Softenin akustiikkapaneelit on helppo asentaa joko valmiiksi asennetuilla kaksipuolisilla tarrateipeillä tai ruuveilla.

Installation

Soften's acoustic panels are easy to install using either pre-applied double-sided adhesive tape or screws.



Pooli Kaari

Koko/Size

**550 x 550 mm,
syvyys/depth 80 mm**

Paino/Weight

0,7 - 1 kg



Pooli Suora

Koko/Size

**550 x 550 mm,
syvyys/depth 80 mm**

Paino/Weight

0,7 - 1 kg



Arc

Koko/Size

**500 x 350 mm,
syvyys/depth 40 mm**

Paino/Weight

0,7 kg

Materiaali

Materiaalina kotimainen 100% polyesterihuopa, jonka valmistuksessa hyödynnetään kierrätettyjä Pet-pulloja. Valmistus ilman kemikaaleja ja liuottimia.

Saatavilla esimerkiksi Gabrielin ja Camiran kankailla pinnoitettuna.

Material

The material is domestic 100% polyester felt, made using recycled PET bottles. Manufactured without chemicals and solvents.

Available, for example, coated with fabrics from Gabriel and Camira.

Asennus

Softenin akustiikkapaneelit on helppo asentaa joko valmiiksi asennetuilla kaksipuolisilla tarrateipeillä tai ruuveilla.

Installation

Soften's acoustic panels are easy to install using either pre-applied double-sided adhesive tape or screws.

soften[®] ACOUSTIC
SOLUTIONS



02-534 4440
myynti@soften.fi

Soften Oy • Kärämäentie 35 • 20360 Turku • Finland



Soften Acoustic tour

Air



Sound absorption
Class A

Fire classification
B-s1, d0

Material classification
M1

Raw materials:
**Recycled PET /
approved**

Mitat ja materiaali

Measures and Material

14

Maksimi korkeus

Modulaarinen, vaihteleva korkeus

Leveys

Modulaarinen, vaihteleva leveys

Paneelikoko

550 × 550 mm

(myös 500 × 500 mm saatavilla)

Elementin paksuus

11 cm

Paino

Vaihtelee koon mukaan

Rakennetaan modulaarisesti 550 × 550 mm paneeleista — koko muokattavissa tarpeen mukaan.

Materiaali

Materiaalina kotimainen 100% polyesterihuopa, jonka valmistuksessa hyödynnetään kierrätettyjä Pet-pulloja. Valmistus ilman kemikaaleja ja liuottimia.

Asennus

Pystytys omille jaloilleen seisovaksi tai ripustus vaijereilla.

Max height

Modular, variable height

Width

Modular, variable width

Panel size

550 × 550 mm

(also available in 500 × 500 mm)

Element thickness

11 cm

Weight

Varies depending on size

Built modularly from 550 × 550 mm panels — size can be customised to need.

Material

The material is domestic 100% polyester felt, made using recycled PET bottles. Manufactured without chemicals and solvents.

Installation

Free-standing on its own legs or suspended with cables.

Vakiovärit

Valkoinen

Greige

Vaaleanharmaa

Tummanharmaa

Musta

Tilausvärit

Saatavana myös kangasverhoiltuna. Verhoilukankaaksi on valittavissa useita vaihtoehtoja esimerkiksi Gabrielin, Camiran ja Nevotexin mallistoista.

Standard colors

White

Greige

Light grey

Dark grey

Black

Special colors

Also available with fabric upholstery. A wide range of fabric options can be selected from collections such as Gabriel, Camira and Nevotex.

soften® ACOUSTIC SOLUTIONS



02-534 4440
myynti@soften.fi

Soften Oy • Kärämäentie 35 • 20360 Turku • Finland



Soften Acoustic tour

Lite



Sound absorption
Class A

Fire classification
B-s1, d0

Material classification
M1

Raw materials:
Natural / approved

Mitat ja materiaali

Measures and Material

16

Maksimimitat pystysuuntaan

leveys	Korkeus
1250 mm.	1600 mm.

Maksimimitat vaakasuuntaan

leveys	Korkeus
2000 mm.	1250 mm.

Maksimipaksuus

46 mm.

Materiaali

Materiaalina kotimainen 100% polyesterihuopa, jonka valmistuksessa hyödynnetään kierrätettyjä Pet-pulloja. Valmistus ilman kemikaaleja ja liuottimia.

Asennus

Pystytys nostamalla tuote jalkojen päälle.

Jalat sisältyvät toimitukseen.

Maximum dimensions in vertical direction

Width	Height
1250 mm.	1600 mm.

Maximum dimensions in horizontal direction

Width	Height
2000 mm.	1250 mm.

Maximum thickness

46 mm.

Material

The material is domestic 100% polyester felt, made using recycled PET bottles. Manufactured without chemicals and solvents.

Installation

Set up by lifting the product onto its legs.

Legs are included in the delivery.

Vakiovärit

Valkoinen
Greige
Vaaleanharmaa
Tummanharmaa
Musta

Tilausvärit

Saatavana myös kangasverhoiltuna. Verhoilukankaaksi on valittavissa useita vaihtoehtoja esimerkiksi Gabrielin, Camiran ja Nevotexin mallistoista.

Standard colors

White
Greige
Light grey
Dark grey
Black

Special colors


Also available with fabric upholstery. A wide range of fabric options can be selected from collections such as Gabriel, Camira and Nevotex.

soften[®] ACOUSTIC SOLUTIONS




02-534 4440
myynti@soften.fi

Soften Oy • Kärsämäentie 35 • 20360 Turku • Finland



Soften Acoustic tour

Split



Fire classification

B-s1, d0

Material classification

M1

Raw materials:

Natural / approved

Mitat ja materiaali

Measures and Material

18



**Koot räätälöitävissä
kohteen mukaan!**

**Dimensions can be customized to fit
the space!**

Materiaali

Materiaalina kotimainen 100% polyesterihuopa, jonka valmistuksessa hyödynnetään kierrätettyjä Pet-pulloja. Valmistus ilman kemikaaleja ja liuottimia.

Material

The material is domestic 100% polyester felt, made using recycled PET bottles. Manufactured without chemicals and solvents.

Asennus

Ripustus vaimereilla kattoon tai ripustuskiskoon.

Installation

Suspended with cables from the ceiling or a hanging rail.

Vakiovärit

Valkoinen

Greige

Vaaleanharmaa

Tummanharmaa

Musta

Tilausvärit

Saatavana myös kangasverhoiltuna. Verhoilukankaaksi on valittavissa useita vaihtoehtoja esimerkiksi Gabrielin, Camiran ja Nevotexin mallistoista.

Standard colors

White

Greige

Light grey

Dark grey

Black

Special colors

Also available with fabric upholstery. A wide range of fabric options can be selected from collections such as Gabriel, Camira and Nevotex.

soften® ACOUSTIC SOLUTIONS




02-534 4440
myynti@soften.fi

Soften Oy • Kärämäentie 35 • 20360 Turku • Finland



Soften Acoustic tour

Priva



Fire classification

B-s1, d0

Material classification

M1

Raw materials:

Natural / approved

Mitat ja materiaali

Measures and Material

20

S 400 x 1200 mm.

M 600 x 1800 mm.

L 800 x 2400 mm.

XL 1000 x 3000 mm.

Materiaali

Materiaalina kotimainen 100% polyesterihuopa, jonka valmistuksessa hyödynnetään kierrätettyjä Pet-pulloja. Valmistus ilman kemikaaleja ja liuottimia.

Asennus

Kevyt, kokoon taittuva pöytäsermi. Pienemmät koot ovat pöytämalleja, suuremmat lattiamalleja. Helppo taittaa kasaan ja säilyttää vaikka seinänaulakossa, jossa se toimii samalla akustoivana elementtinä.

S 400 x 1200 mm.

M 600 x 1800 mm.

L 800 x 2400 mm.

XL 1000 x 3000 mm.

Material

The material is domestic 100% polyester felt, made using recycled PET bottles. Manufactured without chemicals and solvents.

Installation

Lightweight, foldable privacy screen. Smaller sizes are tabletop models; larger sizes are floor models. Easy to fold and store — even on a wall rack, where it doubles as an acoustic element.

Väri vaihtoehtot

Valkoinen

Greige

Vaaleanharmaa

Tummanharmaa

Musta

Available colors

White

Greige

Light grey

Dark grey

Black

soften® ACOUSTIC SOLUTIONS



02-534 4440
myynti@soften.fi

Soften Oy • Kärämäentie 35 • 20360 Turku • Finland



Soften Acoustic tour

BELLØ Akustoivat valaisimet

*



Fire classification

B-s1, d0

Material classification

M1

Raw materials:

Natural / approved

Mitat ja materiaali

Measures and Material

22

Halkaisija
700 mm.

Korkeus
350 mm.

Vaneriholkki *

koivu, kuultovalkoinen
ja kuultomusta.

Tekstiilijohto

valkoinen ja musta.

Materiaali

Materiaalina kotimainen 100% polyesterihuopa, jonka valmistuksessa hyödynnetään kierrätettyjä Pet-pulloja. Valmistus ilman kemikaaleja ja liuottimia.

Asennus

Riippuvalaisin kattokiinnityksellä. Tekstiilijohto ja kattokoukku sisältyvät toimitukseen. Valonlähde: E27, 230 V, max. 30 W.

Diameter
700 mm.

Height
350 mm.

Plywood sleeve *

birch, translucent white and translucent black.

Textile cord:

white and black.

Material

The material is domestic 100% polyester felt, made using recycled PET bottles. Manufactured without chemicals and solvents.

Installation

Pendant light with ceiling mount. Textile cord and ceiling hook included. Light source: E27, 230 V, max. 30 W.

Värivaihtoehdot

Valkoinen

Greige

Vaaleanharmaa

Tummanharmaa

Musta

Available colors

White

Greige

Light grey

Dark grey

Black

soften® ACOUSTIC
SOLUTIONS



02-534 4440
myynti@soften.fi

Soften Oy • Kärämäentie 35 • 20360 Turku • Finland



Soften Acoustic tour

KOKOA

Akustoivat valaisimet



Fire classification

B-s1, d0

Material classification

M1

Raw materials:

Natural / approved

Mitat ja materiaali

Measures and Material

24

KOKOA 30–70

Halkaisija
300 mm.

Korkeus
700 mm.

KOKOA 40–27

Halkaisija
400 mm.

Korkeus
270 mm.

Materiaali

Materiaalina kotimainen 100% polyesterihuopa, jonka valmistuksessa hyödynnetään kierrätettyjä Pet-pulloja. Valmistus ilman kemikaaleja ja liuottimia.

Asennus

Riippuvalaisin kattokiinnityksellä. Tekstiilijohto ja kattokoukku sisältyvät toimitukseen.

Valonlähde

E27, 230 V, Max. 30 W

KOKOA 30–70

Diameter
300 mm.

Height
700 mm.

KOKOA 40–27

Diameter
400 mm.

Height
270 mm.

Material

The material is domestic 100% polyester felt, made using recycled PET bottles. Manufactured without chemicals and solvents.

Installation

Pendant light with ceiling mount. Textile cord and ceiling hook included.

Light source

E27, 230 V, Max. 30 W

Vakiovärit

Valkoinen

Greige

Vaaleanharmaa

Tummanharmaa

Musta

Available colors

White

Greige

Light grey

Dark grey

Black

soften® ACOUSTIC SOLUTIONS



02-534 4440
myynti@soften.fi

Soften Oy • Kärämäentie 35 • 20360 Turku • Finland

Soften Oy

Kärsämäentie 35 A
20360 Turku, FINLAND
Y-tunnus: FI21179986

02-534 4440
myynti@soften.fi

Sami Helle

Chief Executive Officer

☎ +358 40 567 9356
✉ sami.helle@soften.fi

Joonas Viljanen

Sales Manager
Sales & Procurement

☎ +358 44 066 5729
✉ joonas.viljanen@soften.fi

Karoliina Helle

Sales & Marketing

☎ +358 40 055 6806
✉ karoliina.helle@soften.fi

Susanna Valtonen

Sales & Interior Designer

☎ +358 50 533 1470
✉ susanna.valtonen@soften.fi

Pasi Levänen

Sales Engineer
Jyväskylä Office

☎ +358 40 821 1689
✉ pasi.levanen@soften.fi

Torben Bach Jensen

Sales
Denmark, Norway and Iceland

☎ +45 42 521 433
✉ torben@soften.fi



soften® ACOUSTIC
SOLUTIONS