



VUF XXL FIT POLY

DESCRIPTION

Le VUF XXL FIT Poly est un triporteur professionnel rapide à prendre en main, doté d'une grande capacité d'emport et d'un excellent rapport poids puissance.

Notre triporteur XXL FIT Poly est adapté au transport de charges et de volumes importants. Le caisson de transport est robuste et étanche, 100% recyclable, mais également protégé contre les UV. Sa conception permet un chargement et déchargement facilité à l'aide d'une porte arrière et une porte latérale.



150 kg

CHARGE UTILE



2 m³

VOLUME UTILE



435 kg

PTAC



25 km/h

VITESSE

Plus d'informations sur

www.vufbikes.com



BRX-110

AUTRES COMPOSANTS

Composants	
Cintre	Alu 6061, D : 31,8 mm, largeur 760 mm
Poignées	Ergonomiques
Selle	Confort +
Tige de selle	Amortie - D : 27.2 mm
Collier tige de selle	Ergonomique à blocage rapide
Rétroviseurs	Grand angle et réglables
Pédales	Acier avec catadioptrés et surfaces antidérapantes
Garde-boues	Acier - Noir
Potence	Ajustable pour guidon, D : 31.8 mm , alu 6061
Chaines	Renforcées, adaptées pour vélo-cargo
Différentiel	Heavy-duty

Caisson	
Dimensions <small>(Longueur x largeur x hauteur)</small>	1.47 m x 0.93 m x 1.42 m
Volume	2000 L
Verrouillage	Verrouillage mécanique
Personnalisation	Personnalisation du caisson
Ergonomie	Ouverture caisson arrière et latérale
Charge utile	150 kg

Accessoires	
Contenant avant	Verrou à clé mécanique, toile tarpaulin et coins de protection 55L
Porte-bagages	Type plateforme, Acier
Antivol de fourche	Cadenas de fer à cheval
Support téléphone	Pochette de smartphone étanche à fixation magnétique
Éclairages	Lumière avant, feux arrière, feux stop et clignotants
Protection de pluie	Protection de pluie rigide / Veltop

INFORMATIONS TECHNIQUES

Véhicule	
Triporteur* (Longueur x largeur x hauteur)	2.7 m x 1 m x 1.90 m
PTAC	435 kg
Couleur	Noir mat

Motorisation	
Type	VAE
Moteur	Valeo Cyclee avec boîte de vitesse intégrée
Puissance	250 W - 130 Nm
Vitesse	25km/h max

Batterie	
Batterie	Ultra r1240 lithium-ion
Puissance	1254 Wh
Autonomie	60 km
Temps de recharge	8 à 9 heures
Cycles de charge	600 cycles

Cadre et fourche	
Cadre	Acier chromoly 4134
Couleur	Noir mat
Fourche	Rigide chromoly 4130 - Axe 9mm

Roues / Freins / Direction	
Jante avant	Aluminium triple paroi 24"
Jantes arrière	Aluminium à bâtons 20"
Moyeu avant	Moyeu cargo
Pneu avant	Pneu 24x2.5
Pneus arrière	Pneu 20x3.0
Freins arrière	Double étriers hydraulique 2 pistons disque 160mm
Frein avant	Hydraulique 2 pistons disque 203mm

Plus d'informations sur

www.vufbikes.com



000000