



ENTRETIEN ESPACES VERTS

L'agilité du vélo cargo permet de naviguer aisément à travers les quartiers, les rues étroites, les parcs... Favorisant une collecte sélective directement à la source.

 **150 kg**
CHARGE UTILE

 **435 kg**
PTAC

 **25 km/h**
VITESSE

Moteur

Valeo Cyclee



MOTORISATION

TYPE : VAE
 PUISSANCE : 250 W - 130 Nm
 VITESSE : 25 Km/h
 TRANSMISSION : boîte de vitesses automatique à 7 rapports intégrée.

AUTONOMIE

BATTERIE : Ultra r1240 lithium-ion / VBO1
 PUISSANCE : 1254 W / 1440 W
 AUTONOMIE : 40 Km / 50 Km
 TEMPS DE RECHARGE : 8 heures
 CYCLE DE CHARGE : 600 cycles / 2500 cycles

BAFANG M500-510



MOTORISATION

TYPE : VAE
 PUISSANCE : 250 W - 95 Nm
 VITESSE : 25 Km/h
 TRANSMISSION : boîte de vitesses

AUTONOMIE

BATTERIE : BT F07.450.C / BT F08.600.C
 Lithium-ion, 2,4 Kg
 PUISSANCE : 450 ou 600 Wh
 AUTONOMIE : 30 à 40 Km
 TEMPS DE RECHARGE : 4 à 5 heures
 CYCLE DE CHARGE : 1000 cycles

Caissons

CLEANER V2

1m³ avec
ridelles



 150 kg max.

 1000L et +



Dimensions intérieures
1.32 m x 0.84 m x 0.87 m

PICK-UP

Sans ridelles



 150 kg max.

 1000L et +



Dimensions intérieures
1.32 m x 0.84 m x 0.87 m

CLEANER

0.5m³ sur
triporteur M



 100 kg max.

 500L et +



Dimensions intérieures
0.86 m x 0.59 m x 0.95 m



Le VUF XXL est certifié 500 000 cycles de la norme **DIN 79010**, soit 5 fois la norme. Ce qui en fait le triporteur le plus robuste du marché.



Origine Européenne : obtention de l'IMF par les douanes françaises. Assemblé à Pessac, Bordeaux.



Poste de conduite universel pour une conduite intuitive et confortable pour les hommes et les femmes de 1m65 à 1m95.

Passage de pied le plus bas du marché : sortie sans pénibilité.

Protection de pluie

Les protections de pluie sont des accessoires indispensables pour les professionnels qui utilisent leur triporteur dans des conditions météorologiques imprévisibles.



VELTOP SUR PANIER



PROTECTION DE PLUIE RIGIDE

Options

Les options VUF viennent compléter le véhicule pour répondre à des besoins spécifiques terrain, sans complexifier l'usage. Elles permettent d'optimiser chaque mission, en ajoutant des fonctionnalités concrètes au quotidien : transport, accessibilité, organisation.



PORTE-BAGAGE PLATEAU



PETIT CONTENANT AVANT VUF



PORTE-BAGAGE PANIER



BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE



FOURCHE SUSPENDUE

Accessoires

Nos accessoires sont conçus pour répondre aux exigences des professionnels urbains, quels que soient leurs usages. Chaque option est pensée pour s'intégrer naturellement au quotidien de travail. Leur modularité permet d'adapter chaque triporteur à chaque métier.



PROTECTION PARE CHAÎNE



PNEU MOUSSE ANTI-CREVAISON



GARDE-BOUE AVANT



CADENAS POUR FOURCHE



TRACKER ANTI-VOL
+ ABONNEMENT TRACKAP



MANCHON VÉLO HIVER



BACHE IMPERMÉABLE
POUR STOCKAGE



SUPPORT TÉLÉPHONE



BIDON & PORTE-BIDON



BARRE AÉRO



SUPPORT À OUTILS



BÂCHE CAISSON

Covering

Personnaliser votre flotte

Faites de votre triporteur VUF un véritable outil de communication. Attirez l'attention et utilisez votre vélo-cargo pour véhiculer votre image de marque et vos messages publicitaires.

Nos caissons offrent de multiples possibilités de personnalisation.



Informations techniques

Triporteur (certifié DIN 79010 & EN 1514)		Cleaner V2 & Pick-up	Cleaner
Dimensions chassis	L : 2700mm, l : 1100 mm, H : 1360 mm		L : 2350mm, l : 900 mm, H : 1430mm
Charge utile avant / arrière	25 Kg / 150 Kg		25 Kg / 100 Kg
Poids véhicule	70 Kg		65 Kg
Pente admissible	Valeo : 0 à 18% / Bafang : 0 à 15%		
Garde au sol	150 mm		
Point passage de pied	450 mm		
Rayon de braquage	180 cm		
Cadre et fourche	Acier chromoly 4130 / Rigide chromoly 4130 - Axe 15 mm		
Jante avant / arrière	Rayons 24" / Aluminium bâtons 20"		
Moyeu avant	Moyeu cargo		
Pneu avant / arrière	Pneu 24x2.5 / Pneus 20x3.0		
Frein avant / arrière	Hydraulique 2 pistons disque 203 mm / Double étriers hydraulique 2 pistons, disque 203 mm		
Cintre	Aluminium 6061, D : 31,8 mm, largeur : 760 mm		
Poignées	Ergonomiques		
Selle	Confort +		
Rétroviseurs	Grand angle et réglables		
Garde-boues	Acier - Noir		
Potence	Ajustable pour guidon		
Chaines	Renforcées, adaptées pour vélo-cargo		
Différentiel	Heavy-duty		
Feu avant/arrière	Feu avant 12V dynamo / Feu stop		
Clignotants	Sur carter, caisse ou chassis		

Caisses	Cleaner V2	Pick-up	Cleaner
Dimensions extérieures (L x l x H)	1354 x 902 x 967mm	1354 x 902 x 967mm	936 x 670 x 1000mm
Dimensions intérieures (L x l x H)	1322 x 846 x 878mm	1322 x 846 x 878mm	868 x 597 x 958mm
Passage utile porte arrière	l : 846mm	l : 846mm	l : 597mm
Options	Support poubelle et outils d'entretien / Bâche de protection étanche		
Volume	980L (ouvert)	980L (ouvert)	500L (ouvert)
Charge utile	150 Kg	150 Kg	100 Kg
Verrouillage			

Pack Maintenance

Atelier Pro Cargo accompagne les entreprises, collectivités, artisans, logisticiens et opérateurs de flotte avec un service conçu pour la réalité du terrain. Un réseau national de réparateurs agréés capable d'intervenir au plus près de vos sites d'exploitation.



Atelier
Pro Cargo

x

VUF