



JOSAM i-press options

For frame straightening it is highly recommended to use heat to release strain and tension in the frame components. The best tool for this is the JOSAM induction heater, allowing you to concentrate the heat into the required area instead of a gas flame heating a big area.

To increase your efficiency and flexibility, a high reach pulling tower and a storage solution can be added.

For documentation of the frame errors as well as a guide during straightening, a laser based frame measuring kit is available. This can be upgraded to a camera based wheel alignment system to make a perfect job by aligning the wheels and axles before the truck is returned to the customer.



Induction heaters

See page 21



Frame measurement and storage

See pages 22-24



CT HIGH PULL/15914

High pulling additional kit with floor anchoring 7x9m

Höga drag tilläggsats med golvförankring 7x9m

Höhe Ziehen Ergänzungssatz mit Bohrtöpfen 7x9m



#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	CT 3200 AL	15635	1	Straightening kit - pulling	Riktsats - drag	Richtsatz - Ziehen
2	JO2324B AP K	14125	1	Floor anchoring kit for bus straightening	Golvförankringskit för bussrikt	Verankerungssatz für Busrichten





Work area for high pulling
Område för höga drag
Gebiet für hohe Ziehen


Work area for frame straightening
Område för ramrikt
Gebiet für Rahmenrichten



(mm)

16340

7000




JOSAM i-press 9.6 meter in combination with high pulling function. The working place covers a total area of 16340 x 7000 mm.

JOSAM i-press 9,6 meter i kombination med funktioner för höga drag. Arbetsplatsen täcker en yta om totalt 16340 x 7000 mm.

JOSAM i-press 9,6 Meter in Verbindung mit Funktionen für hohe Ziehen. Der Arbeitsplatz umfasst eine Gesamtfläche von 16340 x 7000 mm



3	CT 71	10786	1	Anchoring beam complete	Förankringsbalk komplett	Verankerungsstrebe komplett
4	CT 61 AL	10784	1	Straightening kit for vector pull and press	Riktsats för vektordrag och tryckfunktioner	Richtsatz für Vektorziehen und Pressen
5	CT 62 AL	10785	1	Additional kit for cab and bus straightening	Tilläggsats hytt- och bussrik	Ergänzungssatz Fahrerhaus- und Busrichten



The tower is not included in the set.
Tornet ingår ej i satsen.
Das Turm ist nicht im Satz enthalten.

Please note that **CT 71** is not a stock item and is only manufactured on request.
Notera att **CT 71** ej är lagervara och tillverkas endast mot beställning.
Bitte notieren Sie, dass **CT 71** keine Lagerware ist und nur nach Bestellung gefertigt wird.





Installation tools excluding drilling machine

Installationsverktyg exklusive bormaskin

Installationswerkzeuge ohne Bohrmaschine

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JO300011	13025	1	Core drill Ø 90 mm, thread TR28x3	Kärnborr Ø 90 mm, gänga TR28x3	Kernbohrer Ø 90 mm, Gewinde TR28x3
2	JOATP100	11719	1	Fastening tool for JOATP150	Fastsättningsverktyg för JOATP150	Befestigungswerkzeug für JOATP150



For the best result and the highest level of safety, always use JOSAM original core drill.

As for drilling machine we recommend a Hilti DD130 or likewise, with vacuum plate.

An adapter between the drilling machine and the core drill might be needed.

För bästa resultat och högsta säkerhet, använd alltid JOSAM original-kärnborr.

Som bormaskin rekommenderas Hilti DD130 eller liknande, med vakuumpatta.

Adapter mellan bormaskin och kärnborr kan behövas.

Für das beste Ergebnis und das höchste Maß an Sicherheit, verwenden Sie immer JOSAM Original Kernbohrer.

Als Bohrmaschine empfehlen wir eine Hilti DD130 oder gleichermaßen mit Vakuumpatte.

Ein Adapter zwischen der Bohrmaschine und dem Kernbohrer kann erforderlich sein.



JOSAM i-press accessories








Recommended accessories (15986)

Rekommenderade tillbehör

Empfohlenes Zubehör

#	Article #	Order #	Qty.	EN	SE	DE
1	JO2105-1	11446	2	Frame flange press head 145-205 mm	Flänsstöd 145-205 mm	Druckstück Rahmenflanken 145-205 mm
2	JO2105-2	11447	2	Frame flange press head 195-305 mm	Flänsstöd 195-305 mm	Druckstück Rahmenflanken 195-305 mm
3	SR 29 K	13495	1	10 ton C-clamp set with flat nose C-clamp	10 ton riktbygelsats med plattnosbygel	10 Tonnen Richtbügelsatz mit Bügel flachen Gegenlager
4	JO 1289 K	13496	1	10 ton C-clamp set with short flat nose C-clamp	10 ton riktbygelsats med kort plattnosbygel	10 Tonnen Richtbügelsatz mit kurz Bügel flachen Gegenlager
5	SR 31 K	12588	1	10 ton C-clamp set	10 ton riktbygelsats	10 Tonnen Richtbügelsatz
6	JO 1320 K	12590	1	20 ton C-clamp set	20 ton riktbygelsats	20 Tonnen Richtbügelsatz
7	SR 450 N R	12585	1	C-clamp press 40 ton, complete	Nitbygelsats, 40 ton komplett	Nietbügelsatz, 40 Tonnen, kompl.
8	JO 1876 K	11108	1	20 ton straightening set frame	20 ton riktsats för ramfläns	20 Ton. Richtsatz Rahmenflansch
9	KL13-10K	12304	1	Double hook 13-10 mm	Dubbelkrok 13-10 mm	Doppelhaken 13-10 mm
10	KL13-2K	12305	1	Double hook 13 mm	Dubbelkrok 13 mm	Doppelhaken 13 mm
11	H1053	16544	1	Foot controlled hydraulic pump with two 4 m hoses – two exits	Fotdriven hydraulisk pump med två 4 m slang – två utgångar	Fußgeregelte, lufthydraulische Pumpe mit zwei Stück 4 m Schlauch – zwei Ausgänge

Note: Qty = Recommended order quantity / **Obs:** Qty = Rekommenderad orderkvantitet / **Hinweis:** Qty = Empfohlene Bestellmenge





12	H1057	21048	1	Remote controlled hydraulic pump with two 4 m hoses – two exits	Fjärrmanövrerad lufthydraulisk pump med två 4 m slang – två utgångar	Ferngesteuerte lufthydraulische Pumpe mit zwei Stück 4 m Schlauch – zwei Ausgänge
13	H1039	14953	1	Remote controlled, air driven hydraulic pump with 4 outlets and two 6 m extension hoses	Fjärrmanövrerad lufthydraulisk pump med 4 utgångar och två 6-meters förlängningsslangar	Ferngesteuerte, lufthydraulische Pumpe mit 4 Ausgänge und zwei Stück 6 m Schläuche
14	BL 3 TK	10728	1	JOSAM drill complete set	JOSAM bormaskin komplett sats	JOSAM Bohrmaschine komplett Satz
15	BL 3 TB	10727	1	JOSAM drill BL3, lever and chain	JOSAM bormaskin BL3, hävarm och kedja	JOSAM Bohrmaschine BL3, Hebel und Kette
16	JO1705	11340	1	Thread protection for cylinder 10 ton	Gängskydd för cylinder 10 ton	Gewindeschutz Zylinder 10 Tonnen
17	JO1713	11344	1	Thread protection for cylinder 20 ton	Gängskydd för cylinder 20 ton	Gewindeschutz Zylinder 20 Tonnen

