Procedimento Operacional Padrão

Laboratório de Técnica Cirúrgica

PREPARO DE AVENTAL CIRÚRGICO

FMIT | Afya

Cristiane Resende
Diretora Geral

Talyta Resende de Oliveira
Coordenadora Acadêmica

Karen Bianca Dias Ribeiro
Coordenadora Administrativo Financeira

Renata de Castro Matias
Coordenadora de Pesquisa, extensão, internacionalização e inovação

Josiane de Lourdes Pinto
Procuradora Institucional

Isadora Teixeira Lima
Coordenadora de Laboratórios

Itajubá-MG

POP: Procedimento Operacional Padrão

Laboratório de Técnica Cirúrgica

PREPARO DE AVENTAL CIRÚRGICO

José Marcos dos Reis, Prof. Dr.
Autor

Itajubá - MG

CIP - Dados Internacionais de Catalogação na PublicaçãoFMIT,
Biblioteca, Processos Técnicos

R375p

Reis, José Marcos
Preparo de Avental Cirúrgico / José Marcos dos Reis. rev., [reimp.] -- Itajubá: FMIT, 2024. - 6 f.

(POP - Laboratório de Técnica Cirpurgica)
Revisora: isadora Teixeira Lima, 2024.

1.Procedimento Operacional Padrão - POP. 2 . Avental cirúrgico - preparo. I. Reis, José Marcos

Aissa Paula Nascimento
CRB6 - 2984/O

SUMÁRIO

1.0 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - PREPARO DE AVENTAL CIRÚRGICO 5

1.1 OBJETIVO 5

1.2 CAMPO DE APLICAÇÃO 5

1.3 RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP 5

1.4 MATERIAIS 5

1.5 PROCEDIMENTOS 5

REFERÊNCIAS 7

1.0 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - PREPARO DE AVENTAL CIRÚRGICO

1.1 OBJETIVO

Fornecer aventais cirúrgicos estéreis com dobraduras adequadas para a realização de procedimentos cirúrgicos.

1.2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Laboratório de Técnicas cirúrgicas da FMIT.

1.3 RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP

Docentes, técnicos, discentes e demais usuários do laboratório de técnicas cirúrgicas da FMIT.

1.4 MATERIAIS

a) Avental cirúrgico;
b) Manta
c) Caneta de identificação para pacote;
d) Fita adesiva;
e) Fita indicadora de processo;
f) Máscara descartável.

1.5 PROCEDIMENTOS

I. Higienizar as mãos;

II. Colocar a máscara descartável;

III. Conferir a existência de 6 amarrilhos: 2 no decote, 2 nas extremidades das costas, 2 nas laterais sendo sempre 1 do lado do avesso e 1 do lado

IV. Estender o avental na bancada com o lado direito exposto, mantendo o decote dirigido para cima;

V. Levantar as mangas no sentido do decote e prender o amarrilho da extremidade e, das costas na alça localizada na parte anterior do avental;

VI. Prender o amarrilho usando um nó tipo laço simples que se desfaça facilmente liberando o amarrilho com um leve puxão na ponta;

VII. Retirar o avental da bancada e colocar as mãos espalmadas no sentido horizontal, sob a costura dos ombros;

VIII. Juntar as mãos espalmadas de modo a unir as costuras dos ombros e virar a mão esquerda por cima da direita, expondo o lado avesso do avental, ajustando para que os dois ombros fiquem posicionados um sobre o outro;

IX. Unir a parte anterior do decote com as duas laterais, ponta com ponta (a parte que foi amarrada deverá estar dobrada e interna);

X. Ajeitar os 03 (três) lados obtidos, segurando as duas extremidades, estendendo o avental sobre a bancada frente do funcionário de modo que o decote fique a e as cavas próximas com o mesmo;

XI. Dobrar o avental no meio, no sentido do comprimento de modo que as cavas fiquem para cima;

XII. Fazer uma dobra de 20 cm na parte inferior do avental e mais duas dobras, Obtendo 03 (três) partes iguais;

XIII. Virar a parte do decote para cima, dobrando a parte externa no sentido diagonal;

XIV. Empacotar o avental utilizando técnica de envelope e, colocar 05 cm de fita teste (Indicadora do processo de autoclave);

XV. Identificar o pacote como nome do material, a data de preparo e o nome do operador;

XVI. Encaminhar para esterilização;

XVII. Deixar a unidade limpa e organizada

REFERÊNCIAS

UFS, 2020. Disponível em: <http://hospital.ufs.br/sites/default/files>. Acesso em: 08, fev de 2020.

FMIT | Afya