

FRANCE PISCINES Composites



Le bonheur ça se construit ...

Le bonheur ça se construit ...



- SOMMAIRE -

Page 2	Notre métier est notre passion
Page 3	Les points forts d'une piscine polyester monobloc
Page 4	Nos sites de production et la garantie décennale
Page 5	Notre garantie 25 ans
Page 6	La fabrication gamme France Piscines Composites
Page 7	Nos spécificités techniques gamme France Piscines Composites
Page 8	Les différents dispositifs de filtration
Page 9	La filtration connectée
Pages 10 à 15	Notre gamme France Piscines Composites
Pages 16 à 27	Les fonds plats gamme France Piscines Composites
Pages 28 à 32	Les fonds plats gamme France Piscines Composites avec couverture immergée
Page 33	Les fonds progressifs gamme France Piscines Composites
Page 34	Présentation Axéo Piscines
Page 35	La fabrication gamme Axéo Piscines
Page 36	Nos spécificités techniques gamme Axéo Piscines
Pages 37 & 38	Notre gamme Axéo Piscines
Page 39	Les fonds plats gamme Axéo Piscines
Page 40	Les fonds progressifs gamme Axéo Piscines
Page 41	Présentation Déclic Piscines
Page 42	La fabrication gamme Déclic Piscines
Page 43	Nos spécificités techniques gamme Déclic Piscines
Pages 44 & 45	Notre gamme Déclic Piscines
Pages 46 à 48	Les fonds plats gamme Déclic Piscines
Page 49	Présentation Harmony Pool
Page 50	La fabrication gamme Harmony Pool
Page 51	Nos spécificités gamme Harmony Pool
Pages 52 & 53	Notre gamme Harmony Pool
Pages 54 & 55	Les fonds plats gamme Harmony Pool
Page 56	Présentation gamme Mini Piscine
Page 57	La fabrication gamme Mini Piscine
Pages 58 & 59	Notre gamme Mini Piscine
Page 60	La Mini Piscine
Page 61	Nos équipements optionnels
Page 62	La fabrication
Page 63	Les 11 étapes de la réalisation de votre projet
Page 64	Notes

NOTRE MÉTIER EST NOTRE PASSION


Présent sur le marché français et européen de la piscine depuis plus de 25 ans, *France Piscines Composites* fabrique des piscines polyester dans ses usines à la pointe de la technologie à Istres dans le sud de la France.

Chaque étape de la production est respectée, vérifiée dans le seul but de vous proposer une qualité irréprochable et donc de vous satisfaire.

Grâce au choix rigoureux de nos matières premières et de nos différents brevets de fabrication, nous vous garantissons une qualité et une solidité de nos piscines à toutes épreuves.

Cet objectif de qualité se caractérise par un fort engagement de notre part adapté à votre attente : une garantie décennale par capitalisation sur l'ensemble de nos gammes de piscines.

Chaque usine est notamment munie d'une cabine de gelcoatage, développée et fabriquée sur mesure, chauffée et deshumidifiée nous permettant de produire toute l'année dans des conditions optimales. La réalisation d'une piscine est un investissement, c'est pourquoi tous nos distributeurs et nos équipes sont à votre écoute afin de garantir et de construire votre bonheur.



"Nous participons à la protection de l'environnement."

Nos usines sont à la pointe des normes européennes en terme de protection de l'environnement. En effet, tous les matériaux que nous utilisons proviennent d'usines classées ISO 9001-9002 ; chaque poste de travail est équipé d'un système de filtration de l'air vicié pour le plus grand respect de nos opérateurs ainsi que des normes sanitaires et environnementales.



6 RAISONS qui dirigeront votre choix vers une **PISCINE POLYESTER MONOBLOC**

1

La qualité et la robustesse d'un matériau utilisé dans les industries les plus exigeantes : Nautique, Automobile, Aéronautique...



3

Une piscine dont les caractéristiques technologiques permettent une adaptation à tous types de terrain et de climat avec l'assurance d'une étanchéité parfaite dans le temps.



2

Un large choix de modèles, de dimensions et de formes proposant des banquettes et escaliers au confort inégalable, adaptés à la demande actuelle du marché.



4

Un rapport qualité/prix défiant toute concurrence.



5

Une installation rapide toute l'année.



6

Une qualité de revêtement unique, parfaitement lisse, doux et esthétique sans joint ni raccord, très agréable au toucher et très facile à entretenir.



NOS SITES DE PRODUCTION ET LA GARANTIE DÉCENNALE

Après plus de 25 ans d'expérience, notre savoir-faire et notre capacité d'innovation nous permettent de proposer l'offre la plus complète du marché. La proximité, la connaissance de nos clients et notre propre centre de recherche et de développement pour la conception de nos modèles, nous ont permis de structurer cette offre au travers de 4 gammes de piscines.

Ces quatre gammes innovantes et nos fabrications exceptionnelles ont su convaincre une clientèle toujours plus nombreuse, séduite par l'excellent rapport qualité/prix des produits proposés.

Notre gamme historique *France Piscines Composites* présente un vaste choix de formes et de dimensions fabriquée selon le procédé "POLYPROTECT", un fond renforcé par un nid d'abeille alvéolé, des raidisseurs en acier galvanisé, une lèvre avec renforts type "U" et des renforts structurels verticaux et horizontaux.

Axéo Piscines, une gamme de piscines à fond plat équipée de blocs filtrants ou de parois filtrantes. L'objectif est d'offrir un concept simple, écologique et de qualité.

Déclic Piscines, une gamme de piscines aux formes douces avec banquettes conviviales fabriquée avec un concept de fabrication innovant.

Harmony Pool, une gamme de piscines aux formes originales avec un concept de fabrication innovant.



NOTRE GARANTIE DÉCENNALE


Garantie décennale par CAPITALISATION
(ACTE IARD n°1090436/2/690125)

FRANCE PISCINES COMPOSITES certifie que ses coques polyester bénéficient d'une garantie décennale en totale conformité avec la loi du 04 Janvier 1978 et l'article 1792-4 du Code Civil.

Cette garantie est gérée par CAPITALISATION par une police responsabilité décennale n°2690125 RCT auprès de ACTE IARD.

Ces garanties sont en totale conformité avec la loi du 04 janvier 1978 et l'article 1792-4 du code civil.

ACTE IARD n° 1090436/2/690125



FRANCE PISCINES COMPOSITES FÊTE SES 25 ANS

Compte tenu de notre expérience et à l'occasion de notre anniversaire nous sommes fiers de vous proposer une garantie de 25 ans sur la structure de nos piscines polyester.

Grâce au choix rigoureux de nos matières premières et de nos différents brevets de fabrication, nous vous garantissons une qualité et une solidité de nos piscines à toutes épreuves.

Notre expertise et notre capacité permanente d'innovation nous permettent de proposer l'offre la plus complète du marché. La proximité, la connaissance de nos clients et notre propre centre de recherche et de développement pour la conception de nos modèles, nous ont permis de structurer cette offre au travers de 4 gammes de piscines.

C'est donc convaincus par la qualité de nos produits que nous pouvons aujourd'hui vous proposer une garantie de 25 ans sur la structure de nos coques en polyester.

Les piscines France Piscines Composites sont une référence pour construire votre bonheur.



GARANTIE ET ASSURANCES

Toutes les piscines fabriquées par la société FRANCE PISCINES COMPOSITES bénéficient d'une triple assurance :

- assurance des désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à son usage.
- assurance des conséquences de vices cachés pouvant affecter la piscine
- assurance responsabilité civile pour les dommages causés à autrui et imputables à nos piscines.

La fabrication de nos piscines bénéficie de la garantie décennale conformément à la législation en vigueur sous réserve du strict respect de notre manuel d'installation et d'utilisation.

*La garantie ne peut s'appliquer suite à un défaut d'installation (radier, calage, mise à niveau, remblai, réalisation du circuit hydraulique..) ou cela relève de la garantie installateur.

** L'aspect esthétique du Gel Coat étant soumis au vieillissement naturel et au traitement d'eau dans sa globalité, avec notamment la valeur du pH (potentiel hydrogène), et le taux de désinfectant actif, sont exclus de la garantie : taches, décoloration, cheveux d'anges et éclats.

La garantie du Gel Coat est sous réserve du strict respect de notre guide d'utilisation et d'entretien.

LA FABRICATION GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES




Chaque piscine est soumise à un contrôle qualité rigoureux à chaque étape de la fabrication. Une fiche de traçabilité est remplie pour chaque piscine, incluant tous les détails de fabrication (opérateurs, température, hygrométrie...).

Nos bassins sont fabriqués à une température et un degré d'hygrométrie régulés vous garantissant leur qualité et leur pérennité.

Nos renforts brevetés empêchent toutes déformations et permettent l'installation de nos piscines quel que soit le type de terrain ou de climat.

Grâce au respect de tous ces principes, nous pouvons vous garantir nos piscines 10 ans par capitalisation.

Nos piscines sont réalisées en polyester selon le procédé polyprotect, brevet N° 0010 619, qui optimise la qualité du stratifié.



- ① Gel Coat France Piscines Composites NPG traité anti UV et contre les agressions chimiques
- ② Procédé de fabrication Polyprotect, brevet N°0010 619
- ③ Couches de tissus de verre + résine
- ③ ④ Couches successives de tissus de verre + résine + armature roving/mat + résine
- ⑤ Raidisseurs en acier galvanisé anti-corrosion
- ⑥ Projection simultanée de fil de verre + résine
- ⑦ Couche de résine de protection contre les agressions chimiques extérieures



Ventilation répondant aux normes sanitaires et environnementales



Fabrication à température régulée

PROCÉDÉ DE FABRICATION POLYPROTECT



Gestion informatisée



Application Gel Coat sur le moule




Application tissus de verre + résine



Pose des renforts + résine de protection

NOS SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES



Fort de notre expérience de plus de 25 ans dans le composite et le milieu de la piscine, nous avons sélectionné les composants et les équipements parmi les fournisseurs les plus réputés du marché.

Nous avons aussi apporté de nombreuses innovations sur la fabrication avec un nid d'abeille alvéolé en polypropylène sur le fond, une lèvre renforcée de type "U", des raidisseurs en acier galvanisé, de nombreux renforts armés de fibre de verre et un procédé de fabrication POLYPROTECT.

Tous nos bassins subissent un contrôle de qualité rigoureux tout au long de la fabrication afin d'assurer la pérennité de tous nos produits.

Les piscines France Piscines Composites sont une référence pour construire votre bonheur.

LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS DE FILTRATION

Le rôle de la filtration : Le filtre de piscine est tout d'abord composé d'une cuve qui est généralement installée dans le local technique. Ce sont les skimmers et la bonde de fond qui acheminent l'eau de la piscine vers la cuve en l'aspirant, aidés par la pompe de piscine. En passant par le filtre, l'eau est purifiée car elle se débarrasse des impuretés, des déchets et des débris en tous genres, des plus gros aux plus petits. Notez que l'efficacité du filtre se mesure à sa finesse de filtration, qui est mesurée en microns. Plus les microns sont bas, plus le filtre retient des petites impuretés.

Pour que la qualité de l'eau soit la meilleure possible, il est important de faire fonctionner le filtre au moins 10 heures par jour, en particulier au moment des baignades durant l'été, lorsque les températures sont élevées et que la fréquentation du bassin s'intensifie.

De plus, pensez à nettoyer le filtre de piscine régulièrement, et le plus fréquemment possible. Il sera en effet plus efficace et retiendra plus facilement les impuretés s'il est propre et nettoyé régulièrement. Mais au-delà du nettoyage du filtre, il faut changer le média filtrant au bout de quelques années, la fréquence des changements dépendra du type de filtre dont est équipé votre bassin (cartouche, sable, verre....).

Le filtre à sable / verre



Le filtre à sable est l'un des filtres les plus répandus dans les piscines privées. Il s'agit d'une cuve dans laquelle on dispose du sable qui retient les impuretés passant dans l'eau de la piscine. Le filtre à sable est assez encombrant et il n'est pas le plus efficace puisque sa finesse de filtration est de 20 à 40 microns, à moins que vous n'ajoutiez un flocculant, ce qui améliore sa finesse de filtration. Le sable doit être changé tous les 5 ans en moyenne.

Le filtre à billes de verre est en réalité un filtre à sable, dans lequel on remplace le sable par des billes de verre recyclé et poli sur la couche supérieure, afin d'en maximiser l'efficacité. Il présente ainsi une très bonne finesse de filtration. Les billes de verre doivent être changées tous les 7 ans en moyenne.

Le filtre à cartouche

Grâce à sa taille réduite, le filtre à cartouche s'intègre facilement dans des espaces restreints, que ce soit pour les piscines de petite taille, les piscines hors sol ou les installations avec des contraintes d'espace. Il se présente sous forme d'une cuve équipée d'une cartouche plus ou moins grande. Il est très performant, puisque sa finesse de filtration est de 10 à 40 microns. Ce filtre vous apporte l'avantage de pouvoir l'entretenir facilement, puisque vous pouvez nettoyer la cartouche en machine à laver ou sous un jet d'eau.



La Platine Véga



Cette cartouche doit être nettoyée toutes les 2 à 4 semaines en moyenne. Comparés à d'autres systèmes de filtration, les filtres à cartouche sont faciles à entretenir. Il suffit de retirer la cartouche encrassée, de la nettoyer à l'eau ou de la remplacer selon le modèle, pour maintenir le bon fonctionnement du système. Pas besoin de contre-lavages gourmands en eau ! Le filtre à cartouche est donc recommandé pour une économie d'eau à l'entretien. Le nettoyage de la cartouche se fait en utilisant simplement l'eau de rinçage, ce qui contribue à une utilisation plus responsable de la ressource.

LA FILTRATION CONNECTÉE

Un véritable cerveau dans votre local technique



- Ensemble de produits automatisés et connectés qui communiquent entre eux.



- Tout l'univers Vigipool se paramètre avec une seule application smartphone.



- Application évolutive en fonction des produits installés.
- Cette application permet de contrôler et piloter les appareils partout dans le monde.
- Apporte sérénité et confort à l'utilisateur grâce au contrôle permanent de sa piscine.



La Pool Box Véga

Produit ultra compact

Les essentiels sous contrôle et à portée de main

Léger, passage de porte facile



Gain important de consommation électrique : une pompe peu énergivore est suffisante pour assurer une juste circulation dans le système : le filtre ne nécessite pas de contre-lavage.



- > Coloris : brun foncé
- > Matière : contreplaqué 12 mm revêtu Sveza (bouleau) lui conférant une grande solidité
- > Mise en service et entretien facilités
- > L'ensemble monté et testé à l'air, montage avec unions démontables :
 - 3 aspirations indépendantes et vanne d'arrêt 1/4 T individuelles
 - 2 sorties refoulement avec vanne d'arrêt 1/4 T individuelles
- > By-pass PAC de série à 3 vannes
- > Filtre à cartouche 6-Clone

NOTRE GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES 2026-2027

PALMA 8 450€^{Kir TTC}

Longueur : 3,30 m
Largeur : 3,00 m
Profondeur : 1,40 m
modèle page 17



Longueur : 4,25 m
Largeur : 2,35 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 17



Longueur : 4,40 m
Largeur : 2,25 m
Profondeur : 1,40 m
modèle page 16



Longueur : 4,60 m
Largeur : 2,30 m
Profondeur : 1,30 m
modèle page 16



Longueur : 5,20 m
Largeur : 2,70 m
Profondeur : 1,40 m
modèle page 16




Longueur : 5,40 m
Largeur : 2,90 m
Profondeur : 1,40 m
modèle page 21



Longueur : 5,70 m
Largeur : 3,20 m
Profondeur : 1,40 m
modèle page 18



Longueur : 6,00 m
Largeur : 3,00 m
Profondeur : 1,40 m
modèle page 20



Longueur : 6,00 m
Largeur : 3,20 m
Profondeur : 1,40 m
modèle page 22



Longueur : 6,30 m
Largeur : 3,20 m
Profondeur : 1,40 m
modèle page 18



Longueur : 6,30 m
Largeur : 3,30 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 21



Longueur : 6,50 m
Largeur : 3,50 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 19



Longueur : 4,20 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 22




Longueur : 6,70 m
Largeur : 3,20 m
Profondeur : 1,40 m
modèle page 27



Longueur : 6,90 m
Largeur : 3,20 m
Profondeur : 1,40 m
modèle page 18



Longueur : 6,90 m
Largeur : 3,50 m
Profondeur : 1,40 m
modèle page 18



Longueur : 7,00 m
Largeur : 3,50 m
Profondeur : 1,40 m
modèle page 20



Longueur : 7,70 m
Largeur : 3,20 m
Profondeur : 1,40 m
modèle page 27



Longueur : 7,00 m
Largeur : 3,70 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 25



Longueur : 7,30 m
Largeur : 3,30 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 21



Longueur : 7,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 23



Longueur : 7,00 m
Largeur : 4,20 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 19

Longueur : 7,50 m
Largeur : 3,80 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 26



BERMUDES
18 205€ K^{ir} TTC

Longueur : 9,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 22



Longueur : 7,70 m
Largeur : 3,70 m
Profondeur : 1,40 m
modèle page 27



GUADELOUPE
19 855€ K^{ir} TTC

Longueur : 9,00 m
Largeur : 4,20 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 19



Longueur : 7,80 m
Largeur : 3,80 m
Profondeur : 1,45 m
modèle page 22



TONGA
20 095€ K^{ir} TTC

Longueur : 9,50 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 26



Longueur : 8,00 m
Largeur : 3,70 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 25



BALI
20 055€ K^{ir} TTC

Longueur : 10,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 23



Longueur : 8,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 23



CORSICA
20 170€ K^{ir} TTC

Longueur : 10,00 m
Largeur : 4,10 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 24



Longueur : 8,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 21



COULOIR DE NAGE
14 880€ K^{ir} TTC

Longueur : 10,00 m
Largeur : 2,40 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 23



Longueur : 8,00 m
Largeur : 4,20 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 19



MOORÉA
12 970€ K^{ir} TTC

Longueur : 7,00 m
Largeur : 3,50 m
Petit bain : 0,90 m
Grand bain : 1,65 m
modèle page 33



Longueur : 8,10 m
Largeur : 3,90 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 24




BALÉARES
16 400€ K^{ir} TTC

Longueur : 8,00 m
Largeur : 4,00 m
Petit bain : 0,90 m
Grand bain : 1,70 m
modèle page 33



Longueur : 8,50 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 26




CAPRI
16 075€ K^{ir} TTC

Longueur : 8,10 m
Largeur : 3,90 m
Petit bain : 1,10 m
Grand bain : 1,80 m
modèle page 33



Longueur : 9,00 m
Largeur : 3,90 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 24



HAWAÏ
17 840€ K^{ir} TTC

Longueur : 9,00 m
Largeur : 3,90 m
Petit bain : 1,10 m
Grand bain : 1,90 m
modèle page 33





NOTRE GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES 2026-2027

Les Fonds Plats avec notre nouveau volet VÉGA COVER Immergé sans coffre

Longueur : 4,25 m
Largeur : 2,35 m
Profondeur : 1,50 m



Longueur : 5,40 m
Largeur : 2,90 m
Profondeur : 1,40 m



Longueur : 6,30 m
Largeur : 3,30 m
Profondeur : 1,50 m



Longueur : 6,50 m
Largeur : 3,50 m
Profondeur : 1,50 m



Longueur : 7,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m



Longueur : 7,00 m
Largeur : 4,20 m
Profondeur : 1,50 m



Longueur : 7,30 m
Largeur : 3,30 m
Profondeur : 1,50 m



Longueur : 7,50 m
Largeur : 3,80 m
Profondeur : 1,50 m



Longueur : 8,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m



Longueur : 8,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m




Longueur : 8,00 m
Largeur : 4,20 m
Profondeur : 1,50 m



Longueur : 8,50 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m



Longueur : 9,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m



Longueur : 9,00 m
Largeur : 4,20 m
Profondeur : 1,50 m



Longueur : 9,50 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m



Longueur : 10,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m



Toutes nos couvertures automatiques sont conformes à la norme NFP 90-308

- Couverture homologuée NF 90-308
- Sans nettoyage
- Encombrement minime
- Économique (40% - cher qu'un volet immergé)
- Écologique +/- 30% de réduction de perte d'eau
- Poutre brevetée en polyester au coloris de la piscine
- Sans réduction de la surface de nage
- Sans modification du niveau d'eau
- Moteur électrique immergé 250 Nm dans l'axe avec fins de course réglables

- Coffret électrique 230V/24VDC
- Gestion STOP SEL intégrée
- Gestion STOP FLOW intégrée
- Interrupteur automatique permettant de stopper l'ouverture après un effort anormal
- Commande par Wi-key ou par smartphone via bluetooth

- > MOTEUR GARANTIE 5 ANS
- > COFFRET ÉLECTRIQUE 2 ANS

NOTRE GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES 2026-2027

Les Fonds Plats avec Couverture Automatique Immergée Caillebotis Bois

Longueur : 4,25 m
Largeur : 2,35 m
Profondeur : 1,50 m



Longueur : 5,40 m
Largeur : 2,90 m
Profondeur : 1,40 m



Longueur : 6,30 m
Largeur : 3,30 m
Profondeur : 1,50 m



Longueur : 6,50 m
Largeur : 3,50 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 29



Longueur : 7,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 29



Longueur : 7,00 m
Largeur : 4,20 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 29



Longueur : 7,30 m
Largeur : 3,30 m
Profondeur : 1,50 m



Longueur : 7,50 m
Largeur : 3,80 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 31



Longueur : 8,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 29



Longueur : 8,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m



Longueur : 8,00 m
Largeur : 4,20 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 29




Longueur : 8,50 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 31




Longueur : 9,00 m
Largeur : 3,90 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 29




Longueur : 9,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 29



Longueur : 9,00 m
Largeur : 4,20 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 29



Longueur : 9,50 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 31



Longueur : 10,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 29

Toutes nos couvertures automatiques sont conformes à la norme NFP 90-308



- Couverture homologuée NF 90-308
- Moteur électrique immergé 120 Nm dans l'axe avec fins de course réglables
- Coffret électrique 230V/24VDC
- Gestion STOP SEL intégrée
- Gestion STOP FLOW intégrée
- Interrupteur automatique permettant de stopper l'ouverture après un effort anormal
- Platines en composite blanc

- Caillebotis IPÉ
- Cloison de séparation Sécuriwall (blanc, gris ou beige)
- Tablier (blanc, gris ou beige)
- Commande par Wi-key ou par smartphone via bluetooth

> MOTEUR GARANTIE 5 ANS
> COFFRET ÉLECTRIQUE 2 ANS



NOTRE GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES 2025

Les Fonds Plats avec Couverture Automatique Immergée Caillebotis Immergé en Fond

Longueur : 4,25 m
Largeur : 2,35 m
Profondeur : 1,50 m



TANNA
17 720€
Kit TTC



Longueur : 5,40 m
Largeur : 2,90 m
Profondeur : 1,40 m



LAVEZZI
20 150€
Kit TTC

Longueur : 6,30 m
Largeur : 3,30 m
Profondeur : 1,50 m



JAVA
23 125€
Kit TTC

Longueur : 6,50 m
Largeur : 3,50 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 30



PHILIPPINES
23 260€
Kit TTC

Longueur : 7,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 30



BORNÉO
26 440€
Kit TTC

Longueur : 7,00 m
Largeur : 4,20 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 30



MARTINIQUE
27 395€
Kit TTC

Longueur : 7,30 m
Largeur : 3,30 m
Profondeur : 1,50 m



VICTORIA
25 340€
Kit TTC

Longueur : 7,50 m
Largeur : 3,80 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 30



NOUMÉA
26 920€
Kit TTC

Longueur : 8,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 30



FÉROÉ
28 015€
Kit TTC



MADÈRE
29 270€
Kit TTC

Longueur : 8,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m



RÉUNION
30 190€
Kit TTC

Longueur : 8,00 m
Largeur : 4,20 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 30



SAMOA
29 700€
Kit TTC

Longueur : 8,50 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 32



BERMUDES
29 650€
Kit TTC

Longueur : 9,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 32



GUADELOUPE
32 345€
Kit TTC

Longueur : 9,00 m
Largeur : 4,20 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 32



TONGA
31 660€
Kit TTC

Longueur : 9,50 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 32



BALI
31 725€
Kit TTC

Longueur : 10,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 32

Toutes nos couvertures automatiques sont conformes à la norme NFP 90-308



• Couverture homologuée NF 90-308

- Moteur électrique immergé 250 Nm dans l'axe avec fins de course réglables
- Coffret électrique 230V/24VDC
- Gestion STOP SEL intégrée
- Gestion STOP FLOW intégrée
- Interrupteur automatique permettant de stopper l'ouverture après un effort anormal

- Caillebotis PVC immergé clipsable
- Cloison de séparation clipsable pour faciliter le nettoyage (blanc, gris ou beige)
- Tablier (blanc, gris ou beige)
- Profil de poutrelle breveté
- Niveau d'eau inchangé
- Commande par Wi-key ou par smartphone via bluetooth

- > MOTEUR GARANTIE 5 ANS
- > COFFRET ÉLECTRIQUE 2 ANS



LE KIT COMPREND


> LA COQUE EN POLYESTER > MATÉRIEL DE FILTRATION

- 1 pompe VEGA PUMP (adaptée au volume d'eau)
- Filtre à sable Cantabric side + vanne 6 voies
- Sable
- Skimmer(s)
- Bonde de fond
- Bouchon de sécurité
- Prise balai
- Buses de refoulement
- Aquaterre intégrée à la pompe

> LE PROJECTEUR LED BLANC > MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- 1 brosse de parois
- 1 épuisette de fond
- 1 balai aspirateur
- 1 tuyau flottant
- 1 manche télescopique
- 1 thermomètre
- 1 trousse d'analyse


4



Blanc



Beige



Bleu



Gris

8

MODÈLES de margelles



Blanc



Jaune



Gris



Travertin



Travertin gris



Grès Cérame Beige



Grès Cérame Gris Clair



Grès Cérame Gris Foncé

LES FONDS PLATS GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES

PALMA



Adaptés aux terrains les plus exigus, les modèles Palma et Tanna vous séduiront par leur originalité. Les deux possèdent des escaliers discrets qui permettent de garder une surface bonne surface de nage tout en respectant le coin détente de la large banquette.

TANNA



LES FONDS PLATS GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES

WALLIS

MINI PISCINE
- 10 m²



Adapté aux terrains les plus exigus, le modèle Wallis vous séduira par sa sobriété ; la banquette et son escalier discret permettent d'allier détente et surface de nage.



modèle
MINORQUE

MINORQUE MAJORQUE

Adaptés aux terrains les plus exigus, les modèles Minorque et Majorque vous séduiront par leur sobriété ; la discrétion de l'escalier d'angle libère au mieux l'espace de détente aquatique.


LES FONDS PLATS GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES

**BAHAMAS
JERSEY
SICILE
AÇORES**

modèle **BAHAMAS**

Les modèles Bahamas, Jersey, Sicile et Açores vous attireront à la fois par :

- La convivialité de leur banquette où petits et grands peuvent se retrouver.
- Leur facilité d'accès et de sortie de bain grâce aux deux escaliers d'angle symétriques qui optimisent la surface de nage.
- Par leur forme rectangulaire dans l'air du temps, mieux adaptée aux équipements de sécurité et qui facilite l'entretien.



modèle
AÇORES

LES FONDS PLATS GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES

PHILIPPINES MARTINIQUE RÉUNION GUADELOUPE



modèle **PHILIPPINES**

Avec leur design à la fois moderne et sobre les modèles Philippines, Martinique, Réunion et Guadeloupe vous séduiront par leurs escaliers à la fois larges et esthétiques et leurs banquettes généreuses synonyme de détente.

LES FONDS PLATS GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES

FUTUNA MAUI

modèle
FUTUNA

Adaptés aux terrains les plus exigus, les modèles Lavezzi, Futuna et Maui vous séduiront par leur sobriété ; la banquette et son escalier discret permettent d'allier détente et surface de nage.

modèle **MAUI**



LES FONDS PLATS GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES

LAVEZZI

modèle
LAVEZZI

Adaptés aux terrains moyens à grands, les modèles Lavezzi, Java et Victoria vous séduiront par leur forme contemporaine. Dotées d'une grande banquette et d'un escalier d'angle qui permettent d'allier détente tout en gardant une grande surface de nage.

**JAVA
VICTORIA**



modèle
VICTORIA

LES FONDS PLATS GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES

ANTILLES SEYCHELLES

modèle **SEYCHELLES**

Les lignes arrondies des modèles Antilles et Seychelles, loin des standards rectangulaires, s'articulent harmonieusement avec votre jardin et votre terrasse.

modèle **BERMUDES**

MAYOTTE BORNÉO FÉROÉ BERMUDES BALI COULOIR DE NAGE

Les modèles Mayotte, Bornéo, Féroé, Bermudes, Bali et Couloir de nage ont été conçus pour optimiser la surface de nage grâce notamment à leur escalier d'angle ; leur forme rectangulaire, pure et élégante leur confère une certaine sobriété très tendance de nos jours.

modèle **MAYOTTE**

LES FONDS PLATS GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES

modèle
MAYOTTE

MAYOTTE
BORNÉO
FÉROÉ
BERMUDES
BALI
COULOIR DE
NAGE

modèle **FÉROÉ**

modèle **COULOIR DE NAGE**

modèle **BORNÉO**

LES FONDS PLATS GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES



modèle **FIDJI**

FIDJI MALDIVES CORSICA

Idéales pour les nageurs ou adeptes de jeux aquatiques, ces piscines sauront également vous séduire par leurs places assises et la hauteur standardisée des marches de l'escalier qui facilite l'accès et la sortie de votre piscine.



modèle **MALDIVES**



modèle **CORSICA**



LES FONDS PLATS GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES

CUBA JAMAÏQUE

modèle **CUBA**

Les modèles Cuba et Jamaïque vous séduiront à la fois par la convivialité de leur banquette synonyme de détente et de bien-être mais aussi par la douceur des lignes arrondies et des marches de l'escalier.

modèle **JAMAÏQUE**

Banquette **CUBA** et **JAMAÏQUE**

LES FONDS PLATS GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES

NOUMÉA SAMOA TONGA

modèle NOUMÉA

Adaptés aux grands terrains, les modèles Nouméa, Samoa et Tonga vous séduiront par leur simplicité et la discrétion de l'escalier sur le côté. Les plus grands pourront allier détente et bronzage et les plus petits profiteront d'un large espace de jeux.

modèle SAMOA

LES FONDS PLATS GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES

CHYPRE MALTE CRÊTE

modèle
MALTE



En choisissant un modèle Chypre, Malte ou Crête vous optez pour la douceur et l'esthétique indémodable de la forme romane de leur escalier.

modèle
CRÊTE

LES FONDS PLATS GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES AVEC COUVERTURE AUTOMATIQUE IMMERGÉE VÉGA COVER EN FOND



**TANNA, JAVA, LAVEZZI,
PHILIPPINES, BORNÉO,
MARTINIQUE, VICTORIA,
NOUMÉA, FÉROÉ, MADÈRE,
SAMOA, RÉUNION, BERMUDES,
TONGA, BALI, GUADELOUPE**

**avec couverture automatique
immergée en fond conforme à la norme NF
P 90-308**

Les modèles Tanna, Java, Lavezzi, Philippines, Bornéo, Nouméa, Victoria, Féroé, Samoa, Bermudes, Tonga, Bali, Philippines, Martiniques, Réunion et Guadeloupe avec réservation volet ont été spécialement conçus pour pouvoir être équipés d'un volet roulant automatique immergé en fond.

Cette option permet de conjuguer l'esthétisme, l'aspect pratique en facilitant l'entretien du bassin et l'aspect économique en réduisant la consommation d'eau et de produits chimiques. Votre volet immergé maintient une température d'eau élevée et sécurise votre piscine dans le respect des normes en vigueur.

Les couvertures immergées Véga cover en fond, permettent de conserver la totalité de la surface de nage et surtout de limiter le nettoyage.

modèle **NOUMÉA** avec couverture automatique immergée véga en fond

CONFORT SÉCURITÉ ESTHÉTIQUE

système permettant d'avoir une piscine avec couverture automatique sans réduction de la surface de nage, sans modification du niveau d'eau et SANS COFFRE.



modèle **BERMUDES** avec couverture automatique immergée véga en fond

PISCINE MONOBLOC

LES FONDS PLATS GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES
AVEC COUVERTURE AUTOMATIQUE IMMERGÉE CAILLEBOTIS BOIS



modèle **TONGA**
avec couverture automatique immergée

**TANNA, JAVA, LAVEZZI,
PHILIPPINES, BORNÉO,
MARTINIQUE, VICTORIA,
NOUMÉA, FÉROÉ, MADÈRE,
SAMOA, RÉUNION,
BERMUDES, MALDIVES,
TONGA, BALI, GUADELOUPE**

**avec couverture automatique immergée
conforme à la norme NF P 90-308**

Les modèles Tanna, Java, Lavezzi, Philippines, Bornéo, Nouméa, Victoria, Féroé, Samoa, Bermudes, Maldives, Tonga, Bali, Philippines, Martiniques, Réunion et Guadeloupe avec réservation volet ont été spécialement conçus pour pouvoir être équipés d'un volet roulant automatique immergé.

Cette option permet de conjuguer l'esthétisme, l'aspect pratique en facilitant l'entretien du bassin et l'aspect économique en réduisant la consommation d'eau et de produits chimiques.

Votre volet immergé maintient une température d'eau élevée et sécurise votre piscine dans le respect des normes en vigueur.



modèle
MALDIVES



modèle **TONGA** avec
couverture automatique
immergée véga en fond

PISCINE MONOBLOC

LES FONDS PLATS GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES AVEC COUVERTURE AUTOMATIQUE IMMERGÉE EN FOND



modèle **SAMOA**
avec couverture automatique
immergée en fond

**TANNA, JAVA, LAVEZZI,
PHILIPPINES, BORNÉO,
MARTINIQUE, VICTORIA,
NOUMÉA, FÉROÉ, MADÈRE,
SAMOA, RÉUNION,
BERMUDES, TONGA, BALI,
GUADELOUPE**

CONFORT SÉCURITÉ ESTHÉTIQUE

système permettant d'avoir la piscine avec
couverture automatique sans réduction
de la surface de nage et sans modification
du niveau d'eau.

avec couverture automatique immergée en fond conforme à

Les modèles Tanna, Java, Lavezzi, Philippines, Bornéo, Nouméa, Victoria, Féroé, Samoa, Bermudes, Tonga, Bali, Philippines, Martiniques, Réunion et Guadeloupe avec réservation volet ont été spécialement conçus pour pouvoir être équipés d'un volet roulant automatique immergé en fond.

Cette option permet de conjuguer l'esthétisme, l'aspect pratique en facilitant l'entretien du bassin et l'aspect économique en réduisant la consommation d'eau et de produits chimiques. Votre volet immergé maintient une température d'eau élevée et sécurise votre piscine dans le respect des normes en vigueur.

Les couvertures immergées en fond, permettent de conserver la totalité de la surface de nage et surtout de limiter le nettoyage.




modèle **SAMOA** avec couverture
automatique immergée en fond

PISCINE MONOBLOC

LES FONDS PLATS GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES
AVEC COUVERTURE AUTOMATIQUE IMMERGÉE CAILLEBOTIS BOIS




modèle **TONGA**
avec couverture automatique immergée
caillebotis bois



modèle
TONGA

PISCINE MONOBLOC

LES FONDS PLATS GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES AVEC COUVERTURE AUTOMATIQUE IMMERGÉE EN FOND



modèle **SAMOA**
avec couverture automatique
immergée en fond



CONFORT SÉCURITÉ ESTHÉTIQUE

système permettant d'avoir la piscine avec
couverture automatique sans réduction
de la surface de nage et sans modification
du niveau d'eau.



PISCINE MONOBLOC

modèle **SAMOA** avec couverture automatique
immergée en fond

LES FONDS PROGRESSIFS GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES


MOORÉA BALÉARES CAPRI HAWAI

modèle **HAWAI**

Le fond incliné en pente douce des modèles Mooréa, Tahiti, Baléares, Capri, et Hawaï permet une immersion progressive dans le bassin, très agréable pour les plus frileux ou les plus petits.



Axéo Piscines



LA FABRICATION GAMME AXÉO PISCINES



Chaque piscine est soumise à un contrôle qualité rigoureux à chaque étape de la fabrication. Une fiche de traçabilité est remplie pour chaque piscine, incluant tous les détails de fabrication (opérateurs, température, hygrométrie...).

Nos bassins sont fabriqués à une température et un degré d'hygrométrie régulés vous garantissant leur qualité et leur pérennité.

Nos renforts empêchent toute déformation et permettent l'installation de nos piscines quel que soit le type de terrain ou de climat.

Grâce au respect de tous ces principes, nous pouvons vous garantir nos piscines 10 ans par capitalisation.




Ventilation répondant aux normes sanitaires et environnementales



Fabrication à température régulée

PROCÉDÉ DE FABRICATION POLYPROTECT



- ① Gel Coat France Piscines Composites NPG traité anti UV et contre les agressions chimiques
- ② Procédé de fabrication Polyprotect, brevet N°0010 619
- ③ Couches de tissus de verre + résine
- ③ ④ Couches successives de tissus de verre + résine + armature roving/mat + résine
- ⑤ Projection simultanée de fil de verre + résine
- ⑥ Couche de résine de protection contre les agressions chimiques extérieures



Gestion informatisée

Application Gel Coat sur le moule



Application tissus de verre + résine



Pose des renforts + résine de protection

NOS SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

GAMME AXÉO PISCINES



TILD VP



CONTROLE DE LA POMPE ET DU PROJECTEUR PAR APPLICATION GRATUITE BLUETOOTH

PISCINES POLYESTER MONOBLOC AU CONCEPT DE FILTRATION :

- * SIMPLE ET PERFORMANT
- * INNOVANT ET ÉVOLUTIF
- * ECONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE
- * SÉCURISANT ET ESTHÉTIQUE



Schéma hydraulique
du bloc filtrant
(standard hors options)



Schéma hydraulique
de la paroi filtrante
(standard hors options)

Toutes options possibles :
(électrolyse au sel, régul pH, nage à contre-courant, chauffage...)

NOTRE GAMME AXÉO PISCINES 2025

BLOC FILTRANT

PAROI FILTRANTE



AXÉO 570 BF

10 835€^{Kir TTC}

Longueur : 5,70 m
Largeur : 3,20 m
Profondeur : 1,40 m
modèle page 39



AXÉO 570 SKF

10 835€^{Kir TTC}



AXÉO 630 BF

11 440€^{Kir TTC}

Longueur : 6,30 m
Largeur : 3,20 m
Profondeur : 1,40 m
modèle page 39



AXÉO 630 SKF

11 440€^{Kir TTC}



AXÉO 670 BF

11 540€^{Kir TTC}

Longueur : 6,70 m
Largeur : 3,20 m
Profondeur : 1,40 m
modèle page 39



AXÉO 670 SKF

11 540€^{Kir TTC}



AXÉO 690 BF

12 980€^{Kir TTC}

Longueur : 6,90 m
Largeur : 3,50 m
Profondeur : 1,40 m
modèle page 39



AXÉO 690 SKF

12 980€^{Kir TTC}



AXÉO 710 BF

12 975€^{Kir TTC}

Longueur : 7,00 m
Largeur : 3,50 m
Petit bain : 0,90 m
Grand bain : 1,65 m
modèle page 40



AXÉO 710 SKF

12 975€^{Kir TTC}



AXÉO 700 BF

13 770€^{Kir TTC}

Longueur : 7,00 m
Largeur : 3,70 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 40



AXÉO 700 SKF

13 770€^{Kir TTC}



AXÉO 800 BF

15 615€^{Kir TTC}

Longueur : 8,00 m
Largeur : 3,70 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 40



AXÉO 800 SKF

15 615€^{Kir TTC}



AXÉO 810 BF

16 400€^{Kir TTC}

Longueur : 8,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m



AXÉO 810 SKF

16 400€^{Kir TTC}

NOTRE GAMME AXÉO PISCINES 2025

BLOC FILTRANT

/

PAROI FILTRANTE



4 COLORIS de piscines



Blanc



Beige



Bleu



Gris

Le kit comprend :

- Coque polyester : 4 couleurs au choix (bleu, blanc, beige, gris)
- Bloc filtrant deux cartouches 22m³/heure
- Coffret électrique avec VP
- Projecteur led couleur
- Bouchon de sécurité
- Trop plein de sécurité
- Aquaterre
- Porte accessoires
- By Pass Pompe à chaleur

TILD

Matériel d'entretien :

- 1 Brosse de parois
- 1 Epuisette de surface
- 1 Balai aspirateur
- 1 Manche télescopique
- 1 Trousse d'analyse
- 1 Tuyau flottant
- 1 Thermomètre




Le kit comprend :

- Coque polyester : 4 couleurs au choix (bleu, blanc, beige, gris)
- Pompe de filtration 22m³/heure
- Coffret électrique avec TILD VP
- 1 Skimmer filtrant avec cartouche
- Projecteur led couleur
- Buse de refoulement grand débit orientable
- Bouchon de sécurité
- Local rotomoulé livré monté et prêt à poser avec kit PVC (distance 3 ml du skimmer)
- Aquaterre
- Porte accessoires
- By Pass Pompe à chaleur

Matériel d'entretien :

- 1 Brosse de parois
- 1 Epuisette de surface
- 1 Balai aspirateur
- 1 Manche télescopique
- 1 Trousse d'analyse
- 1 Tuyau flottant
- 1 Thermomètre



Blanc



Jaune



Gris

8 MODÈLES de margelles



Travertin*



Travertin gris*



Grès Cérame Beige*



Grès Cérame Gris Clair*



Grès Cérame Gris Foncé*

* Option

NB : Les dimensions indiquées ci-dessous sont les dimensions intérieures (tolérances + ou - 1,5%)


LES FONDS PLATS GAMME AXÉO PISCINES



modèle **AXÉO 570 BF**

Les modèles Axéo 570, 630 et 690 vous attireront à la fois par :

- La convivialité de leur banquette où petits et grands peuvent se retrouver.
- Leur facilité d'accès et de sortie de bain grâce aux deux escaliers d'angle symétriques qui optimisent la surface de nage.
- Par leur forme rectangulaire dans l'air du temps, mieux adaptée aux équipements de sécurité et qui facilite l'entretien.



modèle **AXÉO 670 BF**

En choisissant un modèle Axéo 670, vous optez pour la douceur et l'esthétique indémodable de la forme romane de son escalier.

LE FOND PROGRESSIF GAMME AXÉO PISCINES

modèle **AXÉO 710 SKF**

Le fond incliné en pente douce du modèle Axéo 710 permet une immersion progressive dans le bassin, très agréable pour les plus frileux ou les plus petits.

LES FONDS PLATS GAMME AXÉO PISCINES

modèle **AXÉO 700 BF**

Les modèles Axéo 700 et 800 vous séduiront à la fois par la convivialité de leur banquette synonyme de détente et de bien-être mais aussi par la douceur des lignes arrondies et des marches de l'escalier.



LA FABRICATION GAMME DÉCLIC PISCINES



Chaque piscine est soumise à un contrôle qualité rigoureux à chaque étape de la fabrication. Une fiche de traçabilité est remplie pour chaque piscine, incluant tous les détails de fabrication (opérateurs, température, hygrométrie...).

Nos bassins sont fabriqués à une température et un degré d'hygrométrie régulés vous garantissant leur qualité et leur pérennité.

Nos renforts et la forme de nos bassins empêchent toute déformation et permettent l'installation de nos piscines quelque soit le type de terrain ou de climat.

Grâce au respect de tous ces principes, nous pouvons vous garantir nos piscines 10 ans par capitalisation.




Ventilation répondant aux normes sanitaires et environnementales



Fabrication à température régulée

PROCÉDÉ DE FABRICATION POLYPROTECT



- ① Gel Coat France Piscines Composites NPG traité anti UV et contre les agressions chimiques
- ② Procédé de fabrication Polyprotect, brevet N°0010 619
- ③ Couches de tissus de verre + résine
- ③ ④ Couches successives de tissus de verre + résine + armature roving/mat + résine
- ⑤ Projection simultanée de fil de verre + résine
- ⑥ Couche de résine de protection contre les agressions chimiques extérieures



Gestion informatisée

Application Gel Coat sur le moule



Application tissus de verre + résine



Pose des renforts + résine de protection

NOS SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

GAMME DÉCLIC PISCINES



Les piscines DÉCLIC PISCINES sont fabriquées dans une usine à la pointe de la technologie. Les matières premières sont soumises à un choix rigoureux et à un contrôle de qualité strict. Nous réalisons par l'intermédiaire d'un laboratoire indépendant des tests de vieillissement afin de vérifier la qualité de notre stratifié.

Cette production nous permet de contrôler chaque épaisseur de matière, la température du moule et de production, la polymérisation, le poids... afin d'avoir une parfaite constance sur notre fabrication.



NOTRE GAMME DÉCLIC PISCINES 2025

FILTRATION TRADITIONNELLE



DÉCLIC R600 FT

8 980€^{Kit TTC}

Longueur : 6,00 m
Largeur : 2,80 m
Profondeur : 1,40 m
modèle page 46



DÉCLIC 730 FT

10 590€^{Kit TTC}

Longueur : 7,30 m
Largeur : 3,40 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 47



DÉCLIC 850 FT

11 710€^{Kit TTC}

Longueur : 8,50 m
Largeur : 3,40 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 47



DÉCLIC R700 FT

10 790€^{Kit TTC}

Longueur : 7,00 m
Largeur : 3,70 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 48



DÉCLIC R800 FT

11 730€^{Kit TTC}

Longueur : 8,00 m
Largeur : 3,70 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 48



LE KIT COMPREND :

- Coque polyester : 4 couleurs au choix (bleu, blanc, beige, gris)
- Projecteur led blanc
- 1 skimmer
- 2 buses de refoulement
- 1 prise balai
- 1 bonde de fond
- 1 bouchon de sécurité

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL :

- Filtre à sable Cantabric side Ø 500 + vanne 6 voies
- 100 kg sable
- Pompe VEGAPUMP 3/4 CV
- Coffret électrique
- Kit PVC*
- Aquaterre intégré à la pompe


MATÉRIEL D'ENTRETIEN :

- 1 Brosse de parois
- 1 Epuisette de surface
- 1 Balai aspirateur
- 1 Manche télescopique
- 1 Trousse d'analyse
- 1 Tuyau flottant
- 1 Thermomètre


1 500€^{TTC}

* Filtration jusqu'à 3ml de la piscine


4 COLORIS
de piscines



Blanc



Beige



Bleu



Gris

NOTRE GAMME DÉCLIC PISCINES 2025

BLOC FILTRANT



Longueur : 6,00 m
Largeur : 2,80 m
Profondeur : 1,40 m
modèle page 46

Longueur : 7,30 m
Largeur : 3,40 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 47

Longueur : 8,50 m
Largeur : 3,40 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 47

Longueur : 7,00 m
Largeur : 3,70 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 48

Longueur : 8,00 m
Largeur : 3,70 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 48



DÉCLIC R600 BF
9 860€^{Kit TTC}



DÉCLIC 730 BF
11 820€^{Kit TTC}



DÉCLIC 850 BF
13 025€^{Kit TTC}



DÉCLIC R700 BF
12 155€^{Kit TTC}



DÉCLIC R800 BF
13 075€^{Kit TTC}

LE KIT COMPREND :

- Coque polyester :
- 4 couleurs au choix (bleu, blanc, beige, gris)
- Bloc filtrant 22m³/heure
- Coffret électrique
- Projecteur led blanc avec radiocommande
- 1 bouchon de sécurité
- 1 trop-plein de sécurité


MATÉRIEL D'ENTRETIEN :

- 1 Brosse de parois
- 1 Epuisette de surface
- 1 Balai aspirateur
- 1 Manche télescopique
- 1 Trousse d'analyse
- 1 Tuyau flottant
- 1 Thermomètre

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL :

- VEGA BLOC 22m³/h
- Coffret électrique avec TILD VP
- Projecteur led couleur
- Toutes options possibles
- By Pass pompe à chaleur
- Aquaterre
- Porte accessoires

1 500€ TTC



5 MODÈLES
de margelles



Blanc



Jaune



Gris



Travertin*



Travertin
gris*

* Option

NB : Les dimensions indiquées ci-dessous sont les dimensions intérieures (tolérances + ou - 1,5%)

LES FONDS PLATS GAMME DÉCLIC PISCINES

DÉCLIC 600

modèle **DÉCLIC 600 BF**

Conçu pour les terrains les plus exigus, le modèle Décllic 600 offre des lignes douces et des arrondis lui conférant un joli design et facilitant le nettoyage et l'entretien de votre piscine.

A fond plat, ce modèle vous séduira par son escalier, sa banquette et ses deux places assises sur l'arrière du bassin propices à de doux moments de relaxation.



LES FONDS PLATS GAMME DÉCLIC PISCINES

DÉCLIC 730 DÉCLIC 850

modèle **DÉCLIC 730 BF**




modèle **DÉCLIC 730 BF**

Les lignes arrondies et douces des modèles Décllic 730 et 850, leurs escaliers roman incluant une banquette sauront séduire les passionnés de détente et les adeptes de nage. Leurs formes arrondies facilitent le nettoyage et l'entretien. Pour rassurer les plus petits, une marche de sécurité est placée sur l'intégralité du périmètre de la piscine.

LES FONDS PLATS GAMME DÉCLIC PISCINES



Les modèles rectangulaires R700 et R800, avec angles aux formes douces et arrondies, permettent de conserver une grande surface de nage tout en limitant l'entretien de votre piscine. En effet, leurs formes arrondies permettent aux impuretés de tomber naturellement au fond du bassin. L'escalier de ces piscines est doté d'une banquette, idéal pour se détendre et partager de doux moments de convivialité. Pour rassurer les plus petits, une marche de sécurité est placée sur l'intégralité du périmètre de la piscine.





HARMONY Pool



LA FABRICATION GAMME HARMONY POOL



Chaque piscine est soumise à un contrôle qualité rigoureux à chaque étape de la fabrication. Une fiche de traçabilité est remplie pour chaque piscine, incluant tous les détails de fabrication (opérateurs, température, hygrométrie...).

Nos bassins sont fabriqués à une température et un degré d'hygrométrie régulés vous garantissant leur qualité et leur pérennité.

Nos renforts empêchent toute déformation et permettent l'installation de nos piscines quelque soit le type de terrain ou de climat.

Grâce au respect de tous ces principes, nous pouvons vous garantir nos piscines 10 ans par capitalisation.




Ventilation répondant aux normes sanitaires et environnementales



Fabrication à température régulée

PROCÉDÉ DE FABRICATION POLYPROTECT



- ① Gel Coat France Piscines Composites NPG traité anti UV et contre les agressions chimiques
- ② Procédé de fabrication Polyprotect, brevet N°0010 619
- ③ Couches de tissus de verre + résine
- ③ ④ Couches successives de tissus de verre + résine + armature roving/mat + résine
- ⑤ Projection simultanée de fil de verre + résine
- ⑥ Couche de résine de protection contre les agressions chimiques extérieures



Gestion informatisée

Application Gel Coat sur le moule



Application tissus de verre + résine



Pose des renforts + résine de protection

NOS SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

GAMME HARMONY POOL



Fort de notre expérience de plus de 25 ans dans le composite et le milieu de la piscine, nous avons sélectionné les composants et les équipements parmi les fournisseurs les plus réputés du marché.

La conception de la piscine Harmony Pool avec sa structure et ses renforts optimise et assure une résistance structurelle afin de répondre à la plupart des contraintes des sols.



NOTRE GAMME HARMONY POOL 2025



VÉNUS
7 315€^{Kit TTC}

Longueur : 5,00 m
Largeur : 2,50 m
Profondeur : 1,20 m



JUPITER
9 145€^{Kit TTC}

Longueur : 6,30 m
Largeur : 3,00 m
Profondeur : 1,50 m



PLUTON
10 560€^{Kit TTC}

Longueur : 7,60 m
Largeur : 3,00 m
Profondeur : 1,50 m



TITANIA**
12 060€^{Kit TTC}

Longueur : 7,90 m
Largeur : 3,70 m
Profondeur : 1,40 m
modèle page 54 et 55



XÉNA
13 940€^{Kit TTC}

Longueur : 8,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 54



SATURNE
13 760€^{Kit TTC}

Longueur : 8,20 m
Largeur : 3,70 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 54



PANDORA
15 300€^{Kit TTC}

Longueur : 8,60 m
Largeur : 4,30 m
Profondeur : 1,50 m

Le kit comprend :

- Coque polyester : 4 couleurs au choix (bleu, blanc, beige, gris)
- Skimmer(s)
- Projecteur led blanc
- 1 bonde de fond
- Bouchon de sécurité
- 1 prise balai
- Buses de refoulement

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL :

- Filtre à sable Cantabric side Ø 500 + vanne 6 voies
- 100 kg sable
- Pompe VEGAPUMP 3/4 CV
- Coffret électrique
- Kit PVC*
- Aquaterre intégré à la pompe

MATÉRIEL D'ENTRETIEN :


- 1 Brosse de parois
- 1 Epuisette de surface
- 1 Balai aspirateur
- 1 Manche télescopique
- 1 Trousse d'analyse
- 1 Tuyau flottant
- 1 Thermomètre

1 500€ TTC


* Filtration jusqu'à 3ml de la piscine

** Avec réservation pour couverture automatique immergée conforme à la norme NFP 90-308


4 COLORIS
de piscines



Blanc



Beige



Bleu



Gris

NOTRE GAMME HARMONY POOL 2025

- Le kit comprend :
- Coque polyester :
4 couleurs au choix
(bleu, blanc, beige, gris)
 - Skimmer(s)
 - Projecteur led blanc
 - 1 bonde de fond
 - Bouchon de sécurité
 - 1 prise balai
 - Buses de refoulement

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL :

- Filtre à sable Cantabric side Ø 500
+ vanne 6 voies
- 100 kg sable
- Pompe VEGAPUMP 3/4 CV
- Coffret électrique
- Kit PVC*
- Aquaterre intégré à la pompe

MATÉRIEL D'ENTRETIEN :

- 1 Brosse de parois
- 1 Epuisette de surface
- 1 Balai aspirateur
- 1 Manche télescopique
- 1 Trousse d'analyse
- 1 Tuyau flottant
- 1 Thermomètre

1 500€ TTC

* Filtration jusqu'à 3ml de la piscine

Longueur : 9,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 55



SEDNA
15 660€^{Kit TTC}

Longueur : 9,20 m
Largeur : 3,70 m
Profondeur : 1,50 m



NEPTUNE
15 295€^{Kit TTC}

Longueur : 9,60 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,40 m



ÉRIS**
15 410€^{Kit TTC}

Longueur : 7,30 m
Largeur : 3,30 m
Petit bain : 1,00 m
Grand bain : 1,75 m



MARS
10 990€^{Kit TTC}

Longueur : 8,00 m
Largeur : 3,70 m
Petit bain : 0,80 m
Grand bain : 1,80 m



CALLISTO
12 510€^{Kit TTC}

Longueur : 8,20 m
Largeur : 3,70 m
Petit bain : 1,10 m
Grand bain : 1,80 m



CÉRÈS
13 700€^{Kit TTC}

Longueur : 9,20 m
Largeur : 3,70 m
Petit bain : 1,10 m
Grand bain : 1,90 m



MERCURE
15 295€^{Kit TTC}

NB : Les dimensions indiquées ci-dessous sont les dimensions intérieures (tolérances + ou - 1,5%)

MODÈLES de margelles



Blanc



Jaune



Gris



Travertin

LES FONDS PLATS GAMME HARMONY POOL



modèle **XÉNA**

Les modèles Xéna et Sedna sauront vous séduire par leur forme rectangulaire au goût du jour, leur banquette conviviale et relaxante et leur escalier moderne permettant une grande surface de nage.



modèle **SEDNA**

LES FONDS PLATS GAMME HARMONY POOL



modèle **SEDNA**



modèle **TITANIA**

MINI PISCINE

La Mini Piscine, compacte et de moins de 10m² présente l'avantage d'être installée en intérieur ou en extérieur sans effectuer de demande de déclaration préalable de travaux.

MOINS DE 10 M²

*Mini
Piscine*



LA FABRICATION GAMME MINI PISCINE




Chaque piscine est soumise à un contrôle qualité rigoureux à chaque étape de la fabrication. Une fiche de traçabilité est remplie pour chaque piscine, incluant tous les détails de fabrication (opérateurs, température, hygrométrie...). Nos bassins sont fabriqués à une température et un degré d'hygrométrie régulés vous garantissant leur qualité et leur pérennité.

Nos renforts structurels empêchent toute déformation et permettent l'installation de nos piscines quelque soit le type de terrain ou de climat.

Grâce au respect de tous ces principes, nous pouvons vous garantir nos piscines 10 ans par capitalisation.

Nos piscines sont réalisées en polyester selon le procédé polyprotect, brevet N° 0010 619, qui optimise la qualité du stratifié.



- ① Gel Coat France Piscines Composites NPG traité anti UV et contre les agressions chimiques
- ② Procédé de fabrication Polyprotect, brevet N°0010 619
- ③ Couches de tissus de verre + résine
- ③ ④ Couches successives de tissus de verre + résine + armature roving/mat + résine
- ⑤ Projection simultanée de fil de verre + résine
- ⑥ Couche de résine de protection contre les agressions chimiques extérieures



Ventilation répondant aux normes sanitaires et environnementales



Fabrication à température régulée

PROCÉDÉ DE FABRICATION POLYPROTECT



Gestion informatisée

Application Gel Coat sur le moule



Application tissus de verre + résine



Pose des renforts + résine de protection




MINI PISCINE

La Mini Piscine, compacte et de moins de 10m² présente l'avantage d'être installée en intérieur ou en extérieur sans effectuer de demande de déclaration préalable de travaux.



MOINS DE 10 M²



4 COLORIS de piscines



Filtration traditionnelle



Le kit comprend :

- Coque polyester 4 coloris au choix
- 1 skimmer
- 2 buses de refoulement
- 1 prise balai
- 1 bonde de fond
- 1 bouchon de sécurité
- Filtre à sable Cantabric side ø 400 + vanne 6 voies
- 50kg de sable
- Pompe de filtration VEGAPUMP 1/2cv
- Coffret électrique
- 1 projecteur led blanc
- Kit PVC (jusqu'à 3 mètres de la piscine)
- Matériel d'entretien (brosse de parois, épuisette de fond, balai aspirateur, tuyau flottant, manche télescopique, thermomètre, trousse d'analyse)

7980,00€ TTC

Bloc filtrant 22m3/h



- Meilleure finesse de filtration (20 microns)
- Pas de local technique
- Pas de canalisation
- Pas de risque de fuite
- Pas de rejet d'eau vers les eaux usées

Le kit comprend :

- Coque polyester 4 coloris au choix
- Bloc filtrant XS 22m3/h
- Cartouches de filtration
- Coffret électrique
- 1 projecteur led blanc avec radiocommande
- Trop plein de sécurité
- Bouchon de sécurité
- Matériel d'entretien (brosse de parois, épuisette de fond, balai aspirateur, tuyau flottant, manche télescopique, thermomètre, trousse d'analyse)

7980,00€ TTC

Paroi filtrante

- Meilleure finesse de filtration (20 microns)
- Pas de local technique à construire
- Pas de rejet d'eau vers les eaux usées



Le kit comprend :

- Coque polyester 4 coloris au choix
- Pompe de filtration 22m3/h
- Coffret électrique avec TILD VP
- Porte accessoires avec aqua terre intégré
- 1 skimmer filtrant (finesse de filtration 20 microns)
- 1 projecteur led couleur avec télécommande
- Buse de refoulement grand débit orientable
- Bouchon de sécurité
- Local polyester livré monté et prêt à poser
- Kit PVC (jusqu'à 3 mètres du skimmer filtrant)
- Matériel d'entretien (brosse de parois, épuisette de fond, balai aspirateur, tuyau flottant, manche télescopique, thermomètre, trousse d'analyse)

9590,00€ TTC

Bloc filtrant VEGA BLOC 22m3/h

- Meilleure finesse de filtration (20 microns)
- Pas de local technique
- Pas de canalisation
- Pas de risque de fuite
- Pas de rejet d'eau vers les eaux usées



Le kit comprend :

- Coque polyester 4 coloris au choix
- Bloc filtrant VEGA BLOC 22m3/h
- Cartouches de filtration
- Coffret électrique avec TILD VP
- Porte accessoires avec aqua terre intégré
- 1 projecteur led couleur avec télécommande
- Trop plein de sécurité
- Bouchon de sécurité
- Pré-installation nage à contre-courant (PVC et électrique)
- By pass pompe à chaleur installé
- Toutes options possibles (régul pH, électrolyse au sel, chauffage...)
- Matériel d'entretien (brosse de parois, épuisette de fond, balai aspirateur, tuyau flottant, manche télescopique, thermomètre, trousse d'analyse)

9590,00€ TTC

LA MINI PISCINE



La "MINI PISCINE" en polyester de chez FRANCE PISCINES COMPOSITES mesure en superficie moins de 10m². Cet avantage a pour but de ne pas réaliser de DECLARATION DE TRAVAUX et de pouvoir l'installer dans les endroits les plus confinés. En INTERIEUR ou en EXTERIEUR elle saura vous séduire par sa forme rectangulaire au goût du jour, ses angles droits ainsi que son escalier convivial et sa banquette. Cette piscine coque polyester peut s'installer sans margelle ni ceinture béton. En effet la piscine possède une lèvre de 18 centimètres ANTI -DERAPANTE pouvant remplacer les margelles classiques.



NOS ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Pour que piscine rime avec bien-être



Enrouleur
de bâche à
bulles



Bâche à bulles



Pompe à chaleur



Nage à
contre courant



Balnéo

Pour simplifier l'entretien...

Distributeur
automatique
de brome ou
de chlore



Traitement
automatique
de l'eau par
électrolyse
au sel



Régulation
automatique
du pH

...et le nettoyage de votre piscine



Robot
hydraulique



Robot
électrique
de fond



Robot électrique
fond & paroi

Pour la sécurité de votre piscine

Barrière
norme NFP 90 306



Alarme
norme NFP 90 307

Couverture à barres
norme NFP 90 308



Volet hors sol
et immergé
norme NFP 90 308

Abri de piscine
norme NFP 90 309




Pour l'esthétique de votre piscine et de ses abords

Spa à débordement



Projecteur led couleur



Cascade inox



Local technique
enterré



Local technique
hors-sol



LA FABRICATION

1 APPLICATION GEL COAT



2 APPLICATION DE COUCHES SUCCESSIVES DE RÉSINE ET TISSUS DE VERRE



3 DÉBULLAGE SUCCESSIF DE CHAQUES COUCHES



4 POSE DES RENFORTS



5 APPLICATION FIL DE VERRE + RÉSINE



6 DÉMOULAGE



7 CHARGEMENT



8 LIVRAISON



LES 11 ÉTAPES DE LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET

1

TERRASSEMENT



2

ASSISE GRAVIER



3

LIVRAISON




4

MISE À NIVEAU



5

REMBLAIEMENT



6

RACCORDEMENTS
HYDRAULIQUES



7

REMBLAIEMENT



8

CEINTURE BÉTON



9

POSE DES MARGELLES



10

RÉALISATION DU
LOCAL TECHNIQUE



11



C'EST À VOUS DE PLONGER...



FRANC

NOTES

[illegible]



FRANCE PISCINES COMPOSITES

1 rue Joseph Thoret - Z.I. Le Tubé Nord 13800 ISTRES

SAS au capital de 400 000€ RCS SALON DE PROVENCE N° 433 933 603

Tél. 04 13 93 01 10

E-mail : contact@francepiscinescomposites.com

www.francepiscinescomposites.com

La fabrication de nos matériels est évolutive. La représentation dans ce catalogue est indicative et sans portée contractuelle. Nos concessionnaires et partenaires sont des sociétés juridiquement indépendantes, qui exercent en leur nom et pour leur compte. France Piscines Composites n'assure ni la vente au consommateur ni l'installation de ses produits. Toute reproduction ou représentation par quelque procédé que ce soit des pages publiées dans ce catalogue est illicite et constitue une contrefaçon.