

Non-Hazardous Product Statement

Nombre del producto: Mentype® AMLplus Mutation Analysis Kit
Número de artículo: BT00005
BT00006

Válido para los siguientes componentes:

Mentype® AMLplus Primer Mix	ZP00002 / ZP00004
Mentype® AMLplus Positive Control	ZP00012
Nuclease-Free Water	00-21200-1500
Mentype® AMLplus Allelic Ladder	ZP00015
DNA Size Standard 550 (BTO)	00-27500-0025 / 00-27500-0100

Versión: 1.0

Sustituye a la versión: -

Fecha de entrada en vigor: 30.06.2026

Fabricante:

Nombre de la compañía:	BIOTYPE GmbH
Dirección:	Moritzburger Weg 67 01109 DRESDEN GERMANY
Teléfono:	+49 351 8838 400
Correo electrónico:	sds@biotype.de

Según el Reglamento Europeo (CE) n.º 1272/2008 (Reglamento CLP) y el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (Reglamento REACH), los siguientes componentes del producto no necesitan ficha de seguridad, pero está disponible bajo petición.

Sin embargo, para la manipulación de este producto, recomendamos leer detenidamente los prospectos/hojas de datos del producto y aplicar buenas prácticas de laboratorio, por ejemplo, evitar un contacto innecesario, la absorción y eliminación cuidadosa del material derramado y el uso de equipos de protección individual (por ejemplo, guantes resistentes a productos químicos, protección ocular y bata de laboratorio). Por favor, tenga en cuenta que la eliminación del producto deberá llevarse a cabo siguiendo la legislación vigente y la normativa local.

BIOTYPE GmbH no asume responsabilidad alguna derivada de la manipulación o el contacto con nuestros productos.

En caso de preguntas, póngase en contacto con nosotros: sds@biotype.de

Atentamente,
BIOTYPE GmbH