

Non-Hazardous Product Statement

Nome del prodotto: Mentype® AMLplus Mutation Analysis Kit
Codice articolo: BT00005
BT00006

Dichiarazione relativa ai seguenti componenti:

Mentype® AMLplus Primer Mix	ZP00002 / ZP00004
Mentype® AMLplus Positive Control	ZP00012
Nuclease-Free Water	00-21200-1500
Mentype® AMLplus Allelic Ladder	ZP00015
DNA Size Standard 550 (BTO)	00-27500-0025 / 00-27500-0100

Versione: 1.0

Sostituisce la versione: -

Data di entrata in vigore: 30.06.2026

Produttore:

Nome dell'azienda:	BIOTYPE GmbH
Indirizzo:	Moritzburger Weg 67 01109 DRESDEN GERMANY
Telefono:	+49 351 8838 400
E-mail:	sds@biotype.de

In base al Regolamento Europeo (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP) e al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH), i seguenti componenti del prodotto non necessitano di una scheda di sicurezza, ma è disponibile su richiesta.

Per l'utilizzo di questo prodotto si raccomanda tuttavia di leggere attentamente gli allegati/le schede tecniche e di applicare le buone pratiche di laboratorio, quali ad esempio: evitare il contatto non necessario, assorbire e smaltire immediatamente le fuoriuscite di prodotto, utilizzare dispositivi di protezione individuale (guanti resistenti alle sostanze chimiche, protezione per gli occhi e camici da laboratorio, ecc.). Tenere presente che lo smaltimento del prodotto deve essere effettuato conformemente alla legislazione vigente e alle normative locali.

BIOTYPE GmbH declina qualsiasi responsabilità per inconvenienti derivanti dall'utilizzo del nostro prodotto o dal contatto con esso.

Per eventuali domande rivolgersi a: sds@biotype.de.

Cordiali saluti,
BIOTYPE GmbH