

Non-Hazardous Product Statement

Nazwa produktu: Mentype® AMLplus Mutation Analysis Kit
Numer artykułu: BT00005
BT00006

Obowiązuje dla następujących komponentów:

Mentype® AMLplus Primer Mix	ZP00002 / ZP00004
Mentype® AMLplus Positive Control	ZP00012
Nuclease-Free Water	00-21200-1500
Mentype® AMLplus Allelic Ladder	ZP00015
DNA Size Standard 550 (BTO)	00-27500-0025 / 00-27500-0100

Wersja: 1.0

Zastępuje wersję: -

Data wejścia w życie: 30.06.2026

Producent:

Nazwa firmy:	BIOTYPE GmbH
Adres:	Moritzburger Weg 67 01109 DRESDEN GERMANY
Telefon:	+49 351 8838 400
E-mail:	sds@biotype.de

Zgodnie z europejskim Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (tzw. rozporządzeniem CLP) oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (tzw. rozporządzeniem REACH) wyżej wymienione komponenty produktu nie wymagają karty charakterystyki, która jednakże jest dostępna na żądanie.

W przypadku pracy z tym produktem zalecamy jednak staranne przeczytanie ulotki produktowej/karty informacyjnej oraz stosowanie dobrych praktyk laboratoryjnych, takich jak np. unikanie niepotrzebnego kontaktu, natychmiastowe zebranie i usunięcie wylanego materiału oraz używanie środków ochrony indywidualnej (np. odpornych na chemikalia rękawic, okularów ochronnych i fartucha laboratoryjnego). Należy pamiętać o tym, że usuwanie produktu musi następować w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz lokalnymi przepisami.

Firma BIOTYPE GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z posługiwania się naszymi produktami lub kontaktem z nimi.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem sds@biotype.de

Z serdecznymi pozdrowieniami

BIOTYPE GmbH