

Non-Hazardous Product Statement

Nome do produto: Mentype® AMLplus Mutation Analysis Kit
Número de referência: BT00005
BT00006

Válido para os seguintes componentes:

Mentype® AMLplus Primer Mix	ZP00002 / ZP00004
Mentype® AMLplus Positive Control	ZP00012
Nuclease-Free Water	00-21200-1500
Mentype® AMLplus Allelic Ladder	ZP00015
DNA Size Standard 550 (BTO)	00-27500-0025 / 00-27500-0100

Versão: 1.0

Versão substituída: -

Data de entrada em vigor: 30.06.2026

Fabricante:

Nome da empresa:	BIOTYPE GmbH
Endereço:	Moritzburger Weg 67 01109 DRESDEN GERMANY
Telefone:	+49 351 8838 400
E-mail:	sds@biotype.de

De acordo com o Regulamento Europeu (CE) n.º 1272/2008 (Regulamento CLP) e o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (Regulamento REACH), os componentes do produto acima mencionados não requerem uma Ficha de Dados de Segurança (FDS), mas esta está disponível mediante pedido.

No entanto, ao manusear este produto, recomendamos a leitura cuidadosa das fichas de produto e a utilização de boas práticas de laboratório, tais como evitar contacto desnecessário, absorver e eliminar imediatamente o material derramado e utilizar equipamento de proteção pessoal (por exemplo, luvas resistentes a produtos químicos, proteção ocular e bata de laboratório). Lembre-se que o produto deve ser eliminado de acordo com a legislação aplicável e os regulamentos locais.

A BIOTYPE GmbH não aceita qualquer responsabilidade resultante do manuseamento ou contacto com os nossos produtos.

Se tiver alguma questão, por favor contacte-nos: sds@biotype.de

Com os melhores cumprimentos

BIOTYPE GmbH