

Non-Hazardous Product Statement

Nom du produit : Mentype® DIPscreen PCR Amplification Kit
Numéro d'article : 45-12300-0025
45-12300-0100

Valable pour les composants suivants :

Nuclease-Free Water	00-21200-1500
Reaction Mix A	00-25301-0025 / 00-25301-0100
Mentype® DIPscreen PrimerMix	45-45410-0025PM / 45-45410-0100PM
Control DNA XY82	47-12301-0010
Mentype® DIPscreen Allelic Ladder	48-45410-0025
DNA Size Standard 550 (BTO)	00-27500-0025 / 00-27500-0100

Version : 1.0

Remplace la version : -

Date d'entrée en vigueur : 31.08.2026

Auteur :

Nom de la société :	BIOTYPE GmbH
Adresse :	Moritzburger Weg 67 01109 DRESDEN GERMANY
Téléphone :	+49 351 8838 400
E-mail :	sds@biotype.de

Conformément au règlement européen (CE) n° 1272/2008 (règlement CLP) et au règlement (CE) n° 1907/2006 (règlement REACH), les composants du produit mentionnés ci-dessus ne requièrent pas de fiche de données de sécurité (FDS). Néanmoins, celle-ci est disponible sur demande.

Toutefois, avant de manipuler ce produit, nous vous recommandons de lire attentivement les notices/fiches techniques du produit et d'appliquer de bonnes pratiques de laboratoire, telles que la prévention de tout contact inutile, l'absorption et l'élimination immédiates des déversements et l'utilisation d'équipements de protection individuelle (par ex. des gants résistants aux produits chimiques, une protection oculaire et une blouse de laboratoire). N'oubliez pas que la mise au rebut du produit doit être effectuée conformément à la législation en vigueur et aux réglementations locales.

BIOTYPE GmbH n'assume aucune responsabilité découlant de la manipulation ou du contact avec nos produits.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : sds@biotype.de

Sincères salutations

BIOTYPE GmbH