

Non-Hazardous Product Statement

Ονομασία προϊόντος: Mentype® DIPscreen PCR Amplification Kit
Αριθμός είδους: 45-12300-0025
45-12300-0100

Ισχύει για τα παρακάτω εξαρτήματα:

Nuclease-Free Water	00-21200-1500
Reaction Mix A	00-25301-0025 / 00-25301-0100
Mentype® DIPscreen PrimerMix	45-45410-0025PM / 45-45410-0100PM
Control DNA XY82	47-12301-0010
Mentype® DIPscreen Allelic Ladder	48-45410-0025
DNA Size Standard 550 (BTO)	00-27500-0025 / 00-27500-0100

Έκδοση: 1.0

Αντικαθιστά την έκδοση: -

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 31.08.2026

Κατασκευαστής:

Επωνυμία εταιρείας:
Διεύθυνση:

BIOTYPE GmbH
Moritzburger Weg 67
01109 DRESDEN
GERMANY

Τηλέφωνο:
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

+49 351 8838 400
sds@biotype.de

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (κανονισμός CLP) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (κανονισμός REACH), για τα παραπάνω εξαρτήματα του προϊόντος δεν απαιτείται δελτίο δεδομένων ασφαλείας, αλλά αυτό διατίθεται κατόπιν αιτήματος.

Ωστόσο, όταν χειρίζεστε αυτό το προϊόν, συνιστούμε να διαβάζετε προσεκτικά τα ένθετα/φύλλα δεδομένων του προϊόντος και να χρησιμοποιείτε ορθές εργαστηριακές πρακτικές, όπως η αποφυγή περιττής επαφής, η άμεση απορρόφηση και απόρριψη του υλικού που έχει χυθεί και η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (π.χ. γάντια ανθεκτικά στα χημικά, προστασία των ματιών και ρόμπες εργαστηρίου). Να θυμάστε ότι το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

Η BIOTYPE GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη που προκύπτει από το χειρισμό ή την επαφή με τα προϊόντα μας.

Εάν έχετε απορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: sds@biotype.de

Με φιλικούς χαιρετισμούς
BIOTYPE GmbH