



wall: SENSI FANTASY TAHITI LUX 3D 60x120 - WIDE&STYLE MINI SNOW 60x120
floor: POETRY WOOD ECRU NAT. 20x120

SENSI FANTASY

SENSI FANTASY

120x280 Lux 3D
6 mm

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

BALI



120x280
** BALI LUX 3D rett.
0014401 F 209,90

TAHITI



120x280
* TAHITI LUX 3D rett.
0015131 F 209,90

VOLUMES



120x280
** VOLUMES LUX 3D rett.
0014399 F 209,90

ARCHES




120x280
** ARCHES LUX 3D rett.
0014400 F 209,90

STRIPES



120x280
** STRIPES LUX 3D rett.
0014402 F 209,90

STICKS



120x280
** STICKS LUX 3D rett.
0015130 F 209,90

* Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.
Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.

** La grafica di questo articolo non prevede agganci.
The graphics of this article do not include hooks.

SENSI FANTASY

60x120 Lux 3D
8,5 mm

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

ABACUS




60x120
* ABACUS LUX 3D rett.  2
0014406 F 129,90

TIPS



60x120
* TIPS LUX 3D rett.  2
0014405 F 129,90

FLOWER



60x120
* FLOWER LUX 3D rett.  2
0014408 F 129,90

CIRCULAR



60x120
* CIRCULAR LUX 3D rett.  2
0014409 F 129,90

SPIDER



60x120
* SPIDER LUX 3D rett.  2
0014407 F 129,90

ZIGZAG



60x120
* ZIGZAG LUX 3D rett.  2
0014411 F 129,90

BALI



60x120
* BALI LUX 3D rett.  2
0014875 F 129,90

TAHITI



60x120
* TAHITI LUX 3D rett.  2
0015134 F 129,90



* Articolo composto da pattern grafici diversi e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.
This article comes in several different versions that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

Articoli con ripresa grafica tra le diverse lastre contenute entro una tolleranza massima di 3 mm.
Items with a graphic clearance among the different slabs ranging within 3 mm.

Le lastre "Sensi Fantasy" sono realizzate in gres porcellanato, quindi utilizzabili anche per la posa a pavimento in ambito residenziale. Fuga consigliata 1 mm (Mapei 112 - Kerakoll 06).
"Sensi Fantasy" porcelain slabs are suitable for floor use in residential areas.
1 mm suggested joint (Mapei 112 - Kerakoll 06).

SENSI FANTASY

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo BIa GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group BIa GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE VALUE SENSI FANTASY
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING TO
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	CONFORME ACCORDING TO
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO CCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN GB	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	GL: CLASSE 3 MIN	CONFORME ACCORDING TO

IMBALLI - PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg Imb. Kg Packing	Kg Totali Kg Total
120x280 48"x112"	rett	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,20	95	1.104
				Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	36	121,00	120	1.935
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	121,00	140	1.955
60x120 24"x48"	rett.	8,5	596x1194	pallet	2	1,44	28,80	30	60	43,20	20	884

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

