




STUV

EASYLOX

Modulares Kühlraumverschlusssystem / *Cold room locking system*

Datenblatt
Data-Sheet

EASYLOX

Auf, zu, so intuitiv und so ergonomisch durchdacht wie ein Verschlussystem sein sollte. Einfach in Öffnungsrichtung der Türe ziehen, um die Mechanik auszulösen.

Opening, closing, as intuitive and ergonomically designed as a locking system should be. Simply pull in the direction of the door to trigger the mechanism.

Product Key Features

250

Tsd/K

-30°

10 mm

EASYLOX hat erfolgreich einen Dauertest mit 250.000 Zyklen absolviert.
***EASYLOX** has successfully completed a endurance test of 250,000 cycles.*

Geignet für Temperaturen zwischen -30° und +80°.
Suitable for temperatures between -30°C and +80°C.

Mit **EASYLOX** lassen sich Toleranzen in der Einbausituation ganz bequem mit einer bis +10 mm einstellbaren Falle ausgleichen.
*With **EASYLOX**, tolerances in the installation situation can be easily adjusted with a latch adjustable up to +10 mm.*


Weitere großartige Features / More great Features

- Lagerkosten reduzieren dank smartem Baukastensystem.
 - Lochbild identisch mit STUV **VARILOX** Verschlussystem.
 - In zwei Farbvarianten verfügbar.
 - Optional: Variabler Stangenbeschlag / Push bar.
 - Optional: OEM-Version mit Kundenlogo auf der Blende.
 - Nachleuchtfunktion der Abdeckkappe beim Innengriff (für Notöffnung).
 - Abschließbar mit Plättchenzylinder mit zwei Schlüsseln (Stahl vernickelt), verschieden-schließend 1 – 10.
- *Reduce logistics costs with the new, smart modular system.*
 - *Identical hole pattern as the STUV **VARILOX** locking system.*
 - *Available in two color variants.*
 - *Optional: Variable rod fitting / Push bar.*
 - *Optional: OEM version with customer logo on the cover plate.*
 - *Glow-in-the-dark function of the cover plate for the interior handle (for emergency opening).*
 - *Lockable with wafer cylinder with two keys (nickel-plated steel), different keying 1 – 10.*

EASYLOX - So einfach, so gut. Und mit einem anspruchsvollen, überzeugendem Design.
EASYLOX - So simple, so good. And with a sophisticated, convincing design.

Materialien / Oberflächen / Ausführung etc. Execution / Finish / Design etc.	
Außengriff / Innengriff	Kunststoff, eingefärbt
Exterior handle/ Interior handle	Colored composite material
Verbindungsstange	Edelstahl
Connecting rod	Stainless steel
Konformität der Werkstoffe	RoHS und REACH-konform
Material conformity	RoHS and REACH complian
Befestigung	je 8 x Senkkopfschraube M5
Fastening	8 x countersunk screw M5
Ausführung	rechts und links verwendbar
Design	Usable on both right and left sides
Farbvariationen (Blende)	Schwarz (ähnlich RAL 9005) ●
	Edelstahlfarbend, lackiert ●
	Edelstahl ●
	Color variations (cover plate)
	Black (similar to RAL 9005) ●
	Stainless steel-colored, painted ●
	Stainless steel ●

Abmessungen / Dimensions
Alle Angaben in mm/ All measurements in mm




Artikelnummern / Article numbers

Artikel / Article

Art.-Nr. / Item No.

EASYLOX VERSCHLUSSSYSTEM / LOCKING SYSTEM



EASYLOX Aussengriff / Exterior handle

Schwarz / Black

V33142100

Edelstahloptik / Stainless steel finish

V33142200

Edelstahl / Stainless steel

V33142300



EASYLOX Innengriff / Interior handle

V33143100



EASYLOX Verbindungsrolle / Connecting roller

45-65 mm

V33144060

65-85 mm

V33144080

85-105 mm

V33144100

105-125 mm

V33144120

125-145 mm

V33144140

145-165mm

V33144160



EASYLOX Kloben / Strike

Höhe 11 mm, einstellbar / Height 11 mm, adjustable

V33107660

Höhe 18 mm, einstellbar / Height 18 mm, adjustable

V33107680

Höhe 11 mm, einstellbar / Height 11 mm, adjustable

V33107690

Steinbach & Vollmann GmbH

Parkstraße 11
42579 Heiligenhaus
Deutschland

T +49 (0) 20 56 - 14 5 02
E chamber@stuv.de
www.stuv.de

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

