


S4

PERGOLA

PRO



4 × 6m
ADOSSÉE

PERGOLUX



INFORMATION

**INSTALLATION
INSTRUCTIONS:**

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvers.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.

**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :**

Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et en parfait état avant de commencer le montage.

Fixez la structure sur une fondation solide en utilisant les fixations appropriées à votre type de sol.

(Le cas échéant) Installez les moteurs et le câblage comme indiqué. Assurez-vous que les composants électriques sont hors tension pendant l'installation.

Utilisez un équipement de levage et d'installation approprié.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart pendant l'installation.

Ne faites pas fonctionner la structure si des pièces sont desserrées ou mal installées.

Assurez-vous que la structure est solidement ancrée pour prévenir tout accident.

N'insérez pas vos doigts ou d'autres objets entre les lames.

MAINTENANCE :

Nettoyez régulièrement la structure en aluminium pour préserver son aspect et éviter l'accumulation de saleté.

Nettoyez également les gouttières régulièrement. Inspectez les pièces mobiles pour détecter toute trace d'usure et lubrifiez-les si nécessaire.

Vérifiez périodiquement les points d'ancrage pour garantir la stabilité.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany

26

DOP-PRO-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO S4

**External use in buildings and other
construction works**

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

SYMBOL EXPLANATION



Indique l'extérieur de la structure de la pergola.



Cette étape peut nécessiter un peu plus de force.



Indique l'intérieur de la structure de la pergola.



Informations importantes à respecter pendant l'installation.



Prudence lors de l'assemblage ou de la manipulation de cette pièce.



Cet article doit être acheté séparément.



Outils requis pour l'assemblage.



Appliquez du lubrifiant pour faciliter l'assemblage des vis.



La prise de terre doit être bien branchée avant de mettre l'appareil sous tension.



N'utilisez pas de marteau classique, cela pourrait causer des dommages.



Alignez les lames selon la direction du soleil pour un ombrage optimal.



Entrée AC



Répétez cette étape le nombre de fois indiqué.




Moteur




Faites pivoter / Retournez.

INFORMATION



Use a high-quality, weather-resistant and mold-resistant adhesive and sealant to seal the corners of the pergola and prevent leakage. Look for products that are designed for outdoor use and provide a strong, long-lasting bond.




Use on concrete Use on wood

$\text{ø}12\text{mm}$

x10 x10

You need to buy 10 mm screws to attach the pergola to the ground



9mm

X

Vous devez acheter les vis nécessaires pour fixer la pergola au mur



SHOP



INFORMATION

Toutes les vis **PERGOLUX** sont en acier inoxydable, ce qui garantit leur durabilité et leur résistance à la rouille. Pour éviter d'endommager les vis, veuillez suivre ces consignes :




- NE PAS TROP SERRER : APPLIQUEZ UNE FORCE APPROPRIÉE POUR ÉVITER DE FAUSSER LE FILETAGE.
- CHOISIR LE BON OUTIL : UTILISEZ LE TOURNEVIS OU L'EMBOUT ADÉQUAT POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LA TÊTE DE VIS.
- ASSURER UNE UTILISATION CORRECTE : AVEC UNE INSTALLATION CONFORME, LES VIS CONSERVERONT LEUR INTÉGRITÉ ET LEUR FONCTIONNalité DANS LE TEMPS.
- UTILISER UN LUBRIFIANT : APPLIQUEZ DU LUBRIFIANT POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE DES VIS.



OUTILS




3mm, 4mm, 5mm



TX15, TX20, TX25, TX30








CONTENU DES COLIS




ORDRE	ANTHRACITE	WHITE	BLACK
①	C120	C122	C121
②	C123	C125	C124
③	L222	L226	L224
④	B247	B255	B251
⑤	B263	NOIR	B265
⑥	B275	B279	B277
⑦	MOTEUR		
⑧	BOÎTIER DE COMMANDE		
⑨	CÂBLE D'ALIMENTATION		
⑩	BLANC		


CONTENU DES COLIS

	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
		C120	C122
	<p>PN-200002606 2x</p>		
	<p>PN-200002614 2x</p>		
	<p>PN-200003386 2x</p>		

CONTENU DES COLIS



	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
2	C123	C125	C124




PN-200002782
2x

PN-200002785
2x



	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
3	L222	L226	L224



PN-200002883
36x

CONTENU DES COLIS



ANTHRACITE BLANC NOIR

4

B247

B255

B251



PN-200003355

1x




PN-200003360

1x



PN-200002867

1x



PN-200002863

1x



PN-200002866

1x

CONTENU DES COLIS



ANTHRACITE

BLANC

NOIR

4

B247

B255

B251



PN-200002865

1x



PN-200003334


















1x



















PN-200003380

1x














CONTENU DES COLIS

		ANTHRACITE	BLANC	NOIR
		B247	B255	B251
 <p>PN-20000 3335 5.5x60 7/32" x 2-3/8"</p>	PN-200000560 28x	 <p>PN-200000826 2x</p>		
 <p>PN-20000 3302</p>	PN-200001514 4x	 <p>PN-200003322 1x</p>	 <p>PN-200003323 1x</p>	 <p>PN-200000840 18x</p>
 <p>PN-20000 3278 150mm</p>	PN-200003033 2x	 <p>PN-200003031 1x</p>	 <p>PN-200003030 1x</p>	 <p>PN-200001207 2x</p>
 <p>PN-20000 3279</p>	PN-200000568 32x	 <p>PN-200003385 1x</p>		
 <p>PN-20000 3365</p>	PN-200000507 4x	 <p>PN-200000568 2x</p>	 <p>PN-200000569 8x</p>	 <p>PN-200000516 2x</p>

CONTENU DES COLIS

	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
	B247	B255	B251
4			
 PN-20000 3276  3.5x8 6 x 5/16"	PN-200002618 4x PN-200000571 4x	 PN-20000 3364 	PN-200002792 2x PN-200002617 2x
 PN-20000 3379  4.2x40 5/32" x 1-9/16"	PN-200000960 4x	 PN-20000 3284 	PN-200002625 4x
 PN-20000 3371 	PN-200003372 1x PN-200001946 1x	 8x25 PN-200000502 1x	PN-200003373 1x PN-200000561 1x
 PN-20000 3281  4.2x20	PN-200002622 4x PN-200000680 8x	 PN-20000 3309 	PN-200003308 2x PN-200003324 2x

CONTENU DES COLIS

		ANTHRACITE	BLANC	NOIR
		4		
		B247	B255	B251
 PN-20000 3307	 PN-200000510 7x	 PN-200000669 7x	 PN-200000655 7x	
 PN-20000 3603	 PN-200000826 3x			
		 PN-20000 3414	 PN-200000731 2x	 PN-200000732 2x
		 PN-200000668 4x	 PN-200000415 8x	
				 PN-200003209 1x

CONTENU DES COLIS



5

ANTHRACITE


BLANC

NOIR

B263


B267

B265



PN-200003358

1x



PN-200003359









1x



Pré-Monté
PN-200003557

2x

CONTENU DES COLIS

	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
	B275	B279	B277
			
		<p>PN-200003409 1x</p>	
		<p>PN-200002883 1x</p>	
		<p>PN-200002975 1x</p>	

CONTENU DES COLIS



7

MOTEUR



Moteur
PN-200001562
1x



PN-200001623
1x



PN-200001624
1x



PN-200001625
2x



8

WHITE / RGB LED



LED light strip
4x



Y cable
1x

CONTENU DES COLIS



**Si LEDs dans votre commande.



9

BOÎTIER DE COMMANDE



Boîtier de commande
1x



PN-200002756

1x



Matter antenna
clip
1x



PN-200002754

1x



PN-200002684

10x



PN-200002758

1x



PN-200002683

5x



PN-200002753

2x



QR-code

1x



PN-200002759

2x



3M tape

1x



PN-200002757

1x

CONTENU DES COLIS



****Si LEDs dans votre commande.**



10

CÂBLE D'ALIMENTATION



Câble
d'alimentation
1x



Tous les composants électriques doivent être testés avant l'installation.

Les leds + le moteur (et la lampe chauffante) doivent être connectés au boîtier de commande et programmés pour garantir leur bon fonctionnement.


Matter + smart home peuvent être connectés à tout moment en scannant simplement le code QR fourni.





BOÎTIER DE COMMANDE

[View Manual](#)

4 × 6 M



4 × 6 M



INFORMATION

Allez-vous installer des persiennes, des parois vitrées ou des stores ?

Il est recommandé de retirer ces caches rubans led et ces clips maintenant, avant d'installer la pergola.


Cache et clips



PN-200000512
Clip de fixation Snapfit



Cache Snapfit



INFORMATION

Installez-vous une lampe chauffante, un ventilateur ou des lumières LED ?

Il est recommandé de retirer les
deux caches Snap-fit de la poutre
dès maintenant.



Cache et clips




PN-200000512
Clip de fixation Snapfit



Cache Snapfit




INFORMATION




4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251




5



ANTHRACITE: B263
BLANC: B267
NOIR: B265




PN-200003355




PN-200003358



PN-200003360




01



1

ANTHRACITE: C120
BLANC: C122
NOIR: C121



4


ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251




PN-200002606
4x



PN-200002614
4x





PN-200000560
20x



PN-200002606

PN-200002614

PN-200000560



PN-200000560

4

02

x1
PERGOLUX

4


ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251

PN-200002782
1x

PN-200000731
2x

PN-200000560
4x

5.5x60
7/32" x
2-3/8"



03




4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200000510
7x


5400 mm



x10



Installez les premier et dernier supports muraux (réf. PN-200000510) à une distance de 5 400 mm l'un de l'autre. Placez les supports restants entre les deux, en veillant à ce qu'ils soient répartis de manière uniforme.



2356 mm
92 3/4"







04



4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



05





4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200000669
7x



06






4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200000655

7x



PN-200000655

7

07

4

x1
FERGOLUX

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251

5

x1
FERGOLUX

ANTHRACITE: B263
BLANC: B267
NOIR: B265




PN-200003358
1x

PN-200003359
1x

PN-200003308
2x

PN-200000568
8x



08

5

x7
PERGOLUX

ANTHRACITE: B263
BLANC: B267
NOIR: B265

4

x7
PERGOLUX


ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200003358
1x

PN-200003359
1x

PN-200000568
8x




09


x7
PERGOLUX

4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251




PN-200000507
2x



10

	4		PN-200002622 4x
ANTHRACITE: B247 BLANC: B255 NOIR: B251			



11




4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251




PN-200000680

8x



12




13




x7
PERGOLUX

4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-20000568
8x



14




4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200000507
2x






15



4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



16






4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200000568
8X





17

2

ANTHRACITE:	C123
BLANC:	C125
NOIR:	C124

PN-200002782
1X




18




x1
FERGOLUX

2

ANTHRACITE: C123
BLANC: C125
NOIR: C124



PN-200000826
3x



19





4



ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251








PN-200003385
1x



20

	6
ANTHRACITE: B275	
BLANC: B279	
NOIR: B277	
	4
ANTHRACITE: B247	
BLANC: B255	
NOIR: B251	

	PN-200003409
	PN-20000731
	PN-20000732
	PN-20000668
	1x
	2x
	2x
	4x



21






4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200000415
8x



22





4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200000569

8x



23





4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200000568

2x




24





4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200002617

2x





25

x1
FERGOLUX



4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251

 PN-200002618
2x

 3.5x8
6 x 5/16"

PN-200000571
2x




26





4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200002792

2x



27



4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251





PN-200002618

2x



PN-200000571


2x



INFORMATION IMPORTANTE


Manipulez avec précaution.

Lors de l'installation des LEDs, ne tirez pas et ne pliez pas les fils des deux côtés, car cela pourrait entraîner le détachement des soudures. Utilisez un adhésif et un mastic de haute qualité, résistants aux intempéries et à la moisissure, pour sceller les angles de la pergola et éviter toute infiltration. Optez pour des produits conçus pour une utilisation en extérieur et offrant une adhérence solide et durable.




Important ! Veuillez regarder toutes les vidéos avant de commencer le montage.



Ces vidéos contiennent des informations importantes concernant le processus de montage.







INFORMATION IMPORTANTE




INFORMATION



28



Ce côté est le devant et doit être tourné vers l'extérieur





Ce côté correspond au dos et doit être orienté vers la poutre


29



Conseil : pour faciliter l'installation des LED, vaporisez de l'eau savonneuse sur le rail avant de procéder au montage.



30





31



PERGOLUX 8
WHITE / RGB LED

Y - cable
1x

This block contains the parts list for step 31. On the left, a rectangular box labeled 'PERGOLUX' is shown with a line pointing to a circle containing the number '8'. Below this is the text 'WHITE / RGB LED'. On the right, a Y-cable with a single connector on one end and two connectors on the other is shown. To its right, the text 'Y - cable' and '1x' is displayed.



32





4


ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251




PN-200000516
2x






33



 **4**

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251

 PN-200002625
4x





 PN-200000960
4x









4

35



36



37

x1
PERGOLUX

4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251





PN-200003372
1x


PN-20000502
1x

PN-200003373
1x

PN-20000561
1x




38




7

ELECTRIC MOTEUR




4



ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251





PN-200001562
1x



PN-200001946
1x




INFORMATION




Si vous prévoyez de faire passer le câble d'alimentation par les coins arrière, percez un trou de 10 mm de diamètre dans le cache d'angle (réf. **200003324**) comme illustré. Cela permettra au câble de passer lors de l'installation à l'étape 64.


Remarque : l'illustration indique l'emplacement du trou pour un montage dans le coin droit ; si le montage s'effectue à partir du coin gauche, percez le trou du côté opposé.







39





!
Le boîtier de commande peut être installé sur la poutre en W de votre choix





40




41






42





!
Le câble d'alimentation peut passer par tous les poteaux.



43



44




45

1

Une lampe
chauffante ?
Faites-le
maintenant.

Suivez les instructions du
manuel de montage de la
lampe chauffante.






2



C'est le moment de
connecter le
moteur et les LEDs
au boîtier de
commande de la
pergola.

Suivez les instructions du
manuel de montage.




46


 <p>BOÎTIER DE COMMANDE</p>	S4	PN-200002683
<p>! Veillez à ce que le fil de l'antenne ne soit pas enroulé et ne le nouez pas avec les fils de la LED et du moteur</p>		5x
		PN-200002684 10x



47



!
Dirigez l'antenne Matter
et placez-la sous la
pièce mise en évidence
(réf. 200002622).



48






5

ANTHRACITE: B263
BLANC: B267
NOIR: B265




PN-200003329


1x





INFORMATION




Matter Antenna



49




50




51



Remote
Controller



Réglez le moteur en
vue de son
montage à l'étape 52



52



x1
FERGOLUX

4


ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251

PN-200002866
1x

PN-200000826
2x



CONTENU DES COLIS



x1
PERGOLUX


6

ANTHRACITE: B275
BLANC: B279
NOIR: B277

PLR 150 G2 PRO LOUVER END FS 4M
PACKAGE

PN-200002975

1x



x6
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX

3

ANTHRACITE: L222
BLANC: L226
NOIR: L224

PLR 150 G2 PRO LOUVER STD FS 4M
PACKAGE

PN-200002883




36x

53



3

ANTHRACITE: L222
BLANC: L226
NOIR: L224







54



3

ANTHRACITE: L222
BLANC: L226
NOIR: L224




55






4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200003033

1x







56



6

ANTHRACITE: B275
BLANC: B279
NOIR: B277







57



6

ANTHRACITE: B275
BLANC: B279
NOIR: B277




58






4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200003033

1x




59






3

ANTHRACITE: L222
BLANC: L226
NOIR: L224



6

ANTHRACITE: B275
BLANC: B279
NOIR: B277



53-54





60

x1
FERGOLUX

4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251

PN-200002865
1x




61



4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251




PN-200003030
1x



PN-200003031
1x



PN-200001207
1x






62



4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251






63




4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



64



1

ANTHRACITE: C120
BLANC: C122
NOIR: C121



4




ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200003324
2x



PN-200003409
2x



65



4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251




PN-200001514
4x







PN-200003322
1x








PN-200003323
1x



PN-200000840
18x



66






67

x1
PERGOLUX

2

ANTHRACITE: C123
BLANC: C125
NOIR: C124

PN-200002783
1X





68

x1
PERGOLUX




4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251

PN-200003334
1x



69



4 X 6 m



Type Approved
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 1111293124