


S4

PERGOLA

PRO



3 × 6m
ADOSSÉE

PERGOLUX



INFORMATION

**INSTALLATION
INSTRUCTIONS:**

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvers.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.

**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :**

Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et en parfait état avant de commencer le montage.

Fixez la structure sur une fondation solide en utilisant les fixations appropriées à votre type de sol.

(Le cas échéant) Installez les moteurs et le câblage comme indiqué. Assurez-vous que les composants électriques sont hors tension pendant l'installation.

Utilisez un équipement de levage et d'installation approprié.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart pendant l'installation.

Ne faites pas fonctionner la structure si des pièces sont desserrées ou mal installées.

Assurez-vous que la structure est solidement ancrée pour prévenir tout accident.

N'insérez pas vos doigts ou d'autres objets entre les lames.

MAINTENANCE :

Nettoyez régulièrement la structure en aluminium pour préserver son aspect et éviter l'accumulation de saleté.

Nettoyez également les gouttières régulièrement. Inspectez les pièces mobiles pour détecter toute trace d'usure et lubrifiez-les si nécessaire.

Vérifiez périodiquement les points d'ancrage pour garantir la stabilité.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany

26

DOP-PRO-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO S4

**External use in buildings and other
construction works**

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

EXPLICATION DES SYMBOLES



Indique l'extérieur de la structure de la pergola.



Cette étape peut nécessiter un peu plus de force.



Indique l'intérieur de la structure de la pergola.



Informations importantes à respecter pendant l'installation.



Prudence lors de l'assemblage ou de la manipulation de cette pièce.



Cet article doit être acheté séparément.



Outils requis pour l'assemblage.



Appliquez du lubrifiant pour faciliter l'assemblage des vis.



La prise de terre doit être bien branchée avant de mettre l'appareil sous tension.



N'utilisez pas de marteau classique, cela pourrait causer des dommages.



Alignez les lames selon la direction du soleil pour un ombrage optimal.



Entrée AC



Répétez cette étape le nombre de fois indiqué.



Moteur




Faites pivoter / Retournez.

INFORMATION




Utilisez un mastic de haute qualité, résistant aux intempéries et à la moisissure, pour sceller les angles de la pergola et éviter les infiltrations. Optez pour des produits spécialement conçus pour une utilisation en extérieur et offrant une adhérence solide et durable.



Sur béton x10 x10 Sur bois


Achetez le matériel d'ancrage / les vis adaptés à votre surface d'installation.



9mm

x

Vous devez acheter les vis nécessaires pour fixer la pergola au mur



SHOP



INFORMATION

Toutes les vis **PERGOLUX** sont en acier inoxydable, ce qui garantit leur durabilité et leur résistance à la rouille. Pour éviter d'endommager les vis, veuillez suivre ces consignes :



- NE PAS TROP SERRER : APPLIQUEZ UNE FORCE APPROPRIÉE POUR ÉVITER DE FAUSSER LE FILETAGE.
- CHOISIR LE BON OUTIL : UTILISEZ LE TOURNEVIS OU L'EMBOUT ADÉQUAT POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LA TÊTE DE VIS.
- ASSURER UNE UTILISATION CORRECTE : AVEC UNE INSTALLATION CONFORME, LES VIS CONSERVERONT LEUR INTÉGRITÉ ET LEUR FONCTIONNalité DANS LE TEMPS.
- UTILISER UN LUBRIFIANT : APPLIQUEZ DU LUBRIFIANT POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE DES VIS.



OUTILS




3mm, 4mm, 5mm



TX15, TX20, TX25, TX30







CONTENU DES COLIS






ORDRE	ANTHRACITE	WHITE	BLACK
①	C120	L225	L223
②	C123	C125	C124
③	L221	L226	L224
④	B247	B266	B264
⑤	B262	NOIR	B274
⑥	B278	B276	B277
⑦	MOTEUR		
⑧	BOÎTIER DE COMMANDE		
⑨	CÂBLE D'ALIMENTATION		
⑩	BLANC		

CONTENU DES COLIS


	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
	C120	C122	C121
	<p>PN-200002606 2x</p>		
	<p>PN-200002614 2x</p>		
	<p>PN-200003386 2x</p>		

CONTENU DES COLIS


	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
	C123	C125	C124

	PN-200002782
	2x
	PN-200002785
	2x

	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
	L221	L225	L223

	PN-200002879
	36x

CONTENU DES COLIS



ANTHRACITE BLANC NOIR

4

B247

B255

B251



PN-200003355

1x




PN-200003360

1x



PN-200002867

1x



PN-200002863

1x



PN-200002866

1x

CONTENU DES COLIS



	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
--	------------	-------	------

4

B247

B255

B251



PN-200002865

1x



PN-200003334




























1x



















PN-200003380

1x














CONTENU DES COLIS

		ANTHRACITE	BLANC	NOIR	
		B247	B255	B251	
 PN-20000 3335 5.5x60 7/32" x 2-3/8"		PN-200000560 28x	 PN-20000 3320		PN-200000826 2x
 PN-20000 3302	 	PN-200001514 4x PN-200003323 1x	 PN-20000 3302	 	PN-200003322 1x PN-200000840 18x
 PN-20000 3278 150mm	 	PN-200003033 2x PN-200003030 1x	 PN-20000 3278	 	PN-200003031 1x PN-200001207 2x
 PN-20000 3279		PN-200000568 32x	 PN-20000 3484		PN-200003385 1x
 PN-20000 3365	 	PN-200000507 4x PN-200000569 8x	 PN-20000 3365	 	PN-200000568 2x PN-200000516 2x

CONTENU DES COLIS

	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
	B247	B255	B251
4			
 PN-20000 3276  3.5x8 6 x 5/16"	PN-200002618 4x PN-200000571 4x	 PN-20000 3364 	PN-200002792 2x PN-200002617 2x
 PN-20000 3379  4.2x40 5/32" x 1-9/16"	PN-200000960 4x	 PN-20000 3284 	PN-200002625 4x
 PN-20000 3371 	PN-200003372 1x PN-200001946 1x	 8x25 PN-200000502 1x	PN-200003373 1x PN-200000561 1x
 PN-20000 3281  4.2x20	PN-200002622 4x PN-200000680 8x	 PN-20000 3309 	PN-200003308 2x PN-200003324 2x

CONTENU DES COLIS

		ANTHRACITE	BLANC	NOIR
		4		
		B247	B255	B251
 PN-20000 3307	 PN-200000510 7x	 PN-200000669 7x	 PN-200000655 7x	
 PN-20000 3603	 PN-200000826 3x			
		 PN-20000 3414	 PN-200000731 2x	 PN-200000732 2x
		 PN-200000668 4x	 PN-200000415 8x	
				 PN-200003209 1x

CONTENU DES COLIS



5

ANTHRACITE


BLANC

NOIR

B262


B266

B264



PN-200003357

1x



PN-200003394








1x



Pré-Monté
PN-200003556

2x

CONTENU DES COLIS


	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
	6	B274	B278
		PN-200003410 1x	
		PN-200002879 1x	
		PN-200002957 1x	

CONTENU DES COLIS



7

MOTEUR



Moteur
PN-200001562
1x



PN-200001623
1x



PN-200001624
1x



PN-200001625
2x



8

WHITE / RGB LED



LED light strip
4x



Y cable
1x

CONTENU DES COLIS



**Si LEDs dans votre commande.



9

BOÎTIER DE COMMANDE



Boîtier de commande
1x



PN-200002756

1x



Matter antenna
clip
1x



PN-200002754

1x



PN-200002684

10x



PN-200002758

1x



PN-200002683

5x



PN-200002753

2x



QR-code

1x



PN-200002759

2x



3M tape

1x



PN-200002757

1x

CONTENU DES COLIS

****Si LEDs dans votre commande.****10**

CÂBLE D'ALIMENTATION

Câble
d'alimentation
1x

Tous les composants électriques doivent être testés avant l'installation.

Les leds + le moteur (et la lampe chauffante) doivent être connectés au boîtier de commande et programmés pour garantir leur bon fonctionnement.


Matter + smart home peuvent être connectés à tout moment en scannant simplement le code QR fourni.





BOÎTIER DE COMMANDE

[View Manual](#)

3 x 6 M



3 × 6 M



INFORMATION

Allez-vous installer des persiennes, des parois vitrées ou des stores ?

Il est recommandé de retirer ces caches rubans led et ces clips maintenant, avant d'installer la pergola.


Cache et clips



PN-200000512
Clip de fixation Snapfit



Cache Snapfit



INFORMATION

Installez-vous une lampe chauffante, un ventilateur ou des lumières LED ?

Il est recommandé de retirer les deux caches Snap-fit de la poutre dès maintenant.


Cache et clips




PN-200000512
Clip de fixation Snapfit




Cache Snapfit




PN-200003360




INFORMATION





ANTHRACITE: B247
 BLANC: B255
 NOIR: B251





ANTHRACITE: B262
 BLANC: B266
 NOIR: B264




PN-200003355




PN-200003394




PN-200003360



01



ANTHRACITE: C120
BLANC: C122
NOIR: C121




ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251





PN-200002606
4x



PN-200002614
4x



PN-200000560
20x



02

x1
PERGOLUX

4


ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251

PN-200002782
1x

PN-200000731
2x

PN-200000560
4x

5.5x60
7/32" x
2-3/8"



03




4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200000510
7x


5400 mm



x14



Installez les premier et dernier supports muraux (réf. PN-200000510) à une distance de 5 400 mm l'un de l'autre. Placez les supports restants entre les deux, en veillant à ce qu'ils soient répartis de manière uniforme.



2356 mm
92 3/4"







04



4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



05





4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200000669
7x



06






4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200000655

7x



PN-200000655

7

07

4

x1
FERGOLUX

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251

5

x1
FERGOLUX

ANTHRACITE: B262
BLANC: B266
NOIR: B264




PN-200003357
1x

PN-200003394
1x

PN-200003308
2x

PN-200000568
8x



08

5

x7
PERGOLUX

ANTHRACITE: B262
BLANC: B266
NOIR: B264

4

x7
PERGOLUX


ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200003357
1x

PN-200003394
1x

PN-200000568
8x




09

x7
PERGOLUX

4


ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251

PN-200000507
2x






10

	4		PN-200002622 4x
ANTHRACITE: B247 BLANC: B255 NOIR: B251			




11

	4		PN-200000680
ANTHRACITE: B247			8x
BLANC: B255			
NOIR: B251			



12




13



x7
PERGOLUX

4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-20000568
8x



14




4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200000507
2x






15



4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



16






4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200000568
8X



PN-200000568

17



x1
FERGOLUX

2

ANTHRACITE: C123
BLANC: C125
NOIR: C124

PN-200002782

1X




18




x1
FERGOLUX

2

ANTHRACITE: C123
BLANC: C125
NOIR: C124



PN-200000826
3x



19





4



ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251








PN-200003385
1x



20

	6
ANTHRACITE: B274	
BLANC: B278	
NOIR: B276	
	4
ANTHRACITE: B247	
BLANC: B255	
NOIR: B251	

	PN-200003410 1x
	PN-200000731 2x
	PN-200000732 2x
	PN-200000668 4x



21






4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200000415
8x



22





4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200000569

8x



23





4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200000568

2x



24





4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200002617

2x





25

x1
FERGOLUX



4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251

 PN-200002618
2x

 3.5x8
6 x 5/16"

PN-200000571
2x




26





4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200002792

2x



27



4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251





PN-200002618

2x



PN-200000571


2x



INFORMATION IMPORTANTE


Manipulez avec précaution.

Lors de l'installation des LEDs, ne tirez pas et ne pliez pas les fils des deux côtés, car cela pourrait entraîner le détachement des soudures. Utilisez un adhésif et un mastic de haute qualité, résistants aux intempéries et à la moisissure, pour sceller les angles de la pergola et éviter toute infiltration. Optez pour des produits conçus pour une utilisation en extérieur et offrant une adhérence solide et durable.




Important ! Veuillez regarder toutes les vidéos avant de commencer le montage.



Ces vidéos contiennent des informations importantes concernant le processus de montage.






INFORMATION IMPORTANTE




INFORMATION



28



Ce côté est le devant et doit être tourné vers l'extérieur





Ce côté correspond au dos et doit être orienté vers la poutre


29






Conseil : pour faciliter l'installation des LED, vaporisez de l'eau savonneuse sur le rail avant de procéder au montage.



30



31



32





4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200000516
2x



33



x1
FERGOLUX


4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251

PN-200002625
4x





PN-200000960
4x









4

35



36



37

x1
PERGOLUX

4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251





PN-200003372
1x


PN-20000502
1x


PN-200003373
1x


PN-20000561
1x






38

 **7**
ELECTRIC MOTEUR



 **4**
ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251

 PN-200001562
1x

 PN-200001946
1x




INFORMATION




Si vous prévoyez de faire passer le câble d'alimentation par les coins arrière, percez un trou de 10 mm de diamètre dans le cache d'angle (réf. **200003324**) comme illustré. Cela permettra au câble de passer lors de l'installation à l'étape 64.


Remarque : l'illustration indique l'emplacement du trou pour un montage dans le coin droit ; si le montage s'effectue à partir du coin gauche, percez le trou du côté opposé.







39





!
Le boîtier de commande peut être installé sur la poutre en W de votre choix





40




41






42





!
Le câble d'alimentation peut passer par tous les poteaux.



43



44




45

1

Une lampe
chauffante ?
Faites-le
maintenant.

Suivez les instructions du
manuel de montage de la
lampe chauffante.






2



C'est le moment de
connecter le
moteur et les LEDs
au boîtier de
commande de la
pergola.

Suivez les instructions du
manuel de montage.




46


 <p>BOÎTIER DE COMMANDE</p>	S4	PN-200002683 5x
<p>⚠ Veillez à ce que le fil de l'antenne ne soit pas enroulé et ne le nouez pas avec les fils de la LED et du moteur</p>	 	PN-200002684 10x



47




Dirigez l'antenne Matter
et placez-la sous la
pièce mise en évidence
(réf. 200002622).



48






5

ANTHRACITE: B262
BLANC: B266
NOIR: B264




PN-200003556


1x





INFORMATION




Matter Antenna




49




50



51





52

 **4**


ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251

 PN-200002866
1x

 PN-200000826
2x



CONTENU DES COLIS



x1
PERGOLUX


6

ANTHRACITE: B274
BLANC: B278
NOIR: B276

PLR 150 G2 PRO LOUVER END FS 4M
PACKAGE

PN-200002975

1x



Standard

x6
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX

3

ANTHRACITE: L221
BLANC: L225
NOIR: L223

PLR 150 G2 PRO LOUVER STD FS 4M
PACKAGE

PN-200002879




36x

53



3

ANTHRACITE: L221
BLANC: L225
NOIR: L223







54



3

ANTHRACITE: L221
BLANC: L225
NOIR: L223




55





4


ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200003033
1x



2







56



6

ANTHRACITE: B274
BLANC: B278
NOIR: B276







57



6

ANTHRACITE: B274
BLANC: B278
NOIR: B276




58





4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251




PN-200003033

1x




59






3

ANTHRACITE: L221
BLANC: L225
NOIR: L223



6

ANTHRACITE: B274
BLANC: B278
NOIR: B276



53-54






60



4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251




61



4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251




PN-200003030
1x



PN-200003031
1x



PN-200001207
1x



62






4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200002867

1x






63




4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



64



1

ANTHRACITE: C120
BLANC: C122
NOIR: C121



4




ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200003324
2x



PN-200003409
2x



65



4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251



PN-200001514
4x







PN-200003322
1x









PN-200003323
1x



PN-200000840
18x



66






67

PERGOLUX *x1* **2**

ANTHRACITE: C123
BLANC: C125
NOIR: C124

PN-200002783
1X





68

x1
PERGOLUX




4

ANTHRACITE: B247
BLANC: B255
NOIR: B251

PN-200003334
1x



69



3 X 6 m

