


S4

PERGOLA

PRO



3 × 4m / 10' x 13'
AUTOPORTÉE

PERGOLUX



Designed and
developed
in Norway



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 1111293124

INFORMATION



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvers.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



INSTALLATIONSANLEITUNG:

Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et en parfait état avant de commencer le montage.

Fixez la structure sur une fondation solide en utilisant les fixations appropriées à votre type de sol.

(Le cas échéant) Installez les moteurs et le câblage comme indiqué. Assurez-vous que les composants électriques sont hors tension pendant l'installation.

Utilisez un équipement de levage et d'installation approprié.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart pendant l'installation.

Ne faites pas fonctionner la structure si des pièces sont desserrées ou mal installées.

Assurez-vous que la structure est solidement ancrée pour prévenir tout accident.

N'insérez pas vos doigts ou d'autres objets entre les lames.

MAINTENANCE :

Nettoyez régulièrement la structure en aluminium pour préserver son aspect et éviter l'accumulation de saleté.

Nettoyez également les gouttières régulièrement. Inspectez les pièces mobiles pour détecter toute trace d'usure et lubrifiez-les si nécessaire.

Vérifiez périodiquement les points d'ancrage pour garantir la stabilité.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany

26

DOP-PRO-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO S4

External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

EXPLICATION DES SYMBOLES



Indique l'extérieur de la structure de la pergola.



Cette étape peut nécessiter un peu plus de force.



Indique l'intérieur de la structure de la pergola.



Informations importantes à respecter pendant l'installation.



Prudence lors de l'assemblage ou de la manipulation de cette pièce.



Cet article doit être acheté séparément.



Outils requis pour l'assemblage.



Appliquez du lubrifiant pour faciliter l'assemblage des vis.



La prise de terre doit être bien branchée avant de mettre l'appareil sous tension.



N'utilisez pas de marteau classique, cela pourrait causer des dommages.



Alignez les lames selon la direction du soleil pour un ombrage optimal.



Entrée AC



Répétez cette étape le nombre de fois indiqué.



Moteur




Faites pivoter / Retournez.


INFORMATION




Utilisez un mastic de haute qualité, résistant aux intempéries et à la moisissure, pour sceller les angles de la pergola et éviter les infiltrations. Optez pour des produits spécialement conçus pour une utilisation en extérieur et offrant une adhérence solide et durable.



Achetez le matériel d'ancrage / les vis adaptés à votre surface d'installation.



Vous devez acheter les vis nécessaires pour fixer la pergola au mur





INFORMATION

Toutes les vis **PERGOLUX** sont en acier inoxydable, ce qui garantit leur durabilité et leur résistance à la rouille. Pour éviter d'endommager les vis, veuillez suivre ces consignes :



- **NE PAS TROP SERRER** : Appliquez une force appropriée pour éviter de fausser le filetage.
- **CHOISIR LE BON OUTIL** : Utilisez le tournevis ou l'embout adéquat pour éviter d'endommager la tête de vis.
- **ASSURER UNE UTILISATION CORRECTE** : Avec une installation conforme, les vis conserveront leur intégrité et leur fonctionnalité dans le temps.
- **UTILISER UN LUBRIFIANT** : Appliquez du lubrifiant pour faciliter l'assemblage des vis.



INFORMATION




3mm, 4mm, 5mm



TX15, TX20, TX25, TX30









CONTENU DES COLIS




ORDRE	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
①	C120	C122	C121
②	L221	L225	L223
③	L233	L237	L235
④	B245	B253	B249
⑤	B262	B266	B264
⑥	BLANC / RGB LED		
⑦	MOTEUR		
⑧	BOÎTIER DE COMMANDE		
⑨	CÂBLE D'ALIMENTATION		


CONTENU DES COLIS

	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
	C120	C122	C121
		<p>PN-200002606 2x</p>	
		<p>PN-200003386 2x</p>	
		<p>PN-200002614 2x</p>	


CONTENU DES COLIS




	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
	L221	L225	L223



PN-200002879
18x




	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
	L233	L237	L235













PN-200002879
6x


PN-200002957
1x

CONTENU DES COLIS

	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
	B245	B253	B249

		<p>PN-200003283 1x</p>
		<p>PN-200003388 1x</p>
		<p>PN-200002609 1x</p>
		<p>PN-200002623 1x</p>
		<p>PN-200002613 1x</p>

CONTENU DES COLIS

	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
	4	B245	B253



PN-200002633
1x



PN-200003329
1x




PN-200003382
1x



PN-20000
3326

5.5x60
7/32" x
2-3/8"



PN-200000560
10x



PN-20000
3320



PN-200000826
2x



PN-20000
3302



PN-200001514
4x



PN-200003322
1x



PN-200003323
1x



PN-200000840
18x

4.2x16
5/32" x 5/8"

CONTENU DES COLIS



4

ANTHRACITE

BLANC

NOIR

B245


B253

B249

PN-20000
Zip Bag
3278



PN-200003030
1x



PN-200003033
2x

PN-200003031
1x



PN-200001207
2x

PN-20000
Zip Bag
3279



PN-200000568
32x

PN-20000
Zip Bag
3379



PN-200000960
4x

PN-20000
Zip Bag
3276



PN-200002618
4x



PN-200000571
4x

PN-20000
Zip Bag
3365



PN-200000507
4x



PN-200000568
34x



PN-200000569
8x



PN-200000516
1x

PN-20000
Zip Bag
3364






















PN-200002792
2x








PN-200002617
4x

CONTENU DES COLIS

	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
	B245	B253	B249
 PN-20000 3371 	PN-200003372 1x		PN-200003373 1x
	PN-200001946 1x		PN-200000561 1x
	PN-200000502 1x		
 PN-20000 3281 	PN-200002622 4x	 PN-20000 3305 	PN-200000510 5x
	PN-200000680 8x		PN-200000669 5x
 PN-20000 3284 	PN-200002625 4x		PN-200000655 5x
 PN-20000 3309 	PN-200003308 2x		PN-200003209 1x
	PN-200003324 2x		

CONTENU DES COLIS

	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
	B262	B266	B264
		<p>PN-200003357 1x</p>	
		<p>PN-200003394 1x</p>	
		<p>Pré-monté PN-200003556 2x</p>	

CONTENU DES COLIS



6

BLANC / RGB LED



LED light strip

4x



PN-200001562

1x



7

MOTEUR



Electric motor
PN-200001562

1x



Cable Y

1x



PN-200001624

1x



Bandeau LED

2x

CONTENU DES COLIS



**** Uniquement sur commande de lumières LED**



8

BOÎTIER DE COMMANDE



Boîtier de commande
1x



PN-200002756
1x



Clip antenne
Matter
1x



PN-200002754
1x



PN-200002684
10x



PN-200002758
1x



PN-200002683
5x



PN-200002753
2x



QR-code
1x



PN-200002759
2x



Adhésif 3M
1x



PN-200002757
1x

CONTENU DES COLIS

**** Uniquement sur commande de lumières LED**

9

CÂBLE D'ALIMENTATION

Câble
d'alimentation
1x

Tous les composants électriques doivent être testés avant l'installation.

Les leds + le moteur (et la lampe chauffante) doivent être connectés au boîtier de commande et programmés pour garantir leur bon fonctionnement.


Matter + smart home peuvent être connectés à tout moment en scannant simplement le code QR fourni.





BOÎTIER DE COMMANDE

[View Manual](#)

3 x 4 M / 10' x 13'



3 × 4 M / 10' x 13'



INFORMATION

Allez-vous installer des persiennes, des parois vitrées ou des stores ?

Il est recommandé de retirer ces caches rubans led et ces clips maintenant, avant d'installer la pergola.


Cache et clips



PN-200000512
Clip de fixation Snapfit



Cache Snapfit



INFORMATION

Installez-vous une
lampe chauffante, un
ventilateur ou des
lumières LED ?

Il est recommandé de retirer les
deux caches Snap-fit de la poutre
dès maintenant.



Cache et clips




PN-200000512
Clip de fixation Snapfit




Cache Snapfit




INFORMATION




ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249





ANTHRACITE: B262
BLANC: B266
NOIR: B264




PN-200003283




PN-200003357



PN-200003388



01



1

ANTHRACITE: C120
BLANC: C122
NOIR: C121



4


ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249






PN-200002606
2x



PN-200002614
2x



PN-200000560
10x



PN-200000560

2

02




4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249




PN-200000510
5x



x10



Installez les premier et dernier supports muraux (réf. PN-200000510) à une distance de 3 000 mm l'un de l'autre. Placez les supports restants entre les deux, en veillant à ce qu'ils soient répartis de manière uniforme.



2356 mm
92 3/4"


5

03



x7
PERGOLUX

4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249



PN-200003388
1x





04

4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249

PN-200000669
5x



05






4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249



PN-200000655
5x



PN-200000655

5

06

4

x1
FERGOLUX

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249

5

x1
FERGOLUX

ANTHRACITE: B262
BLANC: B266
NOIR: B264




PN-200003357
1x

PN-200003394
1x

PN-200003308
2x

PN-200000568
8x



07

4

x7
PERGOLUX

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249

5

x7
PERGOLUX


ANTHRACITE: B262
BLANC: B266
NOIR: B264



PN-200003357
1x

PN-200003394
1x

PN-200003394
8x



08




4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249



PN-200000507
2x



09




4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249






PN-200002622

4x




10

	4		PN-200000680
ANTHRACITE: B245			8x
BLANC: B253			
NOIR: B249			



11



12



x1
FERGOLUX

4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249



PN-200000568
8x



13




4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249



PN-200000507

2x



14





4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249



PN-200000507

2x




15



x1
PERGOLUX

4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249



PN-200000568
8x



16



x1
PERGOLUX

4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249



PN-200000569
8x



17



x7
PERGOLUX

4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249



PN-200000568
2x




18





4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249



PN-200002617

2x



19

x1
FERGOLUX



4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249

PN-200002618
2x

PN-200000571
2x

3.5x8
6 x 5/16"




20





4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249



PN-200002792

2x



21



4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249





PN-200002618

2x



PN-200000571


2x



INFORMATION IMPORTANTE


Manipulez avec précaution.

Lors de l'installation des LEDs, ne tirez pas et ne pliez pas les fils des deux côtés, car cela pourrait entraîner le détachement des soudures. Utilisez un adhésif et un mastic de haute qualité, résistants aux intempéries et à la moisissure, pour sceller les angles de la pergola et éviter toute infiltration. Optez pour des produits conçus pour une utilisation en extérieur et offrant une adhérence solide et durable.




Ces vidéos contiennent des informations importantes concernant le processus de montage.



Ces vidéos contiennent des informations importantes concernant le processus de montage.







INFORMATION




INFORMATION



22



Ce côté est le devant et doit être tourné vers l'extérieur





Ce côté correspond au dos et doit être orienté vers la poutre


23





Conseil : pour faciliter l'installation des LED, vaporisez de l'eau savonneuse sur le rail avant de procéder au montage.



24



25



26





4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249



PN-200000516
2x




27



4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249





PN-200002625




4x



PN-200000960


4x













Utilisez suffisamment de silicone et appuyez jusqu'à ce que le silicone sorte

PN-200000509





30




31

x1
FERGOLUX

4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249




PN-200003372
1x

PN-20000502
1x

PN-200003373
1x

PN-20000561
1x




32


 7



MOTEUR

 4


ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249

 PN-200001562
1x

 PN-200001946
1x




INFORMATION




Si vous prévoyez de faire passer le câble d'alimentation par les coins arrière, percez un trou de 10 mm de diamètre dans le cache d'angle (réf. **200003324**) comme illustré. Cela permettra au câble de passer lors de l'installation à l'étape 58.



Remarque : l'illustration indique l'emplacement du trou pour un montage dans le coin droit ; si le montage s'effectue à partir du coin gauche, percez le trou du côté opposé.




33




!
Le boîtier de commande peut être installé sur la poutre en W de votre choix





34



 Raccordez le fil de terre
avant de brancher
l'appareil sur le secteur !




The diagram shows a power cord with a ground wire (green and yellow striped) being inserted into a terminal on the back of a device. A ground symbol (three horizontal lines of decreasing width) is shown next to the terminal, with an arrow pointing to the ground wire connection point.



35




36






!



Le câble d'alimentation peut passer par tous les poteaux.



37



38




39

1

Une lampe
chauffante ?
Faites-le
maintenant.

Suivez les instructions du
manuel de montage de la
lampe chauffante.






2



C'est le moment de
connecter le
moteur et les LEDs
au boîtier de
commande de la
pergola.

Suivez les instructions du
manuel de montage.




40


 <p>BOÎTIER DE COMMANDE</p>	S4	PN-200002683
<p>⚠</p> <p>Veillez à ce que le fil de l'antenne ne soit pas enroulé et ne le nouez pas avec les fils de la LED et du moteur</p>		5x
		PN-200002684 10x



41




Dirigez l'antenne Matter
et placez-la sous la
pièce mise en évidence
(réf. 200002622).





Matter Antenna

42



x1
PERGOLUX

5


ANTHRACITE: B262
BLANC: B266
NOIR: B264






PN-200003329
1x




INFORMATION



43







45



Remote
Controller



Réglez le moteur en
vue de son
montage à l'étape 46





46




4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249




CONTENU DES COLIS



PLR 150 G2 PRO LOUVER END FS 4M
PACKAGE

PN-200002957

1x



PLR 150 G2 PRO LOUVER STD FS 4M
PACKAGE

PN-200002879

24x





47

x3
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX

2

ANTHRACITE: L221
BLANC: L225
NOIR: L223

PN-200002879
1x




48




x3
FERGOLUX
FERGOLUX
FERGOLUX

2

ANTHRACITE: L221
BLANC: L225
NOIR: L223



PN-200002879
1x






49



4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249






50

x1
PERGOLUX


3

ANTHRACITE: L233
BLANC: L237
NOIR: L235

PN-200002957
1x




51

 **3**

ANTHRACITE: L233
BLANC: L237
NOIR: L235

 PN-200002957
1x




52






4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249



PN-200003033

1x



53

x1
PERGOLUX

3

ANTHRACITE: L233
BLANC: L237
NOIR: L235



x3
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX

2

ANTHRACITE: L221
BLANC: L225
NOIR: L223



PN-200002879
23x



52-53







54



4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249




55



4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249




PN-200003030
1x



PN-200003031
1x



PN-200001207
1x






56



4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249







57




4


ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249



58



ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249



ANTHRACITE: C120
BLANC: C122
NOIR: C121





PN-200003386


2x

PN-200003324

2x





59


 **x1**


4


ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249

 PN-200001514
4x




 PN-200003323
2x

 PN-200003322
2x

 PN-200000840
18x



60




61



x1
FERGOLUX

4




ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249



PN-200003329
1x



62



PERGOLUX | PERGOLA PRO AUTOPORTÉE

S4

3 X 4 M / 10' X 13'

