

S4

PERGOLA

PRO



3 × 3m / 10' x 10'
AUTOPORTANTE

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678



INFORMAZIONI



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Assicurarsi che tutte le parti siano presenti e integre prima di iniziare il montaggio.

Fissare la struttura su una base solida utilizzando gli elementi di fissaggio adeguati.

(Se applicabile) Installare i motori e il cablaggio come illustrato. Assicurarsi che le componenti elettriche siano scollegate dall'alimentazione durante l'installazione.

Utilizzare attrezzature di sollevamento e installazione adeguate.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

Tenere lontani bambini e animali domestici durante l'installazione.

Non utilizzare la struttura se le parti sono allentate o installate in modo improprio.

Assicurarsi che la struttura sia saldamente ancorata per prevenire incidenti.

Non inserire le dita o oggetti di alcun tipo tra le lamelle.

MANUTENZIONE:

Pulire regolarmente la struttura in alluminio per mantenerne l'aspetto e prevenire l'accumulo di sporcizia.

Inoltre, assicurarsi di pulire regolarmente le grondaie. Ispezionare le parti mobili per verificare l'eventuale presenza di usura e lubrificarle se necessario.

Controllare periodicamente i punti di ancoraggio per garantire la stabilità.



INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany

26

DOP-PRO-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO S4

**External use in buildings and other
construction works**

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

SPIEGAZIONE SIMBOLI



Indica la parte esterna della struttura della pergola.



Questo passaggio potrebbe richiedere maggiore forza.



Indica la parte interna della struttura della pergola.



Informazioni importanti da seguire durante l'installazione.



Attenzione: maneggiare e montare questa componente con cautela.



Questo articolo deve essere acquistato separatamente.



Strumenti necessari per il montaggio.



Applicare del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.



Assicurarsi che la messa a terra sia in posizione prima di accendere l'apparecchio.



Non usare un martello ordinario, poiché potrebbe causare danni.



Orientare le lamelle secondo la posizione del sole per ottenere la migliore ombreggiatura.



Ingresso AC



Ripeti questo passaggio tante volte quante indicate dal numero.





Motore



Gira.

INFORMAZIONI





INFORMAZIONI

Tutte le viti **PERGOLUX** sono realizzate in acciaio inox, per garantire durata e resistenza alla ruggine. Per evitare di danneggiare le viti, segui queste indicazioni:



- **NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE:** applica una forza adeguata per evitare di danneggiare la filettatura.
- **SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO:** utilizza il cacciavite o la punta adeguati per evitare di danneggiare la testa delle viti.
- **VERIFICA LA CORRETTA INSTALLAZIONE:** se installate correttamente, le viti manterranno la loro integrità e funzionalità nel tempo.
- **UTILIZZA UN LUBRIFICANTE:** applica del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.



INFORMAZIONI




3mm, 4mm, 5mm



TX15, TX20, TX25, TX30





PANORAMICA DEL PACCHETTO







ORDINE	ANTRACITE	BIANCO	NERO
①	C120	C122	C121
②	L215	L219	L217
③	L227	L231	L229
④	B232	B240	B236
⑤	B256	B260	B258
⑥	LED BIANCO/ RGB		
⑦	MOTORE		
⑧	UNITÀ DI CONTROLLO		
⑨	CAVO DI ALIMENTAZIONE		




CONTENUTO DELLA SCATOLA

	ANTRACITE BIANCO NERO		
	1	C120	C122 C121
		PN-200002606 4x	
		PN-200003386 4x	
		PN-200002614 4x	


CONTENUTO DELLA SCATOLA

		ANTRACITE	BIANCO	NERO
		L215	L219	L217
		PN-200002629 12x		
		ANTRACITE	BIANCO	NERO
		L227	L231	L229
		PN-200002629 6x		
		PN-200002645 1x		

CONTENUTO DELLA SCATOLA

		ANTRACITE	BIANCO NERO
		B232	B240 B236
		PN-200003353 1x	
		PN-200002858 1x	
		PN-200002952 1x	
		PN-200002859 1x	

CONTENUTO DELLA SCATOLA

	ANTRACITE BIANCO NERO		
	4	B232	B240 B236
		PN-200002954 1x	
		PN-200002953 1x	
		PN-200003383 1x	

CONTENUTO DELLA SCATOLA



Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



ANTRACITE BIANCO NERO

4

B232

B240

B236



PN-20000
3280



PN-200000560
20x



PN-20000
3320



PN-200000826
2x



PN-20000
3282



PN-200001514
4x



PN-20000
3276



PN-200002618
4x



PN-200000840
12x



PN-200000571
4x




PN-20000
3278



PN-200003031
1x

PN-200003030
1x



PN-200003033
2x



PN-200001207
2x



PN-20000
3279



PN-200000568
32x



PN-20000
3379



PN-200000960
4x




PN-20000
3285



PN-200000507
4x



PN-200000568
4x



PN-200000569
8x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



ANTRACITE BIANCO NERO

4


B232

B240

B236




PN-20000
3277



PN-200002617
4x



PN-20000
3284



PN-200002625
4x



PN-20000
3371



PN-200003372
1x



PN-200001946
1x



PN-200000502
1x



PN-200003373
1x



PN-200000561
1x



PN-20000
3281



PN-200002622
4x




PN-200000680
8x



PN-200001340
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA


	ANTRACITE	BIANCO	NERO
	B256	B260	B258
		PN-200003290 2x	
		Preassemblato PN-200002626 2x	
		PN-200003397 2x	

CONTENUTO DELLA SCATOLA



6

LED BIANCO/ RGB



Strisce LED

4x



Cavo a Y

1x



7

MOTORE ELETTRICO



Motore elettrico
PN-200001562

1x



PN-200001623

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA

S4



8

UNITÀ DI CONTROLLO



Unità di controllo
1x



PN-200002756
1x



Clip antenna
Matter
1x



PN-200002754
1x



PN-200002684
10x



PN-200002758
1x



PN-200002683
5x



PN-200002753
2x



QR-code
1x



PN-200002759
2x



Nastro adesivo
3M
1x



PN-200002757
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



9

CAVO DI
ALIMENTAZIONE



Cavo di
alimentazione
1x



**Testare tutte le componenti elettriche prima
dell'installazione.**

**Collegare i LED, il motore (e la lampada riscaldante) alla
centralina e programmarli per verificarne il corretto
funzionamento.**

**Matter e Smart Home possono essere collegati in qualsiasi
momento semplicemente scansionando il codice QR fornito.**




Unità di controllo


Consulta il
manuale

PERGOLUX | PERGOLA PRO AUTOPORTANTE S4

3 × 3 M / 10'x10'



3 × 3 M / 10'x10'



INFORMAZIONI

Stai installando un tenda a rullo, una parete a doghe o una parete in vetro?

Consigliamo di rimuovere subito queste coperture e queste clip Snapfit prima di installare il pergolato.


Coperture e clip



PN-200000512
Clip di copertura SnapFIT



Copertura
SnapFIT



INFORMAZIONI

Stai installando una lampada riscaldante o le luci a LED?

Consigliamo di rimuovere ora entrambi i coperchi a scatto dalla trave.


Coperture e clip




PN-200000512
Clip di copertura SnapFIT



Copertura
SnapFIT




INFORMAZIONI



4

ANTRACITE: B232
BIANCO: B240
NERO: B236



5

ANTRACITE: B256
BIANCO: B260
NERO: B258



PN-200003290

2x



PN-200003353



1x




PN-200002858

1x

PN-200003353





PN-200003290



!
Rimuovere la spazzola dalla traversa e metterla da parte. Verrà installata in una fase successiva del manuale.

PN-200002858



01

1

ANTRACITE: C120
BIANCO: C122
NERO: C121

4



ANTRACITE: B232
BIANCO: B240
NERO: B236

PN-200002606
4x

PN-200002614
4x

5.5x60
7/32" x 2-3/8"

PN-200000560
20x



02



x2
PERGOLUX
PERGOLUX

1

ANTRACITE: C120
BIANCO: C122
NERO: C121



x1
PERGOLUX

4

ANTRACITE: B232
BIANCO: B240
NERO: B236




PN-200002606
4x





PN-200003353
1x






PN-200002858
1x





PN-200000568
16x





03






04



05



06



07





4

ANTRACITE: B232
BIANCO: B240
NERO: B236





PN-200000568




4x



08




09



INFORMAZIONI IMPORTANTI


Maneggiare con cura.

Durante l'installazione delle strisce LED, evitare di tirare o piegare con forza i cavi su entrambi i lati, poiché ciò potrebbe causare il distacco dei punti di saldatura.




Attenzione! Si prega di guardare tutti i video prima di iniziare il montaggio.



I video contengono informazioni importanti relative al processo di montaggio.









INFORMAZIONI




INFORMAZIONI



10



Questo è il lato anteriore e
deve essere rivolto verso
l'esterno





Questo è il lato posteriore e deve
essere rivolto verso la trave


11







Suggerimento: per facilitare l'installazione dei LED, spruzzare la guida con acqua saponata prima del montaggio.






12





13



14







15







4

16



17



18



4

ANTRACITE: B232
BIANCO: B240
NERO: B236



PN-200003372
1x





PN-200000502
1x







PN-200003373
1x




PN-200000561
1x




19



INGRESSI E USCITE




20



!

L'unità di controllo
può essere installata
sulla trave W preferita





21








Collega il cavo di messa a terra prima di collegare l'alimentazione.






TERRE






22



23



24




25

1

Se hai intenzione di installare la lampada riscaldante, fallo ora.

Segui le istruzioni nel manuale di montaggio.



2

È ora di collegare il motore e le luci a LED all'unità di controllo della pergola.




Segui le istruzioni nel manuale di montaggio.





26




! Tieni il cavo dell'antenna Matter libero e non legarlo insieme ai cavi del LED e del motore.




27




28










!
 Posizionare l'antenna
 Matter sotto la parte
 evidenziata
 (PN-200002622).



30




31




2

INFORMAZIONI






Antenna Matter




32





Antenna Matter
1x




33



34




35





Telecomando



Regola il motore per prepararti al punto 36 di montaggio



36



LAMELLE PERGOLA




ANTRACITE: L227
BIANCO: L231
NERO: L229

PLR 150 G2 PRO LAMELLA FINALE FS
3M PACKAGE

PN-200002645

1x



Standard







ANTRACITE: L215
BIANCO: L219
NERO: L217

PLR 150 G2 PRO LAMELLE
STANDARD FS 3M PACKAGE

PN-200002629

18x





37



38



ANTRACITE: L215
BIANCO: L219
NERO: L217



39






4





ANTRACITE: B232
BIANCO: B240
NERO: B236





PN-200003033
1X



40



41



42





4

ANTRACITE: B232
BIANCO: B240
NERO: B236



PN-200003033
1X






43






ANTRACITE: L227
BIANCO: L231
NERO: L229






ANTRACITE: L215
BIANCO: L219
NERO: L217





44



45



46





47





4

ANTRACITE: B232
BIANCO: B240
NERO: B236



48



49




PN-200001514

4x







PN-200000840

12x



50



51



Da usare su
cemento





x12



Da usare
su legno



x12



PERGOLUX | PERGOLA PRO AUTOPORTANTE S4

3X3M / 10'x10'



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

