


S4

PERGOLA

PRO



3×6m/10'x19'
AUTOPORTANTE

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678



INFORMAZIONI



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Assicurarsi che tutte le parti siano presenti e integre prima di iniziare il montaggio.

Fissare la struttura su una base solida utilizzando gli elementi di fissaggio adeguati.

(Se applicabile) Installare i motori e il cablaggio come illustrato. Assicurarsi che le componenti elettriche siano scollegate dall'alimentazione durante l'installazione.

Utilizzare attrezzature di sollevamento e installazione adeguate.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

Tenere lontani bambini e animali domestici durante l'installazione.

Non utilizzare la struttura se le parti sono allentate o installate in modo improprio.

Assicurarsi che la struttura sia saldamente ancorata per prevenire incidenti.

Non inserire le dita o oggetti di alcun tipo tra le lamelle.

MANUTENZIONE:

Pulire regolarmente la struttura in alluminio per mantenerne l'aspetto e prevenire l'accumulo di sporcizia.

Inoltre, assicurarsi di pulire regolarmente le grondaie. Ispezionare le parti mobili per verificare l'eventuale presenza di usura e lubrificarle se necessario.

Controllare periodicamente i punti di ancoraggio per garantire la stabilità.



INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany

26

DOP-PRO-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO S4

External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

SPIEGAZIONE SIMBOLI



Indica la parte esterna della struttura della pergola.



Questo passaggio potrebbe richiedere maggiore forza.



Indica la parte interna della struttura della pergola.



Informazioni importanti da seguire durante l'installazione.



Attenzione: maneggiare e montare questa componente con cautela.



Questo articolo deve essere acquistato separatamente.



Strumenti necessari per il montaggio.



Applicare del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.



Assicurarsi che la messa a terra sia in posizione prima di accendere l'apparecchio.



Non usare un martello ordinario, poiché potrebbe causare danni.



Orientare le lamelle secondo la posizione del sole per ottenere la migliore ombreggiatura.



Ingresso AC



Ripeti questo passaggio tante volte quante indicate dal numero.





Motore



Gira.

INFORMAZIONI



PERGOLUX



INFORMATION

Tutte le viti PERGOLUX sono realizzate in acciaio inox, per garantire durata e resistenza alla ruggine. Per evitare di danneggiare le viti, segui queste indicazioni:



- **NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE:** applica una forza adeguata per evitare di danneggiare la filettatura.
- **SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO:** utilizza il cacciavite o la punta adeguati per evitare di danneggiare la testa delle viti.
- **VERIFICA LA CORRETTA INSTALLAZIONE:** se installate correttamente, le viti manterranno la loro integrità e funzionalità nel tempo.
- **UTILIZZA UN LUBRIFICANTE:** applica del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.



INFORMAZIONI




3mm, 4mm, 5mm



TX15, TX20, TX25, TX30



PANORAMICA DEL PACCHETTO




ORDINE	ANTRACITE	BIANCO	NERO
①	C120	C122	C121
②	C123	C125	C124
③	L215	L219	L217
④	B235	B243	B239
⑤	B256	B260	B258
⑥	B268	B272	B270
⑦	MOTORE		
⑧	LED BIANCO/ RGB		
⑨	UNITÀ DI CONTROLLO		
⑩	CAVO DI ALIMENTAZIONE		



CONTENUTO DELLA SCATOLA

	ANTRACITE	BIANCO	NERO
	C120	C122	C121
 	PN-200002606 4x		
 	PN-200003386 4x		
	PN-200002614 4x		

CONTENUTO DELLA SCATOLA

		ANTRACITE	BIANCO	NERO
		C123	C125	C124
			PN-200002782 2x	
			PN-200002783 2X	
			PN-200002785 2x	
		ANTRACITE	BIANCO	NERO
		L215	L219	L217
			PN-200002629 36x	

CONTENUTO DELLA SCATOLA

	ANTRACITE BIANCO NERO		
	4	B235	B243 B239
		PN-200003355 1x	
		PN-200002862 1x	
		PN-200002867 1x	
		PN-200002863 1x	
		PN-200002866 1x	

CONTENUTO DELLA SCATOLA



Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



ANTRACITE

BIANCO

NERO

4

B235

B243

B239



PN-200002865

1x



PN-200003380

1x



PN-20000
3346



PN-200000560

28x



PN-20000
3320



PN-200000826

2x



PN-20000
3414



PN-200000732

2x



PN-200000415

8x



PN-200000731

2x



PN-200000668

4x




PN-20000
3282



PN-200001514

4x



PN-200000840

12x



PN-20000
3279



PN-200000568

32x



PN-20000
3483



PN-200003385

2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



ANTRACITE BIANCO NERO

4

B235

B243

B239



PN-20000
3278



PN-200003033
2x

PN-200003030
1x




PN-200003031
1x

PN-200001207
2x



PN-20000
3285



PN-200000507
4x

PN-200000569
8x

PN-200000568
4x



PN-20000
3276



PN-200002618
4x

PN-200000571
4x



PN-20000
3379



PN-200000960
4x



PN-20000
3277



PN-200002617
4x



PN-20000
3284



PN-200002625
4x



PN-20000
3281



PN-200002622
4x




PN-200000680
8x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



ANTRACITE BIANCO NERO

4

B235

B243

B239



PN-20000
3371



PN-200003372
1x

PN-200001946
1x



PN-200000502
1x



PN-200003373
1x

PN-200000561
1x



PN-20000
3603



PN-200000826
6x



PN-200001340
1x




ANTRACITE BIANCO NERO

5

B256

B260

B258



PN-200003290
2x






Preassemblato
PN-200002626
2x



PN-200003397
2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA

	ANTRACITE BIANCO NERO		
	6	B268	B272 B270
		PN-200003411 1x	
		PN-200002629 1x	
		PN-200002645 1x	

CONTENUTO DELLA SCATOLA



7

MOTORE ELETTRICO



Motore elettrico
PN-200001562

1x



PN-200001623

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x



8

LED BIANCO/ RGB



Strisce LED

4x



Cavo a Y

1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA

S4



9

UNITÀ DI CONTROLLO



Unità di controllo
1x



PN-200002756
1x



Clip antenna
Matter
1x



PN-200002754
1x



PN-200002684
10x



PN-200002758
1x



PN-200002683
5x



PN-200002753
2x



QR-code
1x



PN-200002759
2x



Nastro adesivo
3M
1x



PN-200002757
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



10

CAVO DI
ALIMENTAZIONE



Cavo di
alimentazione
1x



**Testare tutte le componenti elettriche prima
dell'installazione.**

**Collegare i LED, il motore (e la lampada riscaldante) alla
centralina e programmarli per verificarne il corretto
funzionamento.**

**Matter e Smart Home possono essere collegati in qualsiasi
momento semplicemente scansionando il codice QR fornito.**




Unità di controllo


Consulta il
manuale

PERGOLUX | PERGOLA PRO AUTOPORTANTE S4

3 × 6 M / 10' x 19'



3 × 6 M / 10'x19'



INFORMAZIONI

Stai installando un tenda a rullo, una parete a doghe o una parete in vetro?

Consigliamo di rimuovere subito queste coperture e queste clip Snapfit prima di installare il pergolato.


Coperture e clip



PN-200000512
Clip di copertura SnapFIT



Copertura
SnapFIT



INFORMAZIONI

Stai installando una lampada riscaldante o le luci a LED?

Consigliamo di rimuovere ora entrambi i coperchi a scatto dalla trave.


Coperture e clip




PN-200000512
Clip di copertura SnapFIT




Copertura
SnapFIT



INFORMAZIONI



ANTRACITE: B235
BIANCO: B243
NERO: B239



ANTRACITE: B256
BIANCO: B260
NERO: B258



PN-200003290

2x



PN-200003355


1x




PN-200002862

1x


PN-200003355





PN-200003290



!
Rimuovere la spazzola dalla traversa e metterla da parte. Verrà installata in una fase successiva del manuale.



PN-200002862



01

1

ANTRACITE: C120
BIANCO: C122
NERO: C121


4

ANTRACITE: B235
BIANCO: B243
NERO: B239

PN-200002606
4x

PN-200002614
4x


PN-200000560
28x



02



ANTRACITE: C123
BIANCO: C125
NERO: C124



ANTRACITE: B235
BIANCO: B243
NERO: B239






PN-200002782

 $2x$ 




PN-200002785

 $2x$ 



PN-200000560

 $8x$ 



03



04




05






06







4





07



08



09



10



4



ANTRACITE: B235
BIANCO: B243
NERO: B239



6

ANTRACITE: B268
BIANCO: B272
NERO: B270

PP CENTER
LOUVER BEAM FS
3M
PN-200003412



11


x1
PERGOLUX

4




ANTRACITE: B235
BIANCO: B243
NERO: B239




PN-200000415
8x




12






13



14




15



INFORMAZIONI IMPORTANTI


Maneggiare con cura.

Durante l'installazione delle strisce LED, evitare di tirare o piegare con forza i cavi su entrambi i lati, poiché ciò potrebbe causare il distacco dei punti di saldatura.




Attenzione! Si prega di guardare tutti i video prima di iniziare il montaggio.



I video contengono informazioni importanti relative al processo di montaggio..









INFORMAZIONI IMPORTANTI




INFORMAZIONI



16



Questo è il lato anteriore e deve essere rivolto verso l'esterno




Questo è il lato posteriore e deve essere rivolto verso la trave


17






Suggerimento: per facilitare l'installazione dei LED, spruzzare la guida con acqua saponata prima del montaggio.






18




19







20




21



22





23



PN-200001625
2x



PN-200001624
1x



24



4

ANTRACITE: B235
BIANCO: B243
NERO: B239



PN-200003372
1x





PN-200000502
1x







PN-200003373
1x




PN-200000561
1x




25



INGRESSI E USCITE




26



!

L'unità di controllo
può essere installata
sulla trave W preferita.





27



Collega il cavo di messa a terra prima di collegare l'alimentazione.




TERRE




28



Cavo di
alimentazione
1x





Il cavo di alimentazione
può essere fatto
passare attraverso tutti
i pali.






29



Cavo di
alimentazione
1x




30



1

Se hai intenzione di installare la lampada riscaldante, fallo ora.

Segui le istruzioni nel manuale di montaggio.



2

È ora di collegare il motore e le luci a LED all'unità di controllo della pergola.

Segui le istruzioni nel manuale di montaggio..



32



Tieni il cavo dell'antenna Matter libero e non legarlo insieme ai cavi del LED e del motore.

S4





PN-200002683

5x



PN-200002684

10x



33





4

ANTRACITE: B235
BIANCO: B243
NERO: B239




PN-200002622


4x




34





35




! Posizionare l'antenna Matter sotto la parte evidenziata (PN-200002622).




36






INFORMAZIONI



Antenna Matter






37




38



Clip antenna
Matter
1x



39






40



4


ANTRACITE: B235
BIANCO: B243
NERO: B239




41



Telecomando



Regola il motore per prepararti al punto 42 di montaggio



42



4

ANTRACITE: B235
BIANCO: B243
NERO: B239





PN-200002866

1x



PN-200000826

2x




LAMELLE PERGOLA



PLR 150 G2 PRO LAMELLA FINALE FS
4M PACKAGE

PN-200002645

1x



Standard








PLR 150 G2 PRO LAMELLA
STANDARD FS 4M PACKAGE




PN-200002629

37x

43



44



45






4





ANTRACITE: B235
BIANCO: B243
NERO: B239





PN-200003033
1X






46



47



48







49



ANTRACITE: B268
BIANCO: B272
NERO: B270






ANTRACITE: L215
BIANCO: L219
NERO: L217



43-44



50



51





4

ANTRACITE: B235
BIANCO: B243
NERO: B239



PN-200003030
1x

PN-200003031
1x

PN-200001207
2x



52





53



4

ANTRACITE: B235
BIANCO: B243
NERO: B239



54




1



ANTRACITE: C120
BIANCO: C122
NERO: C121

PN-200003386



4X







55



56



57



58



Da usare su
cemento





x12



Da usare
su legno




x12



PERGOLUX | PERGOLA PRO AUTOPORTANTE S4

3 × 6 M / 10' x 19'



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

