


S4

PERGOLA

PRO



3 × 5m / 10' x 16'
ADDOSSATA

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678



INFORMAZIONI

**ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:**

Assicurarsi che tutte le parti siano presenti e integre prima di iniziare il montaggio.

Fissare la struttura su una base solida utilizzando gli elementi di fissaggio adeguati.

(Se applicabile) Installare i motori e il cablaggio come illustrato. Assicurarsi che le componenti elettriche siano scollegate dall'alimentazione durante l'installazione.

Utilizzare attrezzature di sollevamento e installazione adeguate.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

Tenere lontani bambini e animali domestici durante l'installazione.

Non utilizzare la struttura se le parti sono allentate o installate in modo improprio.

Assicurarsi che la struttura sia saldamente ancorata per prevenire incidenti.

Non inserire le dita o oggetti di alcun tipo tra le lamelle.

MANUTENZIONE:

Pulire regolarmente la struttura in alluminio per mantenerne l'aspetto e prevenire l'accumulo di sporcizia.

Inoltre, assicurarsi di pulire regolarmente le grondaie. Ispezionare le parti mobili per verificare l'eventuale presenza di usura e lubrificarle se necessario.

Controllare periodicamente i punti di ancoraggio per garantire la stabilità.

**INSTALLATIONSANLEITUNG:**

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany

26

DOP-PRO-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO S4

**External use in buildings and other
construction works**

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

SPIEGAZIONE SIMBOLI



Indica la parte esterna della struttura della pergola.



Questo passaggio potrebbe richiedere maggiore forza.



Indica la parte interna della struttura della pergola.



Informazioni importanti da seguire durante l'installazione.



Attenzione: maneggiare e montare questa componente con cautela.



Questo articolo deve essere acquistato separatamente.



Strumenti necessari per il montaggio.



Applicare del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.



Assicurarsi che la messa a terra sia in posizione prima di accendere l'apparecchio.



Non usare un martello ordinario, poiché potrebbe causare danni.



Orientare le lamelle secondo la posizione del sole per ottenere la migliore ombreggiatura.



Ingresso AC



Ripeti questo passaggio tante volte quante indicate dal numero.






Motore



Gira.

INFORMAZIONI





INFORMAZIONI

Tutte le viti **PERGOLUX** sono realizzate in acciaio inox, per garantire durata e resistenza alla ruggine. Per evitare di danneggiare le viti, segui queste indicazioni:



- **NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE:** applica una forza adeguata per evitare di danneggiare la filettatura.
- **SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO:** utilizza il cacciavite o la punta adeguati per evitare di danneggiare la testa delle viti.
- **VERIFICA LA CORRETTA INSTALLAZIONE:** se installate correttamente, le viti manterranno la loro integrità e funzionalità nel tempo.
- **UTILIZZA UN LUBRIFICANTE:** applica del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.



INFORMAZIONI




3mm, 4mm, 5mm



TX15, TX20, TX25, TX30



PANORAMICA DEL PACCHETTO



ORDINE	ANTRACITE	BIANCO	NERO
①	C120	C122	C121
②	L221	L225	L223
③	L233	L237	L235
④	B246	B254	B250
⑤	B262	B266	B264
⑥	LED BIANCO/RGB		
⑦	MOTORE		
⑧	UNITÀ DI CONTROLLO		
⑨	CAVO DI ALIMENTAZIONE		

CONTENUTO DELLA SCATOLA



ANTRACITE

BIANCO


NERO

1

C120

C122

C121



PN-200002606

2x



PN-200003386





2x



PN-200002614

2x


CONTENUTO DELLA SCATOLA

		ANTRACITE	BIANCO	NERO
		L221	L225	L223
		ANTRACITE	BIANCO	NERO
		L233	L237	L235
				
				


CONTENUTO DELLA SCATOLA



	ANTRACITE	BIANCO	NERO
	B246	B254	B250




PN-200003354
1x



PN-200003387
1x



PN-200002861
1x



PN-200002974
1x



PN-200002973
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



ANTRACITE BIANCO NERO

B246 B254 B250



PN-200002972
1x



PN-200003332
1x




PN-200003381
1x



PN-20000
3326

5.5x60
7/32" x
2-3/8"



PN-200000560
10x



PN-20000
3320



PN-200000826
2x



PN-20000
3302



PN-200001514
4x

PN-200003322
1x



PN-200003323
1x



PN-200000840
18x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



4

ANTRACITE

BIANCO

NERO

B246

B254

B250



PN-20000
3278



PN-200003030
1x

PN-200003031
1x



PN-200003033
2x

PN-200001207
2x



PN-20000
3279



PN-200000568
32x



PN-20000
3379



PN-200000960
4x



PN-20000
3276



PN-200002618
4x



PN-200000571
4x



PN-20000
3365



PN-200000507
4x



PN-200000569
8x



PN-200000568
2x



PN-200000516
2x



PN-20000
3364



PN-200002792
2x



PN-200002617
2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



ANTRACITE

BIANCO

NERO

4

B246

B254

B250



PN-20000
3371



PN-200003372
1x



PN-200001946
1x



PN-200000502
1x



PN-200003373
1x



PN-200000561
1x



PN-20000
3281



PN-200002622
4x



PN-200000680
8x



PN-20000
3305



PN-200000510
5x



PN-200000669
5x



PN-200000655
5x



PN-20000
3284



PN-200002625
4x



PN-20000
3309



PN-200003308
2x



PN-200003324
2x



PN-200001340
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



ANTRACITE

BIANCO


NERO

5

B262

B266

B264



PN-200003357

1x



PN-200003394

1x



Preassemblato
PN-200003035

 $2x$ 

PN-200003043

 $2x$

CONTENUTO DELLA SCATOLA



6

LED BIANCO/RGB



Strisce Led

4x



Cavo a Z

1x



7

MOTORE ELETTRICO



Motore elettrico
PN-200001562

1x



PN-200001623

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA

! ** Solo se hai ordinato luci a LED per la tua pergola.



8

UNITÀ DI CONTROLLO



unità di controllo
1x



Clip per antenna
Matter
1x



PN-200002684
10x



PN-200002683
5x



QR-code
1x



Nastro adesivo
3M
1x



PN-200002756
1x



PN-200002754
1x



PN-200002758
1x



PN-200002753
2x



PN-200002759
2x



PN-200002757
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA

! ** Solo se hai ordinato luci a LED per la tua pergola.

**9****CAVO DI
ALIMENTAZIONE**

Cavo di
alimentazione
1x



**Testare tutte le componenti elettriche prima
dell'installazione.**

**Collegare i LED, il motore (e la lampada riscaldante) alla
centralina e programmarli per verificarne il corretto
funzionamento.**


**Matter e Smart Home possono essere collegati in
qualsiasi momento semplicemente scansionando il
codice QR fornito.**





unità di controllo

Consulta il
manuale

3 × 5 M / 10' x 16'



3 × 5 M / 10'x16'



INFORMAZIONI

Stai installando un tenda a rullo, una parete a doghe o una parete in vetro?

Consigliamo di rimuovere subito queste coperture e queste clip Snapfit prima di installare il pergolato.


Coperture e clip



PN-200000512
Clip di copertura SnapFIT



Copertura
SnapFIT



INFORMAZIONI

Stai installando una lampada riscaldante o le luci a LED?

Consigliamo di rimuovere ora entrambi i coperchi a scatto dalla trave.


Coperture e clip




PN-200000512
Clip di copertura SnapFIT




Copertura
SnapFIT...



INFORMAZIONI



ANTRACITE: B246
BIANCO: B254
NERO: B250



ANTRACITE: B262
BIANCO: B266
NERO: B264



PN-200003357

1x

PN-200003394

1x


PN-200003354

1x



PN-200003387

1x

PN-200003354




PN-200003357




⚠
Rimuovere la spazzola dalla traversa e metterla da parte. Verrà installata in una fase successiva del manuale.


PN-200003387



01



ANTRACITE: C120
BIANCO: C122
NERO: C121



ANTRACITE: B246
BIANCO: B254
NERO: B250



PN-200002606
2x



PN-200002614
2x





PN-200000560
10x

PN-200002606

PN-200002614

PN-200000560

2



PN-200000560

02




4

ANTRACITE: B246
BIANCO: B254
NERO: B250




PN-200000510
5x



x10





Installa la prima e l'ultima staffa di fissaggio a parete (cod. 200000510) a **4500 mm** di distanza tra loro. Posiziona le staffe rimanenti tra queste due, distribuendole in modo uniforme.






2356 mm
92 3/4"

5




03



04



05



06



x1

4

ANTRACITE: B246
BIANCO: B254
NERO: B250



x1

5

ANTRACITE: B262
BIANCO: B266
NERO: B264



PN-200003357
1x




PN-200003394
1x



PN-200003308
2x



PN-200000568
8x



07


5

ANTRACITE: B262
 BIANCO: B266
 NERO: B264


4

ANTRACITE: B246
 BIANCO: B254
 NERO: B250




 PN-200003357
1x





 PN-200003394
1x




 PN-200000568
8x



08



09



10




4

ANTRACITE: B246
BIANCO: B254
NERO: B250




PN-200000680



8x





11



12



13



14





4

ANTRACITE: B246
BIANCO: B254
NERO: B250



PN-200000507



2x






15






4






16



17



18



19





PN-200002618

2x






PN-200000571

2x



20



21





PN-200002618

2x



PN-200000571


2x



INFORMAZIONI IMPORTANTI


Maneggiare con cura.

Durante l'installazione delle strisce LED, evitare di tirare o piegare con forza i cavi su entrambi i lati, poiché ciò potrebbe causare il distacco dei punti di saldatura.




Attenzione! Si prega di guardare tutti i video prima di iniziare il montaggio.



I video contengono informazioni importanti relative al processo di montaggio.







INFORMAZIONI




INFORMAZIONI



22



Questo è il lato anteriore e deve essere rivolto verso l'esterno




Questo è il lato posteriore e deve essere rivolto verso la trave


23







Suggerimento: per facilitare l'installazione dei LED, spruzzare la guida con acqua saponata prima del montaggio.



24



25



26





4

ANTRACITE: B246
BIANCO: B254
NERO: B250



PN-200000516
2x



27



4

ANTRACITE: B246
BIANCO: B254
NERO: B250





PN-200002625


4x



PN-200000960





4x









4

29



30



31



4

ANTRACITE: B246
BIANCO: B254
NERO: B250



PN-200003372
1x





PN-200000502
1x







PN-200003373
1x




PN-200000561
1x




32



INGRESSI E USCITE




INFORMAZIONI







Per fare passare il cavo di alimentazione attraverso gli angoli posteriori, pratica un foro di 10 mm di diametro nel coperchio angolare (cod. 200003324) come illustrato. Ciò consentirà al cavo di passare durante l'installazione al punto 60.

Nota: l'illustrazione mostra la posizione del foro per un montaggio nell'angolo destro; se si parte dall'angolo sinistro, praticare il foro sul lato opposto.





33





34







Collega il cavo di messa a terra prima di collegare l'alimentazione.






35





36



37




38



1

Se hai intenzione di installare la lampada riscaldante, fallo ora.

Segui le istruzioni nel manuale di montaggio.




2

È ora di collegare il motore e le luci a LED all'unità di controllo della pergola.

Segui le istruzioni nel manuale di montaggio.



40



UNITÀ DI CONTROLLO



Tieni il cavo dell'antenna Matter libero e non legarlo insieme ai cavi del LED e del motore.



S4




PN-200002683
5x



PN-200002684
10x




41





! Posizionare l'antenna Matter sotto la parte evidenziata (PN-200002622).



! Antenna Matter




42



43






INFORMAZIONI




44



Antenna Matter
1x



45



46



4



ANTRACITE: B246
BIANCO: B254
NERO: B250

PN-200003381


1x

PN-200003354



1x




47



48




LAMELLE PERGOLA



PLR 150 G2 PRO LAMELLA FINALE FS
4M PACKAGE

PN-200002957

1x



Standard







PLR 150 G2 PRO LAMELLE
STANDARD FS 4M PACKAGE




PN-200002879

30x

49



50






51






4


ANTRACITE: B246
BIANCO: B254
NERO: B250





52



53



54



55



x1
PERGOLUX

3

ANTRACITE: L233
BIANCO: L237
NERO: L235






x4
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX

2

ANTRACITE: L221
BIANCO: L225
NERO: L223








PN-200002879
29x



49-50



56



57



4

ANTRACITE: B246
BIANCO: B254
NERO: B250





PN-200003030
1x



PN-200003031
1x



PN-200001207
2x



58






4

ANTRACITE: B246
BIANCO: B254
NERO: B250



PN-200002974

1x








59



4

ANTRACITE: B246
BIANCO: B254
NERO: B250



60

4

x7
PERGOLUX

ANTRACITE: B246
BIANCO: B254
NERO: B250


1

x7
PERGOLUX






ANTRACITE: C120
BIANCO: C122
NERO: C121

PN-200003386
2x





PN-200003324
2x







61






62



63




64



PERGOLUX | PERGOLA PRO ADDOSSATA

S4

3X5M / 10'x16'



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

