


S4

PERGOLA

PRO



3×6m/10'x19'
ADDOSSATA

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678



INFORMAZIONI

**ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:**

Assicurarsi che tutte le parti siano presenti e integre prima di iniziare il montaggio.

Fissare la struttura su una base solida utilizzando gli elementi di fissaggio adeguati.

(Se applicabile) Installare i motori e il cablaggio come illustrato. Assicurarsi che le componenti elettriche siano scollegate dall'alimentazione durante l'installazione.

Utilizzare attrezzature di sollevamento e installazione adeguate.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

Tenere lontani bambini e animali domestici durante l'installazione.

Non utilizzare la struttura se le parti sono allentate o installate in modo improprio.

Assicurarsi che la struttura sia saldamente ancorata per prevenire incidenti.

Non inserire le dita o oggetti di alcun tipo tra le lamelle.

MANUTENZIONE:

Pulire regolarmente la struttura in alluminio per mantenerne l'aspetto e prevenire l'accumulo di sporcizia.

Inoltre, assicurarsi di pulire regolarmente le grondaie. Ispezionare le parti mobili per verificare l'eventuale presenza di usura e lubrificarle se necessario.

Controllare periodicamente i punti di ancoraggio per garantire la stabilità.

**INSTALLATIONSANLEITUNG:**

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany

26

DOP-PRO-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO S4

**External use in buildings and other
construction works**

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

SPIEGAZIONE SIMBOLI



Indica la parte esterna della struttura della pergola.



Questo passaggio potrebbe richiedere maggiore forza.



Indica la parte interna della struttura della pergola.



Informazioni importanti da seguire durante l'installazione.



Attenzione: maneggiare e montare questa componente con cautela.



Questo articolo deve essere acquistato separatamente.



Strumenti necessari per il montaggio.



Applicare del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.



Assicurarsi che la messa a terra sia in posizione prima di accendere l'apparecchio.



Non usare un martello ordinario, poiché potrebbe causare danni.



Orientare le lamelle secondo la posizione del sole per ottenere la migliore ombreggiatura.



Ingresso AC



Ripeti questo passaggio tante volte quante indicate dal numero.






Motore



Gira.

INFORMAZIONI





INFORMAZIONI

Tutte le viti **PERGOLUX** sono realizzate in acciaio inox, per garantire durata e resistenza alla ruggine. Per evitare di danneggiare le viti, segui queste indicazioni:



- **NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE:** applica una forza adeguata per evitare di danneggiare la filettatura.
- **SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO:** utilizza il cacciavite o la punta adeguati per evitare di danneggiare la testa delle viti.
- **VERIFICA LA CORRETTA INSTALLAZIONE:** se installate correttamente, le viti manterranno la loro integrità e funzionalità nel tempo.
- **UTILIZZA UN LUBRIFICANTE:** applica del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.



INFORMAZIONI




3mm, 4mm, 5mm



TX15, TX20, TX25, TX30



PANORAMICA DEL PACCHETTO



ORDINE	ANTRACITE	BIANCO	NERO
①	C120	C122	C121
②	C123	C125	C124
③	L221	L225	L223
④	B247	B255	B251
⑤	B262	B266	B264
⑥	B274	B278	B276
⑦	MOTORE		
⑧	LED BIANCO / RGB		
⑨	UNITÀ DI CONTROLLO		
⑩	CAVO DI ALIMENTAZIONE		

CONTENUTO DELLA SCATOLA



1

ANTRACITE BIANCO NERO

C120

C122

C121



PN-200002606

2x



PN-200002614



2x



PN-200003386

2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA

	ANTRACITE BIANCO NERO			
	2	C123	C125	C124
		PN-200002782 1x		
		PN-200002783 1x		
		PN-200002785 1x		
	ANTRACITE BIANCO NERO			
	3	L221	L225	L223
				
		PN-200002879 36x		

CONTENUTO DELLA SCATOLA




ANTRACITE BIANCO NERO

4

B247

B255

B251



PN-200003355

1x



PN-200003360

1x



PN-200002867

1x



PN-200002863

1x



PN-200002866

1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



4

ANTRACITE	BIANCO	NERO
B247	B255	B251



PN-200002865
1x



PN-200003334
1x



PN-200003380
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



ANTRACITE

BIANCO

NERO

4

B247

B255

B251




PN-20000
3335

PN-200000560
14x



PN-20000
3320

PN-200000826
2x



PN-20000
3302

PN-200001514
4x

PN-200003323
1x



PN-200003322
1x

PN-200000840
18x



PN-20000
3278

PN-200003033
2x

PN-200003030
1x



PN-200003031
1x

PN-200001207
2x




PN-20000
3279

PN-200000568
32x



PN-20000
3484

PN-200003385
1x



PN-20000
3365

PN-200000507
4x

PN-200000569
8x



PN-200000568
2x

PN-200000516
2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



4

ANTRACITE

BIANCO

NERO

B247

B255

B251



PN-20000
3276



PN-200002618

4x

PN-200000571

4x



PN-20000
3364



PN-200002792

2x

PN-200002617

2x



PN-20000
3379




PN-200000960

4x



PN-20000
3284



PN-200002625

4x



PN-20000
3371



PN-200003372

1x

PN-200001946

1x

PN-200000502

1x



PN-200003373

1x



PN-200000561

1x



PN-20000
3281



PN-200002622

4x

PN-200000680

8x



PN-20000
3309



PN-200003308

2x

PN-200003324

2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



ANTRACITE BIANCO NERO

4

B247

B255

B251



PN-20000
3307



PN-200000510
5x



PN-200000669
5x



PN-200000655
5x



PN-20000
3414



PN-200000731
2x



PN-200000732
2x



PN-200000668
4x



PN-200000415
8x



PN-20000
3602



PN-200000826
3x



PN-200001340
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA




ANTRACITE BIANCO NERO

5

B262


B266

B264



PN-200003357

1x



PN-200003394

1x



Preassemblato
PN-200003035

2x



PN-200003043

2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA




ANTRACITE BIANCO NERO

6


B274

B278


B276



PN-200003415
1x



PN-200002879
1x



PN-200002957
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



7

MOTORE ELETTRICO



Motore elettrico
PN-200001562

1x



PN-200001623

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x



8

LED BIANCO / RGB



Strisce LED

4x



Cavo a Y

1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA

! ** Solo se hai ordinato luci a LED per la tua pergola.



9

UNITÀ DI CONTROLLO



Unità di controllo
1x



Clip per antenna
Matter
1x



PN-200002684
10x



PN-200002683
5x



QR-code
1x



Nastro adesivo
3M
1x



PN-200002756
1x



PN-200002754
1x



PN-200002758
1x



PN-200002753
2x



PN-200002759
2x



PN-200002757
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA

! ** Solo se hai ordinato luci a LED per la tua pergola.



10

CAVO DI
ALIMENTAZIONECavo di
alimentazione
1x

Testare tutte le componenti elettriche prima
dell'installazione.

Collegare i LED, il motore (e la lampada riscaldante) alla
centralina e programmarli per verificarne il corretto
funzionamento.


Matter e Smart Home possono essere collegati in qualsiasi
momento semplicemente scansionando il codice QR fornito.




Unità di controllo

Consulta il
manuale

3 × 6 M / 10'x19'




3 × 6 M / 10'x19'



INCLINAZIONE
DRENAGGIO
LAMELLE

MOTORE



INFORMAZIONI

Stai installando un tenda a rullo, una parete a doghe o una parete in vetro?

Consigliamo di rimuovere subito queste coperture e queste clip Snapfit prima di installare il pergolato.


Coperture e clip



PN-200000512
Clip di copertura SnapFIT



Copertura
SnapFIT



INFORMAZIONI

Stai installando una lampada riscaldante o le luci a LED?

Consigliamo di rimuovere ora entrambi i coperchi a scatto dalla trave.


Coperture e clip




PN-200000512
Clip di copertura SnapFIT




Copertura
SnapFIT




INFORMAZIONI





ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251




ANTRACITE: B262
BIANCO: B266
NERO: B264



PN-200003355




PN-200003394




!
Rimuovere la spazzola dalla traversa e metterla da parte. Verrà installata in una fase successiva del manuale.


PN-200003360



01



ANTRACITE: C120
BIANCO: C122
NERO: C121



ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251



PN-200002606
2x



PN-200002614
2x





PN-200000560
10x

PN-200002606

PN-200002614

PN-200000560

4



PN-200000560

02



4

ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251




PN-200002782
1x



PN-200002785
2x



PN-200000560
4x



03




4

ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251



PN-200000510
6x

5400 mm



x12



Installa la prima e l'ultima staffa di fissaggio a parete (cod. 200000510) a **5400 mm** di distanza tra loro. Posiziona le staffe rimanenti tra queste due, distribuendole in modo uniforme.






D1






2356 mm
92 3/4"







04



05



06



07


4

ANTRACITE: B247
 BIANCO: B255
 NERO: B251


5

ANTRACITE: B262
 BIANCO: B266
 NERO: B264




 PN-200003357
1x



 PN-200003394
1x


 PN-200003308
2x


 PN-200000568
8x



08


5

ANTRACITE: B262
BIANCO: B266
NERO: B264


4

ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251




PN-200003357
1x





PN-200003394
1x




PN-200000568
8x



09



10



11



x1


4

ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251




4.2X20




PN-200000680
8x





12






13






14







15







16






17





18



19





20



21



4



22





4

ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251



PN-200000569

8x



23





4



PN-200000568

2x



24





4

ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251






PN-200002617

2x



25




26





4

ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251



PN-200002792

2x



27



4

ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251





PN-200002618

2x



PN-200000571


2x



INFORMAZIONI IMPORTANTI


Maneggiare con cura.

Durante l'installazione delle strisce LED, evitare di tirare o piegare con forza i cavi su entrambi i lati, poiché ciò potrebbe causare il distacco dei punti di saldatura.




Attenzione! Si prega di guardare tutti i video prima di iniziare il montaggio.



I video contengono informazioni importanti relative al processo di montaggio.







INFORMAZIONI IMPORTANTI




INFORMAZIONI



28



Questo è il lato anteriore e
deve essere rivolto verso
l'esterno





Questo è il lato posteriore e deve
essere rivolto verso la trave


29







Suggerimento: per facilitare l'installazione dei LED, spruzzare la guida con acqua saponata prima del montaggio.



30



31



32





4




ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251




PN-200000516
2x







33









35



36




37



4

ANTRACITE: B247
 BIANCO: B255
 NERO: B251



PN-200003372
1x





PN-200000502
1x






PN-200003373
1x




PN-200000561
1x



38



INGRESSI E USCITE



INFORMAZIONI



PN-200003324

1x





4

ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251





Per fare passare il cavo di alimentazione attraverso gli angoli posteriori, pratica un foro di 10 mm di diametro nel coperchio angolare (cod. 200003324) come illustrato. Ciò consentirà al cavo di passare durante l'installazione al punto 67.

Nota: l'illustrazione mostra la posizione del foro per un montaggio nell'angolo destro; se si parte dall'angolo sinistro, praticare il foro sul lato opposto.



39





40





Collega il cavo di messa a terra prima di collegare l'alimentazione.







TERRA






41






42



43



44




45

1

Se hai intenzione di installare la lampada riscaldante, fallo ora.

Segui le istruzioni nel manuale di montaggio.



2

È ora di collegare il motore e le luci a LED all'unità di controllo della pergola.

Segui le istruzioni nel manuale di montaggio.



46



⚠

Tieni il cavo dell'antenna Matter libero e non legarlo insieme ai cavi del LED e del motore.

S4





PN-200002683

5x




PN-200002684


10x





47








Posizionare l'antenna
Matter sotto la parte
evidenziata
(PN-200002622).




48




49





INFORMAZIONI




Antenna Matter



50



51






52



4


ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251




53



Telecomando





Regola il motore per prepararti al punto 54 di montaggio




54



4




LAMELLE PERGOLA



PLR 150 G2 PRO LAMELLA FINALE
WM 3M PACKAGE

PN-200002957

1x



Standard



PLR 150 G2 PRO LAMELLA
STANDARD WM 3M PACKAGE

PN-200002879

37x

55





3

ANTRACITE: L221
BIANCO: L225
NERO: L223








PN-200002879

1x



56




57






4

ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251







PN-200003033

1x



58



59





6

ANTRACITE: B274
BIANCO: B278
NERO: B276






PN-200002957


1x



60







61



ANTRACITE: L221
BIANCO: L225
NERO: L223







ANTRACITE: B274
BIANCO: B278
NERO: B276



55-56



62




63



4

ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251




PN-200003030
1x



PN-200003031
1x



PN-200001207
2x



64






4

ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251



PN-200002867

1x







65






4

ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251



66



67



1

ANTRACITE: C120
BIANCO: C122
NERO: C121



4

ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251




PN-200003324
2x








PN-200003386
2x
















68



69



70



71



Da usare su
cemento





x10



Da usare
su legno



x10



PERGOLUX | PERGOLA PRO ADDOSSATA

S4

3 × 6 M / 10' x 19'



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

