


S4

PERGOLA



3 × 3m / 10' x 10'
AUTOPORTANTE

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678



INFORMAZIONI



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Assicurarsi che tutte le parti siano presenti e integre prima di iniziare il montaggio.

Fissare la struttura su una base solida utilizzando gli elementi di fissaggio adeguati.

(Se applicabile) Installare i motori e il cablaggio come illustrato. Assicurarsi che le componenti elettriche siano scollegate dall'alimentazione durante l'installazione.

Utilizzare attrezzature di sollevamento e installazione adeguate.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

Tenere lontani bambini e animali domestici durante l'installazione.

Non utilizzare la struttura se le parti sono allentate o installate in modo improprio.

Assicurarsi che la struttura sia saldamente ancorata per prevenire incidenti.

Non inserire le dita o oggetti di alcun tipo tra le lamelle.

MANUTENZIONE:

Pulire regolarmente la struttura in alluminio per mantenerne l'aspetto e prevenire l'accumulo di sporcizia.

Inoltre, assicurarsi di pulire regolarmente le grondaie. Ispezionare le parti mobili per verificare l'eventuale presenza di usura e lubrificarle se necessario.

Controllare periodicamente i punti di ancoraggio per garantire la stabilità.



INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany
26

DOP-PER-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola S4

External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

SPIEGAZIONE SIMBOLI



Indica la parte esterna della struttura della pergola.



Questo passaggio potrebbe richiedere maggiore forza.



Indica la parte interna della struttura della pergola.



Informazioni importanti da seguire durante l'installazione.



Attenzione: maneggiare e montare questa componente con cautela.



Questo articolo deve essere acquistato separatamente.



Strumenti necessari per il montaggio.



Applicare del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.



Assicurarsi che il collegamento di terra sia in posizione prima di accendere l'apparecchio.



Non usare un martello normale, poiché potrebbe causare danni.



Orientare le lamelle secondo la posizione del sole per ottenere la migliore ombreggiatura.



Ingresso AC



Ripeti questo passaggio tante volte quante indicate dal numero.




Motore



Gira.

INFORMAZIONI





Tutte le viti **PERGOLUX** sono realizzate in acciaio inox, per garantire durata e resistenza alla ruggine. Per evitare di danneggiare le viti, segui queste indicazioni:



- **NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE:** applica una forza adeguata per evitare di danneggiare la filettatura.
- **SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO:** utilizza il cacciavite o la punta adeguati per evitare di danneggiare la testa delle viti.
- **VERIFICA LA CORRETTA INSTALLAZIONE:** se installate correttamente, le viti manterranno la loro integrità e funzionalità nel tempo.
- **UTILIZZA UN LUBRIFICANTE:** applica del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.



STRUMENTI




3mm, 4mm, 5mm



TX15, TX20, TX25, TX30

PANORAMICA DEL PACCHETTO




ORDINE	ANTRACITE	BIANCO	NERO
①	L191	L195	L193
②	L203	L207	L205
③	B208	B212	B210
④	B187	B193	B190
⑤	C120	C122	C121
⑥	MOTORE MANUALE	MOTORE MANUALE	MOTORE MANUALE

** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola.

⑦	UNITÀ DI CONTROLLO
⑧	CAVO DI ALIMENTAZIONE
⑨	SCATOLA LED

CONTENUTO DELLA SCATOLA

				ANTRACITE BIANCO NERO		
1				L191	L195	L193
						
				PN-200002714 12x		
				ANTRACITE BIANCO NERO		
2				L203	L207	L205
						
				PN-200002714 6x		
						
				PN-200002718 1x		

CONTENUTO DELLA SCATOLA



ANTRACITE BIANCO NERO

3

B208

B212

B210



PN-200002746

2x



Preassemblato

PN-200002708

2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



4

ANTRACITE BIANCO NERO

B187

B193

B190



PN-200002988

1x



PN-200002990

1x



PN-200002859

1x



PN-200002952

1x



PN-200002953

1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



4

ANTRACITE BIANCO NERO


B187 B193 B190



PN-200002954
1x



PN-20000
3280



PN-200000560
20x



PN-20000
3320



PN-200000826
2x



PN-20000
3310



PN-200002709
4x




PN-200000958
4x



PN-20000
3282



PN-200001514
4x



PN-200000840
12x



PN-20000
3278




PN-200003031
1x



PN-200003030
1x



PN-200003033
2x



PN-200001207
2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



ANTRACITE

BIANCO

NERO

4

B187

B193

B190



PN-20000
3319



PN-200003370
1x



PN-200003368
2x



PN-200000502
1x



PN-200000511
2x



PN-200003367
1x



PN-200000853
2x



PN-200000561
1x



PN-200003317
1x

PN-200003318
1x



PN-20000
3342



PN-200002706
8x



PN-20000
3279



PN-200000568
32x



PN-20000
3281



PN-200002622
4x



PN-200000680
8x



PN-200001340
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



5

ANTRACITE	BIANCO	NERO
C120	C122	C121



PN-200002606
4x



PN-200003386
4x




PN-200002614
4x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



6

MOTORE MANUALE



Motore manuale
PN-200003774

1x



PN-200003773

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x



Manovella

1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..



7

UNITÀ DI CONTROLLO



unità di controllo
1x



Clip per antenna
Matter
1x



PN-200002684
10x



PN-200002683
5x



QR-code
1x



Nastro adesivo
3M
1x



PN-200002756
1x



PN-200002754
1x



PN-200002758
1x



PN-200002753
2x



PN-200002759
2x



PN-200002757
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA

! ** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..



8

CAVO DI
ALIMENTAZIONE



PN-200003781

1x

! ** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..



9

SCATOLA LED



Strisce LED

4x



Testare tutte le componenti elettriche prima dell'installazione.

Collegare i LED, il motore (e la lampada riscaldante) alla centralina e programmarli per verificarne il corretto funzionamento.

Matter e Smart Home possono essere collegati in qualsiasi momento semplicemente scansionando il codice QR fornito.




unità di controllo


Consulta il
manuale

PERGOLUX | PERGOLA AUTOPORTANTE S4

3 × 3 M / 10'x10'



3 × 3 m / 10'x10'



INFORMAZIONI

Stai installando un tenda a rullo, una parete a doghe o una parete in vetro?

Consigliamo di rimuovere subito queste coperture e queste clip Snapfit prima di installare il pergolato.


Coperture e clip



PN-200000512
clip di copertura SnapFIT



Copertura
SnapFIT



INFORMAZIONI

Stai installando una lampada riscaldante o le luci a LED?

Consigliamo di rimuovere ora entrambi i coperchi a scatto dalla trave.


Coperture e clip








PN-200000512
clip di copertura SnapFIT



Copertura
SnapFIT



INFORMAZIONI



01

5

ANTRACITE: C120
BIANCO: C122
NERO: C121

4



ANTRACITE: B187
BIANCO: B193
NERO: B190

PN-200002606
4x

PN-200002614
4x

5.5x60
7/32" x
2-3/8"

PN-200000560
20x



02




4

ANTRACITE: B187
BIANCO: B193
NERO: B190



PN-200002706
8x





INFORMAZIONI



ANTRACITE: C120
BIANCO: C122
NERO: C121



ANTRACITE: B187
BIANCO: B193
NERO: B190



03



5

ANTRACITE: C120
BIANCO: C122
NERO: C121



4

ANTRACITE: B187
BIANCO: B193
NERO: B190




PN-200002606
4x



PN-200002988
1x



PN-200002990
1x



04




4

ANTRACITE: B187
BIANCO: B193
NERO: B190





PN-200000568

16x



05



06





4

ANTRACITE: B187
BIANCO: B193
NERO: B190



PN-200000568
16x



INFORMAZIONI

Hai ordinato delle luci a LED?



È ora di iniziare il montaggio.




Segui le istruzioni contenute nel file PDF e nel video di montaggio ai link seguenti:



07



08




PN-200003774

1x



PN-200003773

1x




09



MOTORE MANUALE



PN-200001625
2x



10



4

ANTRACITE: B187
 BIANCO: B193
 NERO: B190



PN-200003318
1x



PN-200003317
1x





PN-200000511
2x



PN-200000502
1x



PN-200000561
1x



11



4

ANTRACITE: B187
BIANCO: B193
NERO: B190



PN-200003367

1x



PN-200000853

2x






PN-200003370

1x






PN-200003368

2x




12



INGRESSI E USCITE




** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..






**** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..**



13



unità di controllo
1x



L'unità di controllo
può essere installata
sulla trave W preferita.





** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..



14



Collega il cavo di messa a terra prima di collegare l'alimentazione.



MESSA A TERRA






**** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..**

15




Cavo di alimentazione
PN-200003781

1x



Il cavo di alimentazione
può essere fatto
passare attraverso tutti
i pali.







**** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..**

16



Cavo di alimentazione
PN-200003781

1x






**** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..**

17

1

Se hai intenzione di installare la lampada riscaldante, fallo ora.

Segui le istruzioni nel manuale di montaggio.



2

È ora di collegare il motore e le luci a LED all'unità di controllo della pergola.


Segui le istruzioni nel manuale di montaggio.





**** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..**

18



UNITÀ DI CONTROLLO



Tieni il cavo dell'antenna Matter libero e non legarlo insieme ai cavi del LED e del motore.

S4





PN-200002683

5x




PN-200002684

10x





19




PN-200002622


4x



20




21



Posizionare l'antenna
Matter sotto la parte
evidenziata
(PN-200002622).



Antenna Matter






22

 **x1**


3

ANTRACITE: B208
BIANCO: B212
NERO: B210

 **PN-200002708**
2x



INFORMAZIONI





23




Clip antenna Matter



1x




24



25



Regola il motore per prepararti al punto 26 di montaggio



26



4



ANTRACITE: B187
BIANCO: B193
NERO: B190




PN-200002954
1x



PN-200000826
2x




LAMELLE PERGOLA



ANTRACITE: B203
BIANCO: B207
NERO: B205

P.PERGOLA 3M FS LAMELLA FINALE
PN-200002718

1x




ANTRACITE: L191
BIANCO: L195
NERO: L193



ANTRACITE: B203
BIANCO: B207
NERO: B205

P.PERGOLA 3M FS LAMELLA
PN-200002714

18x



27





1



ANTRACITE: L191
BIANCO: L195
NERO: L193



PN-200002714
1x



PN-200003004



28





1

ANTRACITE: L191
BIANCO: L195
NERO: L193




PN-200002714

1x



PN-200003004



29






1

ANTRACITE: L191
BIANCO: L195
NERO: L193



PN-200002714

1x



30




4

ANTRACITE: B187
BIANCO: B193
NERO: B190



PN-200003033
1x






31

x1
PERGOLUX

2

ANTRACITE: L203
BIANCO: L207
NERO: L205

PN-200002718
1x




32






2

ANTRACITE: L203
BIANCO: L207
NERO: L205




PN-200002718





1x



33



34



35



x2
PERGOLUX
PERGOLUX

1

ANTRACITE: L191
BIANCO: L195
NERO: L193



x1
PERGOLUX

2


ANTRACITE: L203
BIANCO: L207
NERO: L205






PN-200002714
11x






PN-200002714
6x



36



37



38






4

ANTRACITE: B187
BIANCO: B193
NERO: B190



PN-200002859
1x



39






4

ANTRACITE: B187
BIANCO: B193
NERO: B190



PN-200002952
1x



40

x2
FERGOLUX
FERGOLUX

5

ANTRACITE: C120
BIANCO: C122
NERO: C121


PN-200003386
4X



⊗



⊗



41



4

ANTRACITE: B187
BIANCO: B193
NERO: B190





PN-200001514

4x






PN-200000840

12x



42



43



Da usare su
cemento





x12

Da usare
su legno



x12



PERGOLUX | PERGOLA AUTOPORTANTE S4

3X3M / 10'x10'



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

