


S4

PERGOLA



3×6m/10'x19'
ADDOSSATA

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678



INFORMAZIONI

**ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:**

Assicurarsi che tutte le parti siano presenti e integre prima di iniziare il montaggio.

Fissare la struttura su una base solida utilizzando gli elementi di fissaggio adeguati.

(Se applicabile) Installare i motori e il cablaggio come illustrato. Assicurarsi che le componenti elettriche siano scollegate dall'alimentazione durante l'installazione.

Utilizzare attrezzature di sollevamento e installazione adeguate.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

Tenere lontani bambini e animali domestici durante l'installazione.

Non utilizzare la struttura se le parti sono allentate o installate in modo improprio.

Assicurarsi che la struttura sia saldamente ancorata per prevenire incidenti.

Non inserire le dita o oggetti di alcun tipo tra le lamelle.

MANUTENZIONE:

Pulire regolarmente la struttura in alluminio per mantenerne l'aspetto e prevenire l'accumulo di sporcizia.

Inoltre, assicurarsi di pulire regolarmente le grondaie. Ispezionare le parti mobili per verificare l'eventuale presenza di usura e lubrificarle se necessario.

Controllare periodicamente i punti di ancoraggio per garantire la stabilità.

**INSTALLATIONSANLEITUNG:**

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany

26

DOP-PER-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola S4

External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

SPIEGAZIONE SIMBOLI



Indica la parte esterna della struttura della pergola.



Questo passaggio potrebbe richiedere maggiore forza.



Indica la parte interna della struttura della pergola.



Informazioni importanti da seguire durante l'installazione.



Attenzione: maneggiare e montare questa componente con cautela.



Questo articolo deve essere acquistato separatamente.



Strumenti necessari per il montaggio.



Applicare del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.



Assicurarsi che il collegamento di terra sia in posizione prima di accendere l'apparecchio.



Non usare un martello normale, poiché potrebbe causare danni.



Orientare le lamelle secondo la posizione del sole per ottenere la migliore ombreggiatura.



Ingresso AC



Ripeti questo passaggio tante volte quante indicate dal numero.




Motore




Gira.

INFORMAZIONI



Utilizza un adesivo e un sigillante di alta qualità, resistenti alle intemperie e alla muffa, per sigillare gli angoli della pergola ed evitare infiltrazioni. Scegli prodotti specifici per uso esterno che garantiscano un risultato solido e duraturo.



Da usare su cemento




x9

Da usare su legno



x9

Da acquistare: viti da 10 mm per fissare la pergola a terra.



Da acquistare:
viti da 8 mm per
fissare la pergola alla
parete.





INFORMAZIONI

Tutte le viti **PERGOLUX** sono realizzate in acciaio inox, per garantire durata e resistenza alla ruggine. Per evitare di danneggiare le viti, segui queste indicazioni:



- **NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE:** applica una forza adeguata per evitare di danneggiare la filettatura.
- **SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO:** utilizza il cacciavite o la punta adeguati per evitare di danneggiare la testa delle viti.
- **VERIFICA LA CORRETTA INSTALLAZIONE:** se installate correttamente, le viti manterranno la loro integrità e funzionalità nel tempo.
- **UTILIZZA UN LUBRIFICANTE:** applica del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.



STRUMENTI




3mm, 4mm, 5mm



TX15, TX20, TX25, TX30

CONTENUTO DELLA SCATOLA




ORDINE	ANTRACITE	BIANCO	NERO
①	L197	L201	L199
②	B214	B218	B216
③	B199	B207	B203
④	C123	C125	C124
⑤	C120	C122	C121
⑥	B226	B230	B228
⑦	MOTOR MANUALE	MOTORE MANUALE	MOTORE MANUALE



** Solo se hai ordinato luci a LED per la tua pergola.

⑧	UNITÀ DI CONTROLLO
⑨	CAVO DI ALIMENTAZIONE
⑩	SCATOLA LED

CONTENUTO DELLA SCATOLA

		ANTRACITE	BIANCO	NERO
		L197	L201	L199
		PN-200002802 36x		
		ANTRACITE	BIANCO	NERO
		B214	B218	B216
		PN-200003314 1x		
		PN-200003315 1x		
		Preassemblato PN-200002799 2x		

CONTENUTO DELLA SCATOLA

	ANTRACITE	BIANCO	NERO
	B199	B207	B203
		PN-200002868 1x	
		PN-200002873 1x	
		PN-200002867 1x	
		PN-200002863 1x	
		PN-200002865 1x	
		PN-200003334 1x	

CONTENUTO DELLA SCATOLA



Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



ANTRACITE BIANCO NERO

3

B199

B207

B203



PN-200002866
1x



PN-20000

3335

5.5x60
7/32" x 2-3/8"



PN-200000560
14x



PN-20000

3481



PN-200003384
1x



PN-20000

3414



PN-200000731
2x



PN-200000668
4x



PN-200000732
2x



PN-200000415
8x



PN-20000

3302



PN-200001514
4x



PN-200003323
1x



PN-200003322
1x



PN-200000840
18x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



ANTRACITE

BIANCO

NERO

3

B199

B207

B203



PN-20000
3319



PN-200003370
1x



PN-200003368
2x



PN-200000502
1x



PN-200000561
1x



PN-200003318
1x



PN-200003367
1x



PN-200000853
2x



PN-200003317
1x



PN-200000511
2x



PN-20000
3279



PN-200000568
32x



PN-20000
3307



PN-200000510
6x



PN-20000
3309



PN-200003308
2x



PN-200003324
2x



PN-200000669
6x




PN-200000655
6x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



ANTRACITE

BIANCO

NERO

3

B199

B207

B203

PN-20000
Zip Bag
3604



PN-200002709

4x



PN-200000958

2x



PN-200000668

2x

PN-20000
Zip Bag
3311



PN-200002793

2x



PN-200003034

4x

PN-20000
Zip Bag
3278



PN-200003033

2x



PN-200003031

1x

PN-200003030

1x



PN-200001207

2x

PN-20000
Zip Bag
3320



PN-200000826

2x

PN-20000
Zip Bag
3303



PN-200002706

4x

PN-20000
Zip Bag
3281



PN-200002622

4x



PN-200000680

8x

PN-20000
Zip Bag
3602



PN-200000826




3x






PN-200001340

1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA

		ANTRACITE	BIANCO	NERO
		C123	C125	C124
			PN-200002782 1x	
			PN-200002783 1x	
			PN-200002785 1x	
		ANTRACITE	BIANCO	NERO
		C120	C122	C121
			PN-200002606 2x	
			PN-200003386 2x	
			PN-200002614 2x	

CONTENUTO DELLA SCATOLA


	ANTRACITE BIANCO NERO		
	B226	B230	B228
		PN-200003415 1x	
		PN-200002801 1x	
		PN-200002802 1x	

CONTENUTO DELLA SCATOLA



7

MOTORE MANUALE



Motore manuale
PN-200001563

1x



PN-200001623

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x



Manovella

1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA

! ** Solo se hai ordinato luci a LED per la tua pergola..



8

UNITÀ DI CONTROLLO



unità di controllo
1x



Matter antenna
clip
1x



PN-200002684
10x



PN-200002683
5x



QR-code
1x



3M tape
1x



PN-200002756
1x



PN-200002754
1x



PN-200002758
1x



PN-200002753
2x



PN-200002759
2x



PN-200002757
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA

! ** Solo se hai ordinato luci a LED per la tua pergola..



9

CAVO DI
ALIMENTAZIONECavo di
alimentazione
PN-200003781

1x

! ** Solo se hai ordinato luci a LED per la tua pergola..



10

SCATOLA LED



Strisce LED

4x



Testare tutte le componenti elettriche prima dell'installazione.

Collegare i LED, il motore (e la lampada riscaldante) alla centralina e programmarli per verificarne il corretto funzionamento.

Matter e Smart Home possono essere collegati in qualsiasi momento semplicemente scansionando il codice QR fornito.




unità di controllo

[Consulta il
manuale](#)

PERGOLUX | PERGOLA ADDOSSATA

S4

3 × 6 M / 10' x 19'



2760 108 $\frac{21}{32}$ "

2760 108 $\frac{21}{32}$ "

2350 92 $\frac{33}{64}$ "

H=2525 H=99 $\frac{13}{32}$ "

2605 102 $\frac{35}{64}$ "

POSIZIONE APERTA

Motore manuale

Technical drawing of the external base plate (PIASTRA DI BASE ESTERNA) showing dimensions and section lines A-A and C-C.

Dimensions:

- Overall length: $L = 5880$
- Length of section C-C: $L = 231\frac{1}{2}$
- Overall width: $W = 2880$
- Width of section A-A: $W = 113\frac{25}{64}$
- Width of section C-C: $114\frac{61}{64}$
- Distance from left edge to section C-C: 5960
- Distance from left edge to section A-A: $234\frac{41}{64}$

Section lines:

- A-A (vertical section line)
- C-C (horizontal section line)

Labels:

- PIASTRA DI BASE ESTERNA (External Base Plate)

INFORMAZIONI

Stai installando un tenda a rullo, una parete a doghe o una parete in vetro?

Consigliamo di rimuovere subito queste coperture e queste clip Snapfit prima di installare il pergolato.


Coperture e clip



PN-200000512
clip di copertura SnapFIT




Copertura
SnapFIT



INFORMAZIONI

Stai installando una lampada riscaldante o le luci a LED?

Consigliamo di rimuovere ora entrambi i coperchi a scatto dalla trave.




Coperture e clip






PN-200000512
Clip di copertura strisce LED






Copertura
SnapFIT




INFORMAZIONI



PN-200003315



01



5

ANTRACITE: C120
BIANCO: C122
NERO: C121



3

ANTRACITE: B199
BIANCO: B207
NERO: B203




PN-200002606

2x




PN-200002614

2x



PN-200000560

10x





02

 **4**

ANTRACITE: C123
BIANCO: C125
NERO: C124

 PN-200002782
1x

 PN-200000560
4x



03




3



PN-200002706

4x



04




3

ANTRACITE: B199
BIANCO: B207
NERO: B203



PN-200000510
6x

4950 mm



x12



Installa la prima e l'ultima staffa di fissaggio a parete
(cod. 200000510) a 4950 mm di distanza tra loro.
Posiziona le staffe rimanenti tra queste due,
distribuendole in modo uniforme.






D1




2356 mm
92 3/4"






05




06




07



08



INFORMAZIONI



09


2

ANTRACITE: B214
 BIANCO: B218
 NERO: B216


5

ANTRACITE: C120
 BIANCO: C122
 NERO: C121




 PN-200002606
2x



 PN-200003315
1x



 PN-200003314
1x




10



3



PN-200000568
8x



11




x1

3

ANTRACITE: B199
BIANCO: B207
NERO: B203



PN-200002622
4x



12


3

x7
PERGOLUX


ANTRACITE: B199
BIANCO: B207
NERO: B203

PN-200000680



8x




13



14



15





16

PERGOLUX **x7**


3

ANTRACITE: B199
BIANCO: B207
NERO: B203




PN-200000568
8x




17






1






3



18



19




INFORMAZIONI

Hai ordinato delle luci a LED?





È ora di iniziare il montaggio.





Segui le istruzioni contenute nel file PDF e nel video di montaggio ai link seguenti:







20






21





22



23




24





25




	PN-2000003415 1X
	PN-200000731 2x
	PN-200000732 2x
	PN-200000668 4x



26



27




PN-200001563

1x



PN-200003773

1x



28




MOTORE MANUALE






PN-200001625

2x



29




30




3




ANTRACITE: B199
 BIANCO: B207
 NERO: B203



	PN-200003367 1x
	PN-200000853 2x
	PN-200003370 1x
	PN-200003368 2x




31



INGRESSI E USCITE

! ** Solo se hai ordinato luci a LED per la tua pergola..



ATTENZIONE: AVVISO RIPRISTINO DEL MOTORE

Durante il reset della centralina, il motore si estenderà e si ritrarrà completamente. Scollegare il motore dal braccio motore per evitare lesioni o danni alla pergola.

INFORMAZIONI



PN-200003324

1x





3

ANTRACITE: B199
BIANCO: B207
NERO: B203




Per fare passare il cavo di alimentazione attraverso gli angoli posteriori, pratica un foro di 10 mm di diametro nel coperchio angolare (cod. 200003324) come illustrato. Ciò consentirà al cavo di passare durante l'installazione al punto 60.

Nota: l'illustrazione mostra la posizione del foro per un montaggio nell'angolo destro; se si parte dall'angolo sinistro, praticare il foro sul lato opposto.





! ** Solo se hai ordinato luci a LED per la tua pergola..


32



! L'unità di controllo può essere installata sulla trave W preferita.




33



Collega il cavo di messa a terra prima di collegare l'alimentazione.




MESSA A TERRA



! ** Solo se hai ordinato luci a LED per la tua pergola.


34



Cavo di alimentazione
PN-200003781
1x




Il cavo di alimentazione
può essere fatto
passare attraverso tutti
i pali.




! ** Solo se hai ordinato luci a LED per la tua pergola.

35



Cavo di
alimentazione
PN-200003781
1x




36

1

Se hai intenzione di installare la lampada riscaldante, fallo ora.

Segui le istruzioni nel manuale di montaggio.



2

È ora di collegare il motore e le luci a LED all'unità di controllo della pergola.

Segui le istruzioni nel manuale di montaggio.



37



S4





PN-200002683


5x



PN-200002684

10x









Posizionare l'antenna
Matter sotto la parte
evidenziata
(PN-200002622).




Antenna Matter




39





INFORMAZIONI




Antenna Matter




40




41



Antenna Matter




42





Manovella





Regola il motore per prepararti al punto 43 di montaggio



43





LAMELLE PERGOLA




P.PERGOLA 3M FS LAMELLA FINALE
PN-200002801

1x






P.PERGOLA 3M FS LAMELLA
PN-200002802





37x





44



45



46



47





3

ANTRACITE:	B199
BIANCO:	B207
NERO:	B203






PN-200003033

1x



48





49





6





ANTRACITE: B226
BIANCO: B230
NERO: B228



50



51



52


x6

1

ANTRACITE: L197
BIANCO: L201
NERO: L199


x1

6



ANTRACITE: B226
BIANCO: B230
NERO: B228



PN-200002802
35x






PN-200002802
1x




45-46



53



54




PN-200003030
1x



PN-200003030
1x



PN-200001207
2x



55






3

ANTRACITE: B199
BIANCO: B207
NERO: B203



PN-200002867

1x



56




 **x1**

3

ANTRACITE: B199
BIANCO: B207
NERO: B203

PN-200002863
1x



57



5

ANTRACITE: C120
BIANCO: C122
NERO: C121



3


ANTRACITE: B199
BIANCO: B207
NERO: B203




PN-200003386
2X








PN-200003324
2x














58






59



60



61



PERGOLUX | PERGOLA ADDOSSATA

S4

3 × 6 M / 10' x 19'



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

