


S4

PERGOLA



4×4m/13'x13'
AUTOPORTANTE

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678



INFORMAZIONI



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Assicurarsi che tutte le parti siano presenti e integre prima di iniziare il montaggio.

Fissare la struttura su una base solida utilizzando gli elementi di fissaggio adeguati.

(Se applicabile) Installare i motori e il cablaggio come illustrato. Assicurarsi che le componenti elettriche siano scollegate dall'alimentazione durante l'installazione.

Utilizzare attrezzature di sollevamento e installazione adeguate.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

Tenere lontani bambini e animali domestici durante l'installazione.

Non utilizzare la struttura se le parti sono allentate o installate in modo improprio.

Assicurarsi che la struttura sia saldamente ancorata per prevenire incidenti.

Non inserire le dita o oggetti di alcun tipo tra le lamelle.

MANUTENZIONE:

Pulire regolarmente la struttura in alluminio per mantenerne l'aspetto e prevenire l'accumulo di sporcizia.

Inoltre, assicurarsi di pulire regolarmente le grondaie. Ispezionare le parti mobili per verificare l'eventuale presenza di usura e lubrificarle se necessario.

Controllare periodicamente i punti di ancoraggio per garantire la stabilità.



INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany
26

DOP-PER-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola S4

External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

SPIEGAZIONE SIMBOLI



Indica la parte esterna della struttura della pergola.



Questo passaggio potrebbe richiedere maggiore forza.



Indica la parte interna della struttura della pergola.



Informazioni importanti da seguire durante l'installazione.



Attenzione: maneggiare e montare questa componente con cautela.



Questo articolo deve essere acquistato separatamente.



Strumenti necessari per il montaggio.



Applicare del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.



Assicurarsi che il collegamento di terra sia in posizione prima di accendere l'apparecchio.



Assicurarsi che il collegamento di terra sia in posizione prima di accendere l'apparecchio.



Orientare le lamelle secondo la posizione del sole per ottenere la migliore ombreggiatura.



Ingresso AC



Ripeti questo passaggio tante volte quante indicate dal numero.




Motore



Gira.

INFORMAZIONI





Tutte le viti **PERGOLUX** sono realizzate in acciaio inox, per garantire durata e resistenza alla ruggine. Per evitare di danneggiare le viti, segui queste indicazioni:



- **NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE:** applica una forza adeguata per evitare di danneggiare la filettatura.
- **SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO:** utilizza il cacciavite o la punta adeguati per evitare di danneggiare la testa delle viti.
- **VERIFICA LA CORRETTA INSTALLAZIONE:** se installate correttamente, le viti manterranno la loro integrità e funzionalità nel tempo.
- **UTILIZZA UN LUBRIFICANTE:** applica del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.



STRUMENTI




3mm, 4mm, 5mm



TX15, TX20, TX25, TX30

PANORAMICA DEL PACCHETTO





ORDINE	ANTRACITE	BIANCO	NERO
①	L192	L196	L194
②	L204	L208	L206
③	B209	B213	B211
④	B188	B194	B191
⑤	C120	C122	C121
⑥	MOTORE MANUALE	MOTORE MANUALE	MOTORE MANUALE

** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola.

⑦	UNITÀ DI CONTROLLO
⑧	CAVO DI ALIMENTAZIONE
⑨	SCATOLA LED

CONTENUTO DELLA SCATOLA

				ANTRACITE BIANCO NERO		
				L192	L196	L194
 				PN-200003004 18x		
				ANTRACITE BIANCO NERO		
				L204	L208	L206
 				PN-200003004 6x		
 				PN-200003003 1x		

CONTENUTO DELLA SCATOLA



ANTHRACITE BIANCO NERO

3

B209

B213

B211



PN-200002999

2x



Preassemblato

PN-200003001

2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



ANTHRACITE BIANCO NERO

4

B188

B194

B191



PN-200002747

1x



PN-200002748

1x



PN-200002623

1x



PN-200002609

1x



PN-200002633

1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



ANTHRACITE BIANCO NERO

4

B188

B194

B191



PN-200002613

1x



PN-20000
3280

5.5x60
7/32" x 2-3/8"



PN-200000560
20x



PN-20000
3320



PN-200000826
2x



PN-20000
3310



PN-200002709
4x



5.5 x 70


PN-200000958
4x



PN-20000
3282



PN-200001514
4x



4.2x16
5/32" x 5/8"

PN-200000840
12x



PN-20000
3278



PN-200003031
1x



PN-200003030
1x



150mm

PN-200003033
2x



4.2x16
5/32" x 5/8"

PN-200001207
2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



ANTHRACITE BIANCO NERO

4

B188

B194

B191



PN-20000
3319



PN-200003370
1x



PN-200003368
2x



PN-200000502
1x



PN-200000511
2x



PN-200003367
1x



PN-200000853
2x



PN-200000561
1x



PN-200003317
1x

PN-200003318
1x



PN-20000
3342



PN-200002706
8x



PN-20000
3279



PN-200000568
32x



PN-20000
3281



PN-200002622
4x



PN-200000680
8x



PN-200001340
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



ANTRACITE BIANCO NERO

C120

C122


C121

5



PN-200002606

4x



PN-200003386

4x



PN-200002614


4x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



6

MOTORE MANUALE



Motore manuale
PN-200003774

1x



PN-200003773

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x



Manovella

1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..



7

UNITÀ DI CONTROLLO



unità di controllo
1x



Clip per antenna
Matter
1x



PN-200002684
10x



PN-200002683
5x



QR-code
1x



Nastro adesivo
3M
1x



PN-200002756
1x



PN-200002754
1x



PN-200002758
1x



PN-200002753
2x



PN-200002759
2x



PN-200002757
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA

! ** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..



8

CAVO DI
ALIMENTAZIONE



PN-200003781

1x

! ** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..



9

SCATOLA LED



Strisce LED

4x



Testare tutte le componenti elettriche prima dell'installazione.

Collegare i LED, il motore (e la lampada riscaldante) alla centralina e programmarli per verificarne il corretto funzionamento.

Matter e Smart Home possono essere collegati in qualsiasi momento semplicemente scansionando il codice QR fornito.




unità di controllo



Consulta il
manuale

PERGOLUX | PERGOLA AUTOPORTANTE S4

4 × 4 M / 13' x 13'



4 × 4 m / 13' x 13'



INFORMAZIONI

Stai installando un tenda a rullo, una parete a doghe o una parete in vetro?

Consigliamo di rimuovere subito queste coperture e queste clip Snapfit prima di installare il pergolato.


Coperture e clip



PN-200000512
clip di copertura SnapFIT



Copertura
SnapFIT



INFORMAZIONI

Stai installando una lampada riscaldante o le luci a LED?

Consigliamo di rimuovere ora entrambi i coperchi a scatto dalla trave.


Coperture e clip





PN-200000512
clip di copertura SnapFIT






Copertura
SnapFIT



INFORMAZIONI



PN-200002999



01



5

ANTRACITE: C120
BIANCO: C122
NERO: C121



4

ANTRACITE: B188
BIANCO: B194
NERO: B191




PN-200002606
4x



PN-200002614
4x





PN-200000560
20x



PN-200002606

PN-200002614

PN-200000560



PN-200000560

4

02



4

ANTRACITE: B188


BIANCO: B194

NERO: B191



PN-200002706

8x



INFORMAZIONI



5

ANTRACITE: C120
BIANCO: C122
NERO: C121



4

ANTRACITE: B188
BIANCO: B194
NERO: B191



PN-200002606

4x





PN-200002747

1x



PN-200002748

1x



03

5

ANTRACITE: C120
BIANCO: C122
NERO: C121


4

ANTRACITE: B188
BIANCO: B194
NERO: B191

PN-200002606
4x

PN-200002747
1x

PN-200002748
1x



04


x7
PERGOLUX

4



ANTRACITE: B188
BIANCO: B194
NERO: B191



PN-200000568
16x



05



06





4

ANTRACITE: B188
BIANCO: B194
NERO: B191



PN-200000568
16x



PN-200000568

PN-200002606

4

INFORMAZIONI

Hai ordinato delle luci a LED?

È ora di iniziare il montaggio.



Segui le istruzioni contenute nel file PDF e nel video di montaggio ai link seguenti:



07



x1
FERGOLUX

4


ANTRACITE: B188
BIANCO: B194
NERO: B191

PN-200002709
4x

PN-200000958
4x



08




PN-200003774

1x



PN-200003773

1x




09



MOTORE MANUALE



PN-200001625
2x



10



4

ANTRACITE: B188
 BIANCO: B194
 NERO: B191



PN-200003318
1x



PN-200003317
1x





PN-200000511
2x



PN-200000502
1x



PN-200000561
1x



11



4

ANTRACITE: B188
 BIANCO: B194
 NERO: B191



PN-200003367
1x






PN-200000853
2x






PN-200003370
1x



PN-200003368
2x




12



INGRESSI E USCITE




** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..






**** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..**



13



unità di controllo
1x



L'unità di controllo
può essere installata
sulla trave W preferita.





** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..



14



Collega il cavo di messa a terra prima di collegare l'alimentazione.



MESSA A TERRA






**** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..**


15



cavo di
alimentazione
PN-200003781
1x



Il cavo di alimentazione
può essere fatto
passare attraverso tutti
i pali.





**** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..**



16



CAVO DI ALIMENTAZIONE



cavo di
alimentazione
PN-200003781
1x





**** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..**

17

1

Se hai intenzione di installare la lampada riscaldante, fallo ora.

Segui le istruzioni nel manuale di montaggio.



2

È ora di collegare il motore e le luci a LED all'unità di controllo della pergola.

Segui le istruzioni nel manuale di montaggio.





**** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..**

18



S4





PN-200002683

5x



PN-200002684

10x



19

x7
PERGOLUX



4

ANTRACITE: B188
BIANCO: B194
NERO: B191





PN-200002622


4x



20




21







Posizionare l'antenna
Matter sotto la parte
evidenziata
(PN-200002622).




Antenna Matter



22



INFORMAZIONI





23




Clip antenna Matter



1x




24



25



Regola il motore per prepararti al punto 26 di montaggio





26

4


ANTRACITE: B188
BIANCO: B194
NERO: B191

PN-200002613
1x

PN-200000826
2x





LAMELLE PERGOLA




P.PERGOLA 4M FS LAMELLA FINALE
PN-200003003

1x



P.PERGOLA 4M FS LAMELLA
PN-200003004

24x







27



1

ANTRACITE: L192
BIANCO: L196
NERO: L194



28





1

ANTRACITE: L192
BIANCO: L196
NERO: L194




PN-200003004

1x



PN-200003004



29






1

ANTRACITE: L192
BIANCO: L196
NERO: L194



PN-200003004

1x



30




4


ANTRACITE: B188
BIANCO: B194
NERO: B191



PN-200003033
1x






31







ANTRACITE: L204
BIANCO: L208
NERO: L206




PN-200003003
1x



32



33



34





4




ANTRACITE: B188
BIANCO: B194
NERO: B191





PN-200003033
1x



35



36



37



4

ANTRACITE: B188
BIANCO: B194
NERO: B191





PN-200003030
1x



PN-200003031
1x



PN-200001207
2x



38






4

ANTRACITE: B188
BIANCO: B194
NERO: B191





PN-200002609

1x



39



40

x2
FERGOLUX
FERGOLUX


5

ANTRACITE: C120
BIANCO: C122
NERO: C121

PN-200003386
4X

⊗

⊗



41




PN-200002614

4x






PN-200000840

12x



42



43



Da usare su
cemento





x12

Da usare
su legno



x12



PERGOLUX | PERGOLA AUTOPORTANTE S4

4X4M / 13'x13'



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

