


S4

PERGOLA

PRO



3×6m/10'x19'
AUTOPORTÉE

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678



INFORMATION

**INSTALLATION
INSTRUCTIONS:**

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install Moteurs and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvers.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.

**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :**

Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et en parfait état avant de commencer le montage.

Fixez la structure sur une fondation solide en utilisant les fixations appropriées à votre type de sol.

(Le cas échéant) Installez les moteurs et le câblage comme indiqué. Assurez-vous que les composants électriques sont hors tension pendant l'installation.

Utilisez un équipement de levage et d'installation approprié.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart pendant l'installation.

Ne faites pas fonctionner la structure si des pièces sont desserrées ou mal installées.

Assurez-vous que la structure est solidement ancrée pour prévenir tout accident.

N'insérez pas vos doigts ou d'autres objets entre les lames.

MAINTENANCE :

Nettoyez régulièrement la structure en aluminium pour préserver son aspect et éviter l'accumulation de saleté.

Nettoyez également les gouttières régulièrement. Inspectez les pièces mobiles pour détecter toute trace d'usure et lubrifiez-les si nécessaire.

Vérifiez périodiquement les points d'ancrage pour garantir la stabilité.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany

26

DOP-PRO-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO S4

**External use in buildings and other
construction works**

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

EXPLICATION DES SYMBOLES



Indique l'extérieur de la structure de la pergola.



Cette étape peut nécessiter un peu plus de force.



Indique l'intérieur de la structure de la pergola.



Informations importantes à respecter pendant l'installation.



Prudence lors de l'assemblage ou de la manipulation de cette pièce.



Cet article doit être acheté séparément.



Outils requis pour l'assemblage.



Appliquez du lubrifiant pour faciliter l'assemblage des vis.



La prise de terre doit être bien branchée avant de mettre l'appareil sous tension.



N'utilisez pas de marteau classique, cela pourrait causer des dommages.



Alignez les lames selon la direction du soleil pour un ombrage optimal.



Entrée AC



Répétez cette étape le nombre de fois indiqué.




Moteur




Faites pivoter / Retournez.

INFORMATION



PN-200002625

Utilisez un mastic de haute qualité, résistant aux intempéries et à la moisissure, pour sceller les angles de la pergola et éviter les infiltrations. Optez pour des produits spécialement conçus pour une utilisation en extérieur et offrant une adhérence solide et durable.



ø12mm


Sur béton

Sur bois

x20

x20

Achetez le matériel d'ancrage / les vis adaptés à votre surface d'installation.



SHOP



INFORMATION

Toutes les vis **PERGOLUX** sont en acier inoxydable, ce qui garantit leur durabilité et leur résistance à la rouille. Pour éviter d'endommager les vis, veuillez suivre ces consignes :




- NE PAS TROP SERRER : APPLIQUEZ UNE FORCE APPROPRIÉE POUR ÉVITER DE FAUSSER LE FILETAGE.
- CHOISIR LE BON OUTIL : UTILISEZ LE TOURNEVIS OU L'EMBOUT ADÉQUAT POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LA TÊTE DE VIS.
- ASSURER UNE UTILISATION CORRECTE : AVEC UNE INSTALLATION CONFORME, LES VIS CONSERVERONT LEUR INTÉGRITÉ ET LEUR FONCTIONNalité DANS LE TEMPS.
- UTILISER UN LUBRIFIANT : APPLIQUEZ DU LUBRIFIANT POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE DES VIS.



INFORMATION




3mm, 4mm, 5mm



TX15, TX20, TX25, TX30



CONTENU DES COLIS




ORDRE	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
①	C120	C122	C121
②	C123	C125	C124
③	L215	L219	L217
④	B235	B243	B239
⑤	B256	B260	B258
⑥	B268	B272	B270
⑦	MOTEUR		
⑧	BLANC / RGB LED		
⑨	BOÎTIER DE COMMANDE		
⑩	CÂBLE D'ALIMENTATION		



ARTICLES DANS LA BOÎTE

	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
	C120	C122	C121
 	PN-200002606 4x		
 	PN-200003386 4x		
	PN-200002614 4x		

ARTICLES DANS LA BOÎTE

				ANTHRACITE	BLANC	NOIR
				C123	C125	C124
					PN-200002782 2x	
					PN-200002783 2X	
					PN-200002785 2x	
				ANTHRACITE	BLANC	NOIR
				L215	L219	L217
					PN-200002629 36x	

ARTICLES DANS LA BOÎTE

	ANTHRACITE BLANC NOIR		
	4	B235	B243 B239
		PN-200003355 1x	
		PN-200002862 1x	
		PN-200002867 1x	
		PN-200002863 1x	
		PN-200002866 1x	

ARTICLES DANS LA BOÎTE



Si un sachet ne comporte pas d'autocollant de référence, reportez-vous au manuel.



ANTHRACITE

BLANC

NOIR

4

B235

B243

B239



PN-200002865

1x



PN-200003380

1x



PN-20000
3346



PN-200000560

28x



PN-20000
3320



PN-200000826

2x



PN-20000
3414



PN-200000732

2x



PN-200000415

8x



PN-200000731

2x



PN-200000668

4x



PN-20000
3282



PN-200001514

4x



PN-200000840

12x



PN-20000
3279



PN-200000568

32x



PN-20000
3483



PN-200003385

2x

ARTICLES DANS LA BOÎTE



Si un sachet ne comporte pas d'autocollant de référence, reportez-vous au manuel.



ANTHRACITE

BLANC

NOIR

4

B235

B243

B239



PN-20000
3278



PN-200003033
2x

PN-200003030
1x




PN-200003031
1x

PN-200001207
2x



PN-20000
3285



PN-200000507
4x

PN-200000569
8x

PN-200000568
4x



PN-20000
3276



PN-200002618
4x

PN-200000571
4x



PN-20000
3379



PN-200000960
4x



PN-20000
3277



PN-200002617
4x



PN-20000
3284



PN-200002625
4x



PN-20000
3281



PN-200002622
4x



PN-200000680
8x

ARTICLES DANS LA BOÎTE



Si un sachet ne comporte pas d'autocollant de référence, reportez-vous au manuel.



ANTHRACITE BLANC NOIR

4

B235

B243

B239



PN-20000
3371



PN-200003372
1x

PN-200001946
1x



PN-200000502
1x



PN-200003373
1x

PN-200000561
1x



PN-20000
3603



PN-200000826
6x



PN-200001340
1x



ANTHRACITE BLANC NOIR

5

B256

B260

B258






PN-200003290
2x

Pré-monté
PN-200002626
2x



PN-200003397
2x

ARTICLES DANS LA BOÎTE

	ANTHRACITE BLANC NOIR		
	B268 B272 B270		
		PN-200003411 1x	
		PN-200002629 1x	
		PN-200002645 1x	

ARTICLES DANS LA BOÎTE



7

ELECTRIC MOTEUR



Electric Moteur
PN-200001562

1x



PN-200001623

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x



8

BLANC / RGB LED



LED light strip

4x



Y cable

1x

ARTICLES DANS LA BOÎTE

S4



9

BOÎTIER DE COMMANDE



Boîtier de commande
1x



PN-200002756
1x



Matter antenna clip
1x



PN-200002754
1x



PN-200002684
10x



PN-200002758
1x



PN-200002683
5x



PN-200002753
2x



QR-code
1x



PN-200002759
2x



3M tape
1x



PN-200002757
1x

ARTICLES DANS LA BOÎTE



10

CÂBLE
D'ALIMENTATION



CÂBLE
D'ALIMENTATION
1x



Tous les composants électriques doivent être testés avant l'installation.

Les leds + le moteur (et la lampe chauffante) doivent être connectés au boîtier de commande et programmés pour garantir leur bon fonctionnement.


Matter + smart home peuvent être connectés à tout moment en scannant simplement le code QR fourni.




BOÎTIER DE COMMANDE

[View Manual](#)

3 × 6 M / 10'x19'



Technical drawing of a building facade showing dimensions and labels. The drawing includes a central vertical column and two side columns. The width of the facade is divided into three sections: two side sections, each labeled $2760\ 108\frac{21}{32}$ " (with a dimension line extending from the left edge to the center column), and a central section labeled $H=2525$. The height of the facade is divided into two sections: a lower section labeled $92\frac{33}{32}$ " and an upper section labeled $H=99\frac{13}{32}$ ". The total height is labeled $2605\ 102\frac{23}{32}$ ". The label "OPEN POSITION" is written vertically on the right side. A label "A" is located at the top left corner, and a label "B" is located at the bottom right corner. A dashed line with an arrow points from label "A" to the top edge of the facade. A solid line with an arrow points from label "B" to the bottom edge of the facade.



INFORMATION

Allez-vous installer des persiennes, des parois vitrées ou des stores ?

Il est recommandé de retirer ces caches rubans led et ces clips maintenant, avant d'installer la pergola.


Cache et clips



PN-200000512
Clip de fixation Snapfit



Cache SnapFIT



INFORMATION

Installez-vous une lampe chauffante, un ventilateur ou des lumières LED ?

Il est recommandé de retirer les
deux caches Snap-fit de la poutre
dès maintenant.


Cache et clips




PN-200000512
Clip de fixation Snapfit




Cache SnapFIT



INFORMATION



ANTHRACITE: B235
BLANC: B243
NOIR: B239



ANTHRACITE: B256
BLANC: B260
NOIR: B258





PN-200003290
2x



PN-200003355
1x

PN-200002862
1x

PN-200003355




PN-200003290



!
Retirez la brosse de la poutre et mettez-la de côté. Elle sera installée lors d'une étape ultérieure du manuel.

PN-200002862



01



1

ANTHRACITE: C120
BLANC: C122
NOIR: C121



4

ANTHRACITE: B235
BLANC: B243
NOIR: B239



PN-200002606

4x



PN-200002614

4x



PN-200000560



28x

PN-200002606

PN-200002614

PN-200000560

4




PN-200000560


02



ANTHRACITE: C123
BLANC: C125
NOIR: C124



ANTHRACITE: B235
BLANC: B243
NOIR: B239



03





4



ANTHRACITE: B235
BLANC: B243
NOIR: B239





PN-200000568
16x




04






05








06






07



08




09



10





ANTHRACITE: B235
BLANC: B243
NOIR: B239





ANTHRACITE: B268
BLANC: B272
NOIR: B270

PP CENTER
LOUVER BEAM FS
3M
PN-200003412



11



12



x1

4



ANTHRACITE: B235
BLANC: B243
NOIR: B239

5x12
3/16" x 1/2"




PN-200000569


8x







13



14




15



INFORMATION IMPORTANTE

Manipulez avec précaution.

Lors de l'installation des LEDs, ne tirez pas et ne pliez pas les fils des deux côtés, car cela pourrait entraîner le détachement des soudures. Utilisez un adhésif et un mastic de haute qualité, résistants aux intempéries et à la moisissure, pour sceller les angles de la pergola et éviter toute infiltration. Optez pour des produits conçus pour une utilisation en extérieur et offrant une adhérence solide et durable.




Important ! Veuillez regarder toutes les vidéos avant de commencer le montage.



Ces vidéos contiennent des informations importantes concernant le processus de montage.






INFORMATION IMPORTANTE




INFORMATION



16



Ce côté est le devant et doit être tourné vers l'extérieur




Ce côté correspond au dos et doit être orienté vers la poutre


17







Conseil : pour faciliter l'installation des LED, vaporisez de l'eau savonneuse sur le rail avant de procéder au montage.






18




19







20




21



22



23




PN-200001625

 $2x$ 

PN-200001624

1x



24



4

ANTHRACITE: B235
BLANC: B243
NOIR: B239



PN-200003372

1x



PN-200000502

1x





PN-200003373

1x







PN-200000561


1x





25




ENTRÉES ET SORTIES



26



!
Le boîtier de commande peut être installé sur la poutre en W de votre choix





27




Raccordez le fil de terre
avant de brancher
l'alimentation !




TERRE




28







CÂBLE
D'ALIMENTATION
1x






Le câble d'alimentation
peut passer par tous les
poteaux.



29



30



1

Une lampe
chauffante ?
Faites-le
maintenant.

Suivez les instructions du
manuel de montage de la
lampe chauffante.







2

C'est le moment de
connecter le
moteur et les LEDs
au boîtier de
commande de la
pergola.

Suivez les instructions du
manuel de montage.



32



33





4

ANTHRACITE: B235
BLANC: B243
NOIR: B239





PN-200002622


4x




34



35







Dirigez l'antenne Matter
et placez-la sous la
pièce mise en évidence
(réf. 200002622).




Matter Antenna




36




37



ANTHRACITE: B256
BLANC: B260
NOIR: B258






INFORMATION




38



Matter
Antenna Clip
1x



39






40



4


ANTHRACITE: B235
BLANC: B243
NOIR: B239




41






Télécommande




Réglez le moteur en
vue de son
montage à l'étape 42



42



LAMES




6

ANTHRACITE: B268
BLANC: B272
NOIR: B270

PLR 150 G2 PRO LOUVER END FS 4M
PACKAGE

PN-200002645

1x



Standard



3






ANTHRACITE: L215
BLANC: L219
NOIR: L217

PLR 150 G2 PRO LOUVER STD FS 4M
PACKAGE

PN-200002629

37x

43



44






ANTHRACITE: L215
BLANC: L219
NOIR: L217

3



PN-200002629

1x



45





4

ANTHRACITE: B235
BLANC: B243
NOIR: B239



PN-200003033
1X




1





1

1




2







46



47



48



49




6

ANTHRACITE: B268
BLANC: B272
NOIR: B270






3

ANTHRACITE: L215
BLANC: L219
NOIR: L217



PN-200002629




36x



43-44



50




51



4

ANTHRACITE: B235
BLANC: B243
NOIR: B239




PN-200003030
1x



PN-200003031
1x



PN-200001207
2x



52





4

ANTHRACITE: B235
BLANC: B243
NOIR: B239



PN-200002863

1x





53







4

ANTHRACITE: B235
BLANC: B243
NOIR: B239



54




55





2




ANTHRACITE: C123
BLANC: C125
NOIR: C124







PN-200002783
2X






56



57




58



PERGOLUX | PERGOLA PRO AUTOPORTÉE

S4

3 × 6 M / 10' x 19'



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

