


S4

# PERGOLA

## PRO



**3 × 3m / 10' x 10'**  
**ADOSSÉE**

PERGOLUX



Type Approved  
Regular  
Production  
Surveillance

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 1111317678



## INFORMATION

**INSTALLATION  
INSTRUCTIONS:**

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install Motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

**SAFETY WARNINGS:**

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvers.

**MAINTENANCE:**

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.

**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :**

Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et en parfait état avant de commencer le montage.

Fixez la structure sur une fondation solide en utilisant les fixations appropriées à votre type de sol.

(Le cas échéant) Installez les moteurs et le câblage comme indiqué. Assurez-vous que les composants électriques sont hors tension pendant l'installation.

Utilisez un équipement de levage et d'installation approprié.

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ :**

Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart pendant l'installation.

Ne faites pas fonctionner la structure si des pièces sont desserrées ou mal installées.

Assurez-vous que la structure est solidement ancrée pour prévenir tout accident.

N'insérez pas vos doigts ou d'autres objets entre les lames.

**MAINTENANCE :**

Nettoyez régulièrement la structure en aluminium pour préserver son aspect et éviter l'accumulation de saleté.

Nettoyez également les gouttières régulièrement. Inspectez les pièces mobiles pour détecter toute trace d'usure et lubrifiez-les si nécessaire.

Vérifiez périodiquement les points d'ancrage pour garantir la stabilité.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,  
36043 Fulda,  
Germany

26

**DOP-PRO-FSWM-S4**

EN 13561:2015

**Pergolux Pergola PRO S4**

**External use in buildings and other  
construction works**

**Resistance to wind loads: Class6(EN13561)**

# EXPLICATION DES SYMBOLES



Indique l'extérieur de la structure de la pergola.



Cette étape peut nécessiter un peu plus de force.



Indique l'intérieur de la structure de la pergola.



Informations importantes à respecter pendant l'installation.



Prudence lors de l'assemblage ou de la manipulation de cette pièce.



Cet article doit être acheté séparément.



Outils requis pour l'assemblage.



Appliquez du lubrifiant pour faciliter l'assemblage des vis.



La prise de terre doit être bien branchée avant de mettre l'appareil sous tension.



N'utilisez pas de marteau classique, cela pourrait causer des dommages.



Alignez les lames selon la direction du soleil pour un ombrage optimal.



Entrée CA (Courant Alternatif).



Répétez cette étape le nombre de fois indiqué.




Moteur




Faites pivoter / Retournez.

# INFORMATION




Utilisez un mastic de haute qualité, résistant aux intempéries et à la moisissure, pour sceller les angles de la pergola et éviter les infiltrations. Optez pour des produits spécialement conçus pour une utilisation en extérieur et offrant une adhérence solide et durable.



Sur béton x6 x6 Sur bois

Achetez le matériel d'ancrage / les vis adaptés à votre surface d'installation.



Vous devez acheter les vis nécessaires pour fixer la pergola au mur




# INFORMATION



---

Toutes les vis **PERGOLUX** sont en acier inoxydable, ce qui garantit leur durabilité et leur résistance à la rouille. Pour éviter d'endommager les vis, veuillez suivre ces consignes :



- **NE PAS TROP SERRER** : Appliquez une force appropriée pour éviter de fausser le filetage.
- **CHOISIR LE BON OUTIL** : Utilisez le tournevis ou l'embout adéquat pour éviter d'endommager la tête de vis.
- **ASSURER UNE UTILISATION CORRECTE** : Avec une installation conforme, les vis conserveront leur intégrité et leur fonctionnalité dans le temps.
- **UTILISER UN LUBRIFIANT** : Appliquez du lubrifiant pour faciliter l'assemblage des vis.



# INFORMATION




3mm, 4mm, 5mm



TX15, TX20, TX25, TX30




# CONTENU DES COLIS





| ORDRE | ANTHRACITE           | BLANC | NOIR |
|-------|----------------------|-------|------|
| ①     | C120                 | C122  | C121 |
| ②     | L221                 | L225  | L223 |
| ③     | L233                 | L237  | L235 |
| ④     | B244                 | B252  | B248 |
| ⑤     | B262                 | B266  | B264 |
| ⑥     | BLANC / RGB LED      |       |      |
| ⑦     | MOTEUR               |       |      |
| ⑧     | BOÎTIER DE COMMANDE  |       |      |
| ⑨     | CÂBLE D'ALIMENTATION |       |      |



# ARTICLES DANS LA BOÎTE

|    | ANTHRACITE                                                                           | BLANC              | NOIR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
|                                                                                     | C120                                                                                 | C122               | C121 |
|   |   | PN-200002606<br>2x |      |
|  |  | PN-200003386<br>2x |      |
|                                                                                     |   | PN-200002614<br>2x |      |

# ARTICLES DANS LA BOÎTE

|                                                                                      |  |                     |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------|------|
|     |  | ANTHRACITE          | BLANC | NOIR |
|                                                                                      |  | L221                | L225  | L223 |
|   |  | PN-200002879<br>12x |       |      |
|   |  | ANTHRACITE          | BLANC | NOIR |
|                                                                                      |  | L233                | L237  | L235 |
|  |  | PN-200002879<br>6x  |       |      |
|                                                                                      |  | PN-200002957<br>1x  |       |      |

# ARTICLES DANS LA BOÎTE

|    | ANTHRACITE                                                                           | BLANC                     | NOIR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
|                                                                                     | B244                                                                                 | B252                      | B248 |
| <b>4</b>                                                                            |                                                                                      |                           |      |
|   |     | PN-200003353<br><b>1x</b> |      |
|  |    | PN-200003389<br><b>1x</b> |      |
|  |   | PN-200002859<br><b>1x</b> |      |
|  |  | PN-200002952<br><b>1x</b> |      |
|  |   | PN-200002954<br><b>1x</b> |      |

ARTICLES DANS LA BOÎTE



Si un sachet ne comporte pas d'autocollant de référence, reportez-vous au manuel.



ANTHRACITE

BLANC

NOIR

4

B245

B253

B249



PN-200002953  
1x



PN-200003321  
1x




PN-200003383  
1x



PN-20000  
3326

5.5x60  
7/32" x 2-3/8"



PN-200000560  
5x



PN-20000  
3320



PN-200000826  
2x



PN-20000  
3302



PN-200001514  
4x



PN-200003322  
1x



PN-200003323  
1x



PN-200000840  
18x

# ARTICLES DANS LA BOÎTE



Si un sachet ne comporte pas d'autocollant de référence, reportez-vous au manuel.



ANTHRACITE

BLANC

NOIR

4

B245

B253

B249



PN-20000  
**3278**



PN-200003030  
**1x**

PN-200003031  
**1x**



PN-200003033  
**2x**

PN-200001207  
**2x**



PN-20000  
**3279**



PN-200000568  
**32x**



PN-20000  
**3379**



PN-200000960  
**4x**



PN-20000  
**3276**



PN-200002618  
**4x**



PN-200000571  
**4x**



PN-20000  
**3365**



PN-200000507  
**4x**



PN-200000569  
**8x**



PN-200000568  
**2x**



PN-200000516  
**2x**



PN-20000  
**3364**



PN-200002792  
**2x**



PN-200002617  
**2x**

# ARTICLES DANS LA BOÎTE



Si un sachet ne comporte pas d'autocollant de référence, reportez-vous au manuel.



ANTHRACITE

BLANC

NOIR

4

B245

B253

B249



PN-20000  
**3371**



PN-200003372  
**1x**



PN-200001946  
**1x**



PN-200000502  
**1x**



PN-200003373  
**1x**



PN-200000561  
**1x**



PN-20000  
**3281**



PN-200002622  
**4x**



PN-200000680  
**8x**



PN-20000  
**3305**



PN-200000510  
**5x**



PN-200000669  
**5x**



PN-200000655  
**5x**



PN-20000  
**3284**



PN-200002625  
**4x**



PN-20000  
**3309**



PN-200003308  
**2x**





PN-200003324  
**2x**



PN-200001340  
**1x**

# ARTICLES DANS LA BOÎTE

|                                                                                     |                                                                                     |                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|    | ANTHRACITE    BLANC    NOIR                                                         |                                 |              |
|                                                                                     | 5                                                                                   | B263                            | B267    B265 |
|   |    | PN-200003357<br>1x              |              |
|  |  | PN-200003394<br>1x              |              |
|  |  | Pré-monté<br>PN-200003035<br>2x |              |
|  |  | PN-200003043<br>2x              |              |

# ARTICLES DANS LA BOÎTE



6

BLANC / RGB LED



LED light strip

4x



Y cable

1x



7

ELECTRIC MOTEUR



Electric Moteur  
PN-200001562

1x



PN-200001623

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x

# ARTICLES DANS LA BOÎTE



**\*\* Uniquement sur commande de lumières LED**



8

BOÎTIER DE COMMANDE



Boîtier de  
commande  
**1x**



PN-200002756  
**1x**



Clip antenne  
Matter  
**1x**



PN-200002754  
**1x**



PN-200002684  
**10x**



PN-200002758  
**1x**



PN-200002683  
**5x**



PN-200002753  
**2x**



QR-code  
**1x**



PN-200002759  
**2x**



Adhésif 3M  
**1x**



PN-200002757  
**1x**

## ARTICLES DANS LA BOÎTE

**\*\* Uniquement sur commande de lumières LED**

9

CÂBLE  
D'ALIMENTATIONCâble  
d'alimentation  
**1x**

**Tous les composants électriques doivent être testés avant l'installation.**

**Les leds + le moteur (et la lampe chauffante) doivent être connectés au boîtier de commande et programmés pour garantir leur bon fonctionnement.**


**Matter + smart home peuvent être connectés à tout moment en scannant simplement le code QR fourni.**




BOÎTIER DE COMMANDE

[View Manual](#)

3 × 3 M / 10' x 10'




3 × 3 M / 10'x10'



MOTOR

PENTE DRAINAGE



# INFORMATION

## Allez-vous installer des persiennes, des parois vitrées ou des stores ?

Il est recommandé de retirer ces caches rubans led et ces clips maintenant, avant d'installer la pergola.


### Cache et clips



PN-200000512  
Clip de fixation Snapfit



Cache Snapfit



## INFORMATION

## Installez-vous une lampe chauffante, un ventilateur ou des lumières LED ?

Il est recommandé de retirer les  
deux caches Snap-fit de la poutre  
dès maintenant.


### Cache et clips




PN-200000512  
Clip de fixation Snapfit




Cache Snapfit



# INFORMATION



ANTHRACITE: B244  
BLANC: B252  
NOIR: B248



ANTHRACITE: B262  
BLANC: B266  
NOIR: B264



PN-200003357

1x

PN-200003394

1x


PN-200003353

1x



PN-200003389

1x

PN-200003353





PN-200003357




⚠  
Retirez la brosse de la poutre et mettez-la de côté. Elle sera installée lors d'une étape ultérieure du manuel.


PN-200003389



# 01



ANTHRACITE: C120  
BLANC: C122  
NOIR: C121



ANTHRACITE: B244  
BLANC: B252  
NOIR: B248




PN-200002606  
2x



PN-200002614  
2x





PN-200000560  
10x



PN-200002606

PN-200002614

PN-200000560



PN-200000560

2

# 02



4

ANTHRACITE: B244  
BLANC: B252  
NOIR: B248





PN-200000510  
5x



x10






Installez les premier et dernier supports muraux (réf. PN-200000510) à une distance de 2 700 mm l'un de l'autre. Placez les supports restants entre les deux, en veillant à ce qu'ils soient répartis de manière uniforme.







2356 mm  
92 3/4"







# 03



# 04



# 05



# 06


4

ANTHRACITE: B244  
 BLANC: B252  
 NOIR: B248


5

ANTHRACITE: B262  
 BLANC: B266  
 NOIR: B264




 PN-200003357  
**1x**



 PN-200003394  
**1x**


 PN-200003308  
**2x**


 PN-200000568  
**8x**



# 07


5

ANTHRACITE: B262  
 BLANC: B266  
 NOIR: B264


4

ANTHRACITE: B244  
 BLANC: B252  
 NOIR: B248




 PN-200003357  
**1x**






 PN-200003394  
**1x**





 PN-200000568  
**8x**






# 08




# 09



# 10



11



# 12



**x1**  
PERGOLUX

**4**




ANTHRACITE: B244  
BLANC: B252  
NOIR: B248

PN-200000568

**8x**



# 13



# 14





4

ANTHRACITE: B244  
BLANC: B252  
NOIR: B248





PN-200000507




2x



# 15



# 16



# 17





4

ANTHRACITE: B244  
BLANC: B252  
NOIR: B248





PN-200000568

2x





# 18






PN-200002617



2x



# 19





# 20




PN-200002792

2x



# 21





PN-200002618

**2x**



PN-200000571


**2x**



# INFORMATION IMPORTANTE

## Manipulez avec précaution.

Lors de l'installation des LEDs, ne tirez pas et ne pliez pas les fils des deux côtés, car cela pourrait entraîner le détachement des soudures. Utilisez un adhésif et un mastic de haute qualité, résistants aux intempéries et à la moisissure, pour sceller les angles de la pergola et éviter toute infiltration. Optez pour des produits conçus pour une utilisation en extérieur et offrant une adhérence solide et durable.




## Ces vidéos contiennent des informations importantes concernant le processus de montage.

Ces vidéos contiennent des informations importantes concernant le processus de montage.





# INFORMATION





---




# INFORMATION



# 22



Ce côté est le devant et doit être tourné vers l'extérieur




Ce côté correspond au dos et doit être orienté vers la poutre


# 23





**Conseil : pour faciliter l'installation des LED, vaporisez de l'eau savonneuse sur le rail avant de procéder au montage.**



24





# 25



Y - cable

1x



# 26





4

ANTHRACITE: B244  
BLANC: B252  
NOIR: B248



PN-200000516

2x



# 27



4

ANTHRACITE: B244  
BLANC: B252  
NOIR: B248





PN-200002625



4x







PN-200000960

4x









# 29



30



# 31



4

ANTHRACITE: B244  
BLANC: B252  
NOIR: B248



PN-200003372

1x



PN-200000502

1x





PN-200003373

1x







PN-200000561


1x




# 32



# ENTRÉES ET SORTIES




# INFORMATION



PN-200003324

1x




ANTHRACITE: B244  
BLANC: B252  
NOIR: B248





Si vous prévoyez de faire passer le câble d'alimentation par les coins arrière, percez un trou de 10 mm de diamètre dans le cache d'angle (réf. **200003324**) comme illustré. Cela permettra au câble de passer lors de l'installation à l'étape 60.

**Remarque :** l'illustration indique l'emplacement du trou pour un montage dans le coin droit ; si le montage s'effectue à partir du coin gauche, percez le trou du côté opposé.




# 33



**!**



Le boîtier de commande peut être installé sur la poutre en W de votre choix





# 34




Raccordez le fil de terre  
avant de brancher  
l'appareil sur le secteur !




# 35




# 36







Câble d'alimentation  
**1x**





Le câble d'alimentation  
peut passer par tous les  
poteaux.



# 37



# 38



# 39

1

Une lampe  
chauffante ?  
Faites-le  
maintenant.

Suivez les instructions du  
manuel de montage de la  
lampe chauffante.






2

C'est le moment de  
connecter le  
moteur et les LEDs  
au boîtier de  
commande de la  
pergola.


Suivez les instructions du  
manuel de montage.




# 40






# 41







  
Dirigez l'antenne Matter  
et placez-la sous la  
pièce mise en évidence  
(réf. 200002622).



# 42




# 43




# INFORMATION

---






Antenne Matter




# 44



Antenne Matter  
1x



# 45






# 46



4


ANTHRACITE: B244  
BLANC: B252  
NOIR: B248




# 47






Télécommande




Réglez le moteur en  
vue de son  
montage à l'étape 48



# 48




# LAMES



PLR 150 G2 PRO LOUVER END FS 4M  
PACKAGE

PN-200002957

1x



Standard







PLR 150 G2 PRO LOUVER STD FS 4M  
PACKAGE





PN-200002879

18x

# 49



# 50






# 51



4

ANTHRACITE: B244  
BLANC: B252  
NOIR: B248



# 52






3

ANTHRACITE: L233  
BLANC: L237  
NOIR: L235





PN-200002957





1x







# 53



# 54







# 55



49-50



# 56



# 57



4

ANTHRACITE: B244  
BLANC: B252  
NOIR: B248





PN-200003030  
1x



PN-200003031  
1x



PN-200001207  
2x



# 58






4

ANTHRACITE: B244  
BLANC: B252  
NOIR: B248



PN-200002952

1x





# 59



4

ANTHRACITE: B244  
BLANC: B252  
NOIR: B248



# 60



4

ANTHRACITE: B244  
BLANC: B252  
NOIR: B248



1

ANTHRACITE: C120  
BLANC: C122  
NOIR: C121



PN-200003386

2x









PN-200003324





2x








# 61






# 62



# 63



# 64



PERGOLUX | PERGOLA PRO ADOSSÉE

S4

3 X 3 M / 10'x10'



Type Approved  
Regular  
Production  
Surveillance

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 1111317678

