


S4

PERGOLA



3×6m/10'x19'
AUTOPORTÉE

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678



INFORMATION



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install Motor and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvers.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et en parfait état avant de commencer le montage.

Fixez la structure sur une fondation solide en utilisant les fixations appropriées à votre type de sol.

(Le cas échéant) Installez les moteurs et le câblage comme indiqué. Assurez-vous que les composants électriques sont hors tension pendant l'installation.

Utilisez un équipement de levage et d'installation approprié.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart pendant l'installation.

Ne faites pas fonctionner la structure si des pièces sont desserrées ou mal installées.

Assurez-vous que la structure est solidement ancrée pour prévenir tout accident.

N'insérez pas vos doigts ou d'autres objets entre les lames.

MAINTENANCE :

Nettoyez régulièrement la structure en aluminium pour préserver son aspect et éviter l'accumulation de saleté.

Nettoyez également les gouttières régulièrement. Inspectez les pièces mobiles pour déceler toute trace d'usure et lubrifiez-les si nécessaire.

Vérifiez périodiquement les points d'ancrage pour garantir la stabilité.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany
26

DOP-PER-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola S4

External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

EXPLICATION DES SYMBOLES



Indique l'extérieur de la structure de la pergola.



Cette étape peut nécessiter un peu plus de force.



Indique l'intérieur de la structure de la pergola.



Informations importantes à respecter pendant l'installation.



Prudence lors de l'assemblage ou de la manipulation de cette pièce.



Cet article doit être acheté séparément.



Outils requis pour l'assemblage.



Appliquez du lubrifiant pour faciliter l'assemblage des vis.



La prise de terre doit être bien branchée avant de mettre l'appareil sous tension.



N'utilisez pas de marteau classique, cela pourrait causer des dommages.



Alignez les lames selon la direction du soleil pour un ombrage optimal.



Entrée CA (Courant Alternatif).



Répétez cette étape le nombre de fois indiqué.




Moteur.



Faites pivoter / Retournez.

INFORMATION





Toutes les vis **Pergolux** sont fabriquées en acier inoxydable, garantissant durabilité et résistance à la rouille. Pour éviter d'endommager les vis, suivez ces directives :



- **NE PAS TROP SERRER** : Appliquez une force appropriée pour éviter de fausser le filetage.
- **CHOISIR LE BON OUTIL** : Utilisez le tournevis ou l'embout adéquat pour éviter d'endommager la tête de vis.
- **ASSURER UNE UTILISATION CORRECTE** : Avec une installation conforme, les vis conserveront leur intégrité et leur fonctionnalité dans le temps.
- **UTILISER UN LUBRIFIANT** : Appliquez du lubrifiant pour faciliter l'assemblage des vis.



OUTILS




3mm, 4mm, 5mm



TX15, TX20, TX25, TX30

CONTENU DES COLIS



** si LEDs commandées

ORDRE	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
①	L191	L195	L193
②	B208	B212	B210
③	B189	B281	B282
④	B220	B224	B222
⑤	C123	C125	C124
⑥	C120	C122	C121
⑦	MOTEUR MANUEL	MOTEUR MANUEL	MOTEUR MANUEL

** Si vous avez commandé des LEDs pour votre pergola

⑧	BOÎTIER DE COMMANDE**
⑨	CÂBLE D'ALIMENTATION**
⑩	LED BOX


ARTICLES PAR BOÎTE



	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
1	L191	L195	L193




PN-200002714
36x



	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
2	B208	B212	B210




PN-200002746
2x




Pré-monté
 PN-200002708
2x

ARTICLES PAR BOÎTE



ANTHRACITE

BLANC

NOIR

3

B189

B281

B282



PN-200002868

1x



PN-200002869

1x



PN-200002867

1x



PN-200002863

1x



PN-200002865

1x

ARTICLES PAR BOÎTE



Si un sachet ne comporte pas d'autocollant de référence, reportez-vous au manuel.



ANTHRACITE

BLANC

NOIR

3

B189

B281

B282



PN-200002866

1x



PN-20000

3346

5.5x60
7/32" x
2-3/8"



PN-200000560

28x



PN-20000

3480



PN-200003384

2x



PN-20000

3414



PN-200000731

2x



PN-200000732

2x



PN-200000668

4x



PN-200000415

8x



PN-20000

3282



PN-200001514

4x



PN-200000840

12x



PN-20000

3310



PN-200002709

4x



PN-200000958

4x

ARTICLES PAR BOÎTE



Si un sachet ne comporte pas d'autocollant de référence, reportez-vous au manuel.



ANTHRACITE

BLANC

NOIR

3

B189

B281

B282



PN-20000
3278



PN-200003033
2x

PN-200003030
1x



PN-200003031
1x

PN-200001207
2x



PN-20000
3319



PN-200003318
1x

PN-200003367
1x

PN-200000853
2x

PN-200003317
1x

PN-200000511
2x



PN-200003370
1x



PN-200003368
2x



PN-200000502
1x



PN-200000561
1x



PN-20000
3320



PN-200000826
2x



PN-20000
3342



PN-200002706
8x

ARTICLES PAR BOÎTE



Si un sachet ne comporte pas d'autocollant de référence, reportez-vous au manuel.



ANTHRACITE

BLANC

NOIR

3

B189

B281

B282



PN-20000

3281



PN-200002622

4x

PN-200000680

8x

PN-200001340

1x



PN-20000

3279



PN-200000568

32x



PN-20000

3603



PN-200000826

6x



ANTHRACITE

BLANC


NOIR

4

B220


B224

B222



PN-200002714

1x



PN-200002718

1x



PN-200003411

1x

ARTICLES PAR BOÎTE



ANTHRACITE

BLANC


NOIR

5

C123

C125

C124



PN-200002782

2x



PN-200002783


2x



PN-200002785

2x

ARTICLES PAR BOÎTE



ANTHRACITE

BLANC

NOIR

C120


C122

C121



PN-200002606

4x



PN-200003386

4x



PN-200002614


4x

ARTICLES PAR BOÎTE



7

MOTEUR MANUEL



Moteur manuel
PN-200001563

1x



PN-200003773

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x



Manivelle

1x

ARTICLES PAR BOÎTE

! ** Uniquement si vous avez commandé des lumières LED pour votre pergola.



8

BOÎTIER DE COMMANDE



Boîtier de
commande
1x



PN-200002756
1x



Clip d'Antenne
Matter
1x



PN-200002754
1x



PN-200002684
10x



PN-200002758
1x



PN-200002683
5x



PN-200002753
2x



QR-code
1x



PN-200002759
2x



Adhésif 3M
1x



PN-200002757
1x

ARTICLES PAR BOÎTE

! ** Uniquement si vous avez commandé des lumières LED pour votre pergola.



9

CÂBLE
D'ALIMENTATION



PN-200003781

1x

! ** Uniquement si vous avez commandé des lumières LED pour votre pergola.



10

LED BOX



Ruban LED

4x



Tous les composants électriques doivent être testés avant l'installation.

Les leds + le moteur (et la lampe chauffante) doivent être connectés au boîtier de commande et programmés pour garantir leur bon fonctionnement.


Matter + smart home peuvent être connectés à tout moment en scannant simplement le code QR fourni.





Boîtier de commande

[View Manual](#)

3 × 6 M / 10' x 19'



3 × 6 M / 10'x19'



INFORMATION

Allez-vous installer des persiennes, des parois vitrées ou des stores ?

Il est recommandé de retirer ces caches rubans led et ces clips maintenant, avant d'installer la pergola.


Cache et clips



PN-200000512
Clip de fixation Snapfit



Cache Snapfit



INFORMATION

Installez-vous une lampe chauffante, un ventilateur ou des lumières LED ?

Il est recommandé de retirer les
deux caches Snap-fit de la poutre
dès maintenant.


Cache et clips







PN-200000512
Clip de fixation Snapfit




Cache Snapfit



INFORMATION



01



ANTHRACITE: C120
BLANC: C122
NOIR: C121



ANTHRACITE: B189
BLANC: B281
NOIR: B282





PN-200002606
4x



PN-200002614
4x



PN-200000560
20x



02



x2
PERGOLUX
PERGOLUX

5

ANTHRACITE: C123
BLANC: C125
NOIR: C124



x7
PERGOLUX

3

ANTHRACITE: B189
BLANC: B281
NOIR: B282




PN-200002782
2x




PN-200002785
2x




5.5x60
7/32" x
2-3/8"

PN-200000560
8x



INFORMATION



03

x2

PERGOLUX
PERGOLUX

6

ANTHRACITE: C120
BLANC: C122
NOIR: C121

x1

PERGOLUX


3

ANTHRACITE: B189
BLANC: B281
NOIR: B282

PN-200002606
4x

PN-200002868
1x

PN-200002869
1x



04




3




ANTHRACITE: B189
BLANC: B281
NOIR: B282





PN-200000568
4x



05



06




INFORMATION

Vous avez commandé des lumières led ?







C'est le moment de commencer l'assemblage.



Suivez les instructions pour les lumières led dans le pdf de montage et la vidéo en lien :








07







08






09




10



11




12



4


ANTHRACITE: B220
BLANC: B224
NOIR: B222



3

ANTHRACITE: B189
BLANC: B281
NOIR: B282

	PN-200003411 1X
	PN-200000731 2x
	PN-200000732 2x
	PN-200000668 4x




13




3

ANTHRACITE: B189
BLANC: B281
NOIR: B282




PN-200000415

8x



14




PN-200001563

1x



PN-200003773

1x



15




MOTEUR MANUEL







PN-200001625

2x



16




17



3

ANTHRACITE: B189
BLANC: B281
NOIR: B282



PN-200003367

1x



PN-200000853

2x




PN-200003370

1x







PN-200003368

2x




18



ENTRÉES ET SORTIES




** Uniquement si vous avez commandé des lumières LED pour votre pergola.







**** Uniquement si vous avez commandé des lumières LED pour votre pergola.**

19



!
Le boîtier de commande peut être installé sur la poutre en W de votre choix





**** Uniquement si vous avez commandé des lumières LED pour votre pergola.**



20



**Raccordez le fil de terre
avant de brancher
l'appareil sur le secteur !**




FIL DE TERRE






**** Uniquement si vous avez commandé des lumières LED pour votre pergola.**


21



Câble d'alimentation
PN-200003781
1x




Le câble
d'alimentation peut
passer par tous les
poteaux.







**** Uniquement si vous avez commandé des lumières LED pour votre pergola.**

22



Câble
d'alimentation
1x





**** Uniquement si vous avez commandé des lumières LED pour votre pergola.**

23

1

**Une lampe chauffante ?
Faites-le maintenant.**

Suivez les instructions du manuel de montage de la lampe chauffante.



2

**C'est le moment de
connecter le
moteur et les LEDs
au boîtier de
commande de la
pergola.**

Suivez les instructions du manuel de montage.





**** Uniquement si vous avez commandé des lumières LED pour votre pergola.**

24



S4





PN-200002683

5x






PN-200002684



10x




25



26




27








Dirigez l'antenne Matter et placez-la sous la pièce mise en évidence (réf. 200002622).




Antenne Matter



28





INFORMATION




29



Clip d'Antenne Matter
1x




30




31







Manivelle





Réglez le moteur en
vue de son montage
à l'étape 32



32






PERGOLA LOUVERS



P.PERGOLA 3M FS END LOUVER
PN-200002718

1x







P.PERGOLA 3M FS LOUVER
PN-200002714




37x

33





34







1






ANTHRACITE: L191
BLANC: L195
NOIR: L193



35



36






37



4

ANTHRACITE: B220
BLANC: B224
NOIR: B222



38






4

ANTHRACITE: B220
BLANC: B224
NOIR: B222



PN-200002718

1x



39






4

ANTHRACITE: B220
BLANC: B224
NOIR: B222



PN-200002718

1x



40






3

ANTHRACITE: B189
BLANC: B281
NOIR: B282







PN-200003033




1x







41






42






43







44







45








46






47



48



49



PERGOLUX | PERGOLA AUTOPORTÉE

S4

3 × 6 M / 10' x 19'



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

