


S4

PERGOLA



3 × 6m / 10' x 19'
ADOSSÉE

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678



INFORMATION

**INSTALLATION
INSTRUCTIONS:**

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvers.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.

**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :**

Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et en parfait état avant de commencer le montage.

Fixez la structure sur une fondation solide en utilisant les fixations appropriées à votre type de sol.

(Le cas échéant) Installez les moteurs et le câblage comme indiqué. Assurez-vous que les composants électriques sont hors tension pendant l'installation.

Utilisez un équipement de levage et d'installation approprié.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart pendant l'installation.

Ne faites pas fonctionner la structure si des pièces sont desserrées ou mal installées.

Assurez-vous que la structure est solidement ancrée pour prévenir tout accident.

N'insérez pas vos doigts ou d'autres objets entre les lames.

MAINTENANCE :

Nettoyez régulièrement la structure en aluminium pour préserver son aspect et éviter l'accumulation de saleté.

Nettoyez également les gouttières régulièrement. Inspectez les pièces mobiles pour déceler toute trace d'usure et lubrifiez-les si nécessaire.

Vérifiez périodiquement les points d'ancrage pour garantir la stabilité.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany
26

DOP-PER-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola S4

External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

EXPLICATION DES SYMBOLES



Indique l'extérieur de la structure de la pergola.



Cette étape peut nécessiter un peu plus de force.



Indique l'intérieur de la structure de la pergola.



Informations importantes à respecter pendant l'installation.



Prudence lors de l'assemblage ou de la manipulation de cette pièce.



Cet article doit être acheté séparément.



Outils requis pour l'assemblage.



Appliquez du lubrifiant pour faciliter l'assemblage des vis.



La prise de terre doit être bien branchée avant de mettre l'appareil sous tension.



N'utilisez pas de marteau classique, cela pourrait causer des dommages.



Alignez les lames selon la direction du soleil pour un ombrage optimal.



Entrée AC



Répétez cette étape le nombre de fois indiqué.




Motor




Faites pivoter / Retournez.

INFORMATION



Utilisez un mastic de haute qualité, résistant aux intempéries et à la moisissure, pour sceller les angles de la pergola et éviter les infiltrations. Optez pour des produits spécialement conçus pour une utilisation en extérieur et offrant une adhérence solide et durable.



ø12mm

Sur béton




x9

Sur bois



x9

Achetez le matériel d'ancrage / les vis adaptés à votre surface d'installation.



9mm



x


Vous devez acheter les vis nécessaires pour fixer la pergola au mur





INFORMATION

Toutes les vis **PERGOLUX** sont en acier inoxydable, ce qui garantit leur durabilité et leur résistance à la rouille. Pour éviter d'endommager les vis, veuillez suivre ces consignes :



- **NE PAS TROP SERRER** : Appliquez une force appropriée pour éviter de fausser le filetage.
- **CHOISIR LE BON OUTIL** : Utilisez le tournevis ou l'embout adéquat pour éviter d'endommager la tête de vis.
- **ASSURER UNE UTILISATION CORRECTE** : Avec une installation conforme, les vis conserveront leur intégrité et leur fonctionnalité dans le temps.
- **UTILISER UN LUBRIFIANT** : Appliquez du lubrifiant pour faciliter l'assemblage des vis.



OUTILS




3mm, 4mm, 5mm



TX15, TX20, TX25, TX30



CONTENU DES COLIS





ORDER	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
①	L197	L201	L199
②	B214	B218	B216
③	B199	B207	B203
④	C123	C125	C124
⑤	C120	C122	C121
⑥	B226	B230	B228
⑦	MOTEUR MANUEL	MOTEUR MANUEL	MOTEUR MANUEL

** Si LEDs commandées			
⑧	BOÎTIER DE COMMANDE		
⑨	CÂBLE D'ALIMENTATION		
⑩	BOÎTE À LED		

ARTICLES DANS LA BOÎTE

	ANTHRACITE BLANC NOIR		
	L197	L201	L199
			
PN-200002802 36x			
	ANTHRACITE BLANC NOIR		
	B214	B218	B216
			
PN-200003314 1x			
PN-200003315 1x			
Pré-monté PN-200002799 2x			

ARTICLES DANS LA BOÎTE

	ANTHRACITE BLANC NOIR		
	B199	B207	B203
			PN-200002868 1x
			PN-200002873 1x
			PN-200002867 1x
			PN-200002863 1x
			PN-200002865 1x
			PN-200003334 1x

ARTICLES DANS LA BOÎTE



Si un sachet ne comporte pas d'autocollant de référence, reportez-vous au manuel.



ANTHRACITE

BLANC

NOIR

3

B199

B207

B203



PN-200002866

1x



PN-20000

3335

5.5x60
7/32" x 2-3/8"



PN-200000560

14x



PN-20000

3481



PN-200003384

1x



PN-20000

3414



PN-200000731

2x



PN-200000668

4x



PN-200000732

2x



PN-200000415

8x



PN-20000

3302



PN-200001514

4x



PN-200003323

1x



PN-200003322

1x



PN-200000840

18x

ARTICLES DANS LA BOÎTE



Si un sachet ne comporte pas d'autocollant de référence, reportez-vous au manuel.



ANTHRACITE

BLANC

NOIR

3

B199

B207

B203



PN-20000
3319



PN-200003370
1x



PN-200003368
2x



PN-200000502
1x



PN-200000561
1x



PN-200003318
1x



PN-200003367
1x



PN-200000853
2x



PN-200003317
1x



PN-200000511
2x



PN-20000
3279



PN-200000568
32x



PN-20000
3307



PN-200000510
6x



PN-20000
3309



PN-200003308
2x



PN-200003324
2x



PN-200000669
6x




PN-200000655
6x

ARTICLES DANS LA BOÎTE



Si un sachet ne comporte pas d'autocollant de référence, reportez-vous au manuel.



ANTHRACITE

BLANC

NOIR

3

B199

B207

B203

PN-20000
Zip Bag
3604



PN-200002709

4x



PN-200000958

2x



PN-200000668

2x

PN-20000
Zip Bag
3311



PN-200002793

2x



PN-200003034

4x

PN-20000
Zip Bag
3278



PN-200003033

2x



PN-200003031

1x

PN-200003030

1x



PN-200001207

2x

PN-20000
Zip Bag
3320



PN-200000826

2x

PN-20000
Zip Bag
3303



PN-200002706

4x

PN-20000
Zip Bag
3281



PN-200002622

4x



PN-200000680

8x

PN-20000
Zip Bag
3602



PN-200000826


3x



PN-200001340



1x

ARTICLES DANS LA BOÎTE

		ANTHRACITE	BLANC	NOIR
4		C123	C125	C124
			PN-200002782 1x	
			PN-200002783 1x	
			PN-200002785 1x	

		ANTHRACITE	BLANC	NOIR
5		C120	C122	C121
			PN-200002606 2x	
			PN-200003386 2x	
			PN-200002614 2x	

ARTICLES DANS LA BOÎTE


	ANTHRACITE BLANC NOIR		
	6	B226	B230 B228
		PN-200003415 1x	
		PN-200002801 1x	
		PN-200002802 1x	

ARTICLES DANS LA BOÎTE



7

MOTEUR MANUEL



Moteur manuel
PN-200001563
1x



PN-200001623

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x



Manivelle

1x

ARTICLES DANS LA BOÎTE



** Si LEDs commandées.



8

BOÎTIER DE COMMANDE



Boîtier de
commande
1x



Matter antenna
clip
1x



PN-200002684
10x



PN-200002683
5x



QR-code
1x



3M tape
1x



PN-200002756
1x



PN-200002754
1x



PN-200002758
1x



PN-200002753
2x



PN-200002759
2x



PN-200002757
1x

ARTICLES DANS LA BOÎTE



** Si LEDs commandées.



9

CÂBLE
D'ALIMENTATION



Câble
d'alimentation
PN-200003781
1x



** Si LEDs commandées.



10

BOÎTE À LED



LED Light Strip
4x



Tous les composants électriques doivent être testés
avant l'installation.

Les leds + le moteur (et la lampe chauffante) doivent être
connectés au boîtier de commande et programmés pour
garantir leur bon fonctionnement.


Matter + smart home peuvent être connectés à tout
moment en scannant simplement le code QR fourni.





BOÎTE de contrôle

[View Manual](#)

3 × 6 M / 10'x19'



3 × 6 M / 10'x19'



INFORMATION

Allez-vous installer des persiennes, des parois vitrées ou des stores ?

Il est recommandé de retirer ces caches rubans led et ces clips maintenant, avant d'installer la pergola.


Cache et clips



PN-200000512
Clip de fixation Snapfit



Cache SnapFIT



INFORMATION

Installez-vous une lampe chauffante, un ventilateur ou des lumières LED ?

Il est recommandé de retirer les
deux caches Snap-fit de la poutre
dès maintenant.


Cache et clips










PN-200000512
LED STRIP COVER CLIP



Cache SnapFIT



INFORMATION



01



ANTHRACITE: C120
BLANC: C122
NOIR: C121



ANTHRACITE: B199
BLANC: B207
NOIR: B203




PN-200002606
2x



PN-200002614
2x



PN-200000560
10x





02

 **4**


ANTHRACITE: C123
BLANC: C125
NOIR: C124

 PN-200002782
1x


 5.5x60
7/32" x 2-3/8"
PN-200000560
4x



03



PN-200002706
4x



04




3

ANTHRACITE: B199
BLANC: B207
NOIR: B203



PN-200000510
6x

4950 mm



x12



Installez les premier et dernier supports muraux (réf. PN-200000510) à une distance de **4 950 mm** l'un de l'autre. Placez les supports restants entre les deux, en veillant à ce qu'ils soient répartis de manière uniforme.







D1





2356 mm
92 3/4"







05



06



07



08



2

ANTHRACITE: B214
 BLANC: B218
 NOIR: B216



3


ANTHRACITE: B199
 BLANC: B207
 NOIR: B203


 PN-200003315
1x



 PN-200003314
1x


 PN-200003308
2x





 PN-200000568
8x






INFORMATION






09



10



11



12




3

ANTHRACITE: B199
BLANC: B207
NOIR: B203




PN-200000680




8x





13



14



15





16

3

PERGOLUX **x7**

ANTHRACITE: B199
BLANC: B207
NOIR: B203

PN-200000568
8x



17

3




x1
PERGOUX

ANTHRACITE: B199
BLANC: B207
NOIR: B203


PN-200002793
2x







1







3








18






19








20







21






22




23




24






25



	PN-2000003415 1X
	PN-200000731 2x
	PN-200000732 2x
	PN-200000668 4x



26




INFORMATION

Vous avez commandé des lumières led ?




C'est le moment de commencer l'assemblage.

Suivez les instructions pour les lumières led dans le pdf de montage et la vidéo en lien :



27




PN-200001563

1x



PN-200003773

1x



28




MOTEUR MANUEL







PN-200001625

2x



29




30



3

ANTHRACITE: B199
BLANC: B207
NOIR: B203



PN-200003367

1x



PN-200000853

2x




PN-200003370

1x






PN-200003368

2x




31



ENTRÉES ET SORTIES




** Si LEDs commandées.



ATTENTION : AVERTISSEMENT DE RÉINITIALISATION DU MOTEUR


Lors d'une réinitialisation du boîtier de commande, le moteur s'étendra et se rétractera complètement. Débranchez le moteur de son support afin d'éviter toute blessure ou tout dommage à la pergola.

INFORMATION



Si vous prévoyez de faire passer le câble d'alimentation par les coins arrière, percez un trou de **10 mm** de diamètre dans le cache d'angle (réf. **200003324**) comme illustré. Cela permettra au câble de passer lors de l'installation à l'étape 57.


Remarque : l'illustration indique l'emplacement du trou pour un montage dans le coin droit ; si le montage s'effectue à partir du coin gauche, percez le trou du côté opposé.






** Si LEDs commandées.



32



Boîtier de
commande
1x




Le boîtier de commande
peut être installé sur la
poutre en W de votre
choix





** Si LEDs commandées.


33



Raccordez le fil de terre
avant de brancher
l'appareil sur le secteur !




TERRE





** Si LEDs commandées.

34




Câble
d'alimentation
PN-200003781

1x




Le câble d'alimentation
peut passer par tous les
poteaux.






** Si LEDs commandées.

35



Câble
d'alimentation
PN-200003781
1x






36

1

Une lampe
chauffante ?
Faites-le
maintenant.

Suivez les instructions du
manuel de montage de la
lampe chauffante.



2

C'est le moment de
connecter le
moteur et les LEDs
au boîtier de
commande de la
pergola.rgola.

Suivez les instructions du
manuel de montage.





** Si LEDs commandées.

37



S4





PN-200002683


5x




PN-200002684

10x










⚠
Dirigez l'antenne
Matter et placez-la
sous la pièce mise en
évidence (réf.
200002622).




39



INFORMATION





Matter Antenna




40




Matter Antenna Clip
1x




41



Matter Antenna




42







Manivelle






Réglez le moteur en
vue de son
montage à l'étape 43



43






PERGOLA LAMES



PERGOLA 3M WM END LOUVER
PN-200002801

1x






PERGOLA 3M WM LOUVER
PN-200002802

37x



44




45







1

ANTHRACITE: L197
BLANC: L201
NOIR: L199



46



47





3

ANTHRACITE: B199
BLANC: B207
NOIR: B203







PN-200003033

1x



48






49






6

ANTHRACITE: B226
BLANC: B230
NOIR: B228



50



51






3

ANTHRACITE: B199
BLANC: B207
NOIR: B203







PN-200003033

1x



52



45-46



53





3

ANTHRACITE: B199
BLANC: B207
NOIR: B203





PN-200002865

1x



54




PN-200003030
1x



PN-200003030
1x



PN-200001207
2x



55






3

ANTHRACITE: B199
BLANC: B207
NOIR: B203



PN-200002867

1x



56






3

ANTHRACITE: B199
BLANC: B207
NOIR: B203



PN-200002863

1x



57


5


ANTHRACITE: C120
 BLANC: C122
 NOIR: C121



3

ANTHRACITE: B199
 BLANC: B207
 NOIR: B203








PN-200003386
2X


PN-200003324
2x









58



59




60






3

ANTHRACITE: B199
BLANC: B207
NOIR: B203






PN-200003334

1x



61



PERGOLUX | PERGOLA ADOSSÉE

S4

3 × 6 M / 10' x 19'



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

