

S4

PERGOLA

PRO MAX



4x4m/13'x13'
AUTOPORTÉE

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678



S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX AUTOPORTÉE

INFORMATION



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install Moteur.s and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvers.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



INSTALLATIONSANLEITUNG:

Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et en parfait état avant de commencer le montage.

Fixez la structure sur une fondation solide en utilisant les fixations appropriées à votre type de sol.

(Le cas échéant) Installez les moteurs et le câblage comme indiqué. Assurez-vous que les composants électriques sont hors tension pendant l'installation.

Utilisez un équipement de levage et d'installation approprié.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart pendant l'installation.

Ne faites pas fonctionner la structure si des pièces sont desserrées ou mal installées.

Assurez-vous que la structure est solidement ancrée pour prévenir tout accident.

N'insérez pas vos doigts ou d'autres objets entre les lames.

MAINTENANCE :

Nettoyez régulièrement la structure en aluminium pour préserver son aspect et éviter l'accumulation de saleté.

Nettoyez également les gouttières régulièrement. Inspectez les pièces mobiles pour détecter toute trace d'usure et lubrifiez-les si nécessaire.

Vérifiez périodiquement les points d'ancrage pour garantir la stabilité.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany

26

DOP-MAX-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO MAX S4
External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

EXPLICATION DES SYMBOLES



Indique l'extérieur de la structure de la pergola.



Cette étape peut nécessiter un peu plus de force.



Indique l'intérieur de la structure de la pergola.



Informations importantes à respecter pendant l'installation.



Prudence lors de l'assemblage ou de la manipulation de cette pièce.



Cet article doit être acheté séparément.



Outils requis pour l'assemblage.



Appliquez du lubrifiant pour faciliter l'assemblage des vis.



La prise de terre doit être bien branchée avant de mettre l'appareil sous tension.



N'utilisez pas de marteau classique, cela pourrait causer des dommages.



Alignez les lames selon la direction du soleil pour un ombrage optimal.



Entrée CA.



Répétez cette étape le nombre de fois indiqué.




Moteur.



Faire pivoter.

INFORMATION



Toutes les vis **Pergolux** sont fabriquées en acier inoxydable, garantissant durabilité et résistance à la rouille. Pour éviter d'endommager les vis, suivez ces directives :

- **NE PAS TROP SERRER** : APPLIQUEZ UNE FORCE APPROPRIÉE POUR ÉVITER DE FAUSSER LE FILETAGE.
- **CHOISIR LE BON OUTIL** : UTILISEZ LE TOURNEVIS OU L'EMBOUT ADÉQUAT POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LA TÊTE DE VIS.
- **ASSURER UNE UTILISATION CORRECTE** : AVEC UNE INSTALLATION CONFORME, LES VIS CONSERVERONT LEUR INTÉGRITÉ ET LEUR FONCTIONNALITÉ DANS LE TEMPS.
- **UTILISER UN LUBRIFIANT** : APPLIQUEZ DU LUBRIFIANT POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE DES VIS.




Appliquez du lubrifiant pour faciliter l'assemblage des vis.



INFORMATION




3mm, 4mm, 5mm



TX15, TX20, TX25, TX30

CONTENU DES COLIS





ORDRE	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
①	C126	C127	C128
②	B284	B288	B292
③	B308	B310	B312
④	L264	L268	L266
⑤	L252	L256	L254
⑥	L240	L244	L242
⑦	MOTEUR		
⑧	BOITIER DE COMMANDE		
⑨	CÂBLE D'ALIMENTATION		
⑩	LED		

ARTICLES PAR CARTON

	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
	C126	C127	C128
		PN-200002467	4x
		PN-200002301	4x
		PN-200003584	4x
		PN-200002299	4x

ARTICLES PAR CARTON

	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
	B284	B288	B292
		PN-200003491 1x	
		PN-200003490 1x	
		PN-200002347 2x	
		PN-200002350 1x	
		PN-200002357 1x	

ARTICLES PAR CARTON



ANTHRACITE

BLANC

NOIR

2

B284

B288

B292



PN-200002360

1x



PN-200002348

1x



PN-200002323

2x



PN-20000
3278



150mm

PN-200003033

2x

PN-200003030

1x



PN-200003031

1x



4.2x12

PN-200001207

2x

ARTICLES PAR CARTON



ANTHRACITE BLANC NOIR

2

B284

B288

B292



PN-20000
3757



PN-200002282
4x



PN-200000832
4x



PN-200002298
4x



PN-20000
3496



PN-200002289
4x



PN-20000
3756



PN-200000958
4x



PN-20000
3750



PN-200003051
8x



PN-200003049
8x



PN-200003050
8x



PN-20000
3759



PN-200002291
4x



PN-200002318
12x



PN-20000
3497



PN-200002329
4x



PN-200000852
8x

ARTICLES PAR CARTON



ANTHRACITE BLANC NOIR

2

B284

B288

B292



PN-20000
3751



PN-200002355
1x



PN-200002333
1x



PN-200002328
2x



PN-200002327
1x



PN-200003500
1x



PN-200002324
1x



PN-200002321
1x



PN-200002330
1x



PN-200002325
1x



PN-200002340
1x



PN-200002341
3x



PN-200000832
4x



PN-200002326
1x



PN-200002134
2x

ARTICLES PAR CARTON



ANTHRACITE BLANC NOIR

2

B284

B288

B292



PN-20000
3495



PN-200002311
40x



PN-20000
3767



PN-200002286
8x




PN-20000
3768



PN-200002911
4x




PN-200002297
4x



PN-200002303
4x



PN-20000
3755



PN-200000655
8x



PN-20000
3758



PN-200002284
4x



PN-200001340
1x

ARTICLES PAR CARTON



ANTHRACITE

BLANC

NOIR

3

B308


B310

B312



PN-200003486

2x



PN-200002347

2x



Pré-Monté

PN-200002352

2x



PN-200002323

2x



PN-200002914

2x

ARTICLES PAR CARTON

				ANTHRACITE	BLANC	NOIR
				L264	L268	L266
				Standard = S PN-200002366 4x		
						
				Fin = E PN-200002362 1x		
						
				ANTHRACITE	BLANC	NOIR
				L252	L256	L254
				Standard = S PN-200002366 4x		
						
				LED =  PN-200002364 4x		
						

ARTICLES PAR CARTON



ANTHRACITE BLANC NOIR

L240

L244


L242



Standard = **(S)**
PN-200002366
4x



MOTEUR



Moteur
PN-200001562
1x



PN-200003773
1x



PN-200001624
1x



PN-200001625
2x

ARTICLES PAR CARTON



8

BOITIER DE COMMANDE



Boitier de
commande
1x



Clip Antenne
Matter
1x



PN-200002684
10x



PN-200002683
5x



QR-code
1x



Ruban 3M
1x



PN-200002756
1x



PN-200002754
1x



PN-200002758
1x



PN-200002753
2x



PN-200002759
2x



PN-200002757
1x

ARTICLES PAR CARTON



9

CÂBLE D'ALIMENTATION



PN-200003781

1x



10

LED

PN-20000
Zip Bag
3825



BANDEAU LED

4x



Faisceau 4 LED

1x



Tous les composants électriques doivent être testés avant l'installation.

Les LED + le moteur (et le chauffage) doivent être connectés au boîtier de commande et programmés afin de vérifier leur bon fonctionnement.



Matter + Smart Home peuvent être connectés à tout moment en scannant simplement le code QR fourni.





Boîtier de commande

[View](#)

4 × 4 m / 13' x 13'



4 × 4 m / 13' x 13'



INFORMATION

Allez-vous installer des persiennes, des parois vitrées ou des stores ?

Il est recommandé de retirer
ces caches rubans led et ces
clips maintenant, avant
d'installer la pergola.


Cache et clips



PN-200000512
Cache SnapFIT



Cache SnapFIT



INFORMATION

Installez-vous une lampe
chauffante, ou un ventilateur ?

Il est recommandé de retirer les
deux caches Snap-fit de la poutre
dès maintenant.


Cache et clips







PN-200000512
Cache SnapFIT





Cache SnapFIT




INFORMATION



!
Retirez la brosse de la poutre et mettez-la de côté. Elle sera installée lors d'une étape ultérieure du manuel.



INFORMATION





01

 **2**

ANTHRACITE: B284
BLANC: B288
NOIR: B292

 PN-200002286
8x



02

x2
PERGOLUX
PERGOLUX

1

ANTHRACITE: C126
BLANC: C127
NOIR: C128


x1
PERGOLUX

2

ANTHRACITE: B284
BLANC: B288
NOIR: B292

PN-200002467
4x

PN-200002297
4x



03

x2

PERGOLUX
PERGOLUX

1

ANTHRACITE: C126
BLANC: C127
NOIR: C128

x1

PERGOLUX

2


ANTHRACITE: B284
BLANC: B288
NOIR: B292



PN-200002299
4x



PN-200002308
20x



04



3

ANTHRACITE: B308
 BLANC: B310
 NOIR: B312




2

ANTHRACITE: B284
 BLANC: B288
 NOIR: B292






 PN-200003486
2x






 PN-200002311
20x






05





06



07



08



09






2

ANTHRACITE: B284
BLANC: B288
NOIR: B292



PN-200002298

4x



10




2

ANTHRACITE: B284
BLANC: B288
NOIR: B292






PN-200002282

4x



11



12







2

ANTHRACITE: B284
BLANC: B288
NOIR: B292



3

ANTHRACITE: B308
BLANC: B310
NOIR: B312



13



3

ANTHRACITE: B308
BLANC: B310
NOIR: B312



2



ANTHRACITE: B284
BLANC: B288
NOIR: B292



PN-200002323
2x



PN-200002323
2x



INFORMATION



Appliquer de la
graisse sur la pièce



2

ANTHRACITE: B284
BLANC: B288
NOIR: B292



PN-200003051

8x





PN-200003049

8x







PN-200003050


8x



14



15




PN-200003051
8x



PN-200003049
8x



PN-200003050
8x



16



2

ANTHRACITE: B284
BLANC: B288
NOIR: B292





PN-200002289

4x



PN-200000958

4x



17





2

ANTHRACITE: B284
BLANC: B288
NOIR: B292



PN-200002329

4x



18





2

ANTHRACITE: B284
BLANC: B288
NOIR: B292







PN-200000852





8x



19




20





21

 ANTHRACITE: B284 BLANC: B288 NOIR: B292	 PN-200002326 1x
 PN-200003500 1x	 PN-200002328 2x
 PN-200002330 1x	 PN-200002327 1x
 PN-200002324 1x	 PN-200002333 1x
	 PN-200002355 1x






22




Remettez le moteur
dans sa position initiale
avant de connecter
l'arbre au bras.


23




ENTREES ET SORTIES



24



!
Le boitier de commande
peut etre installe sur la
POUTRE W de votre
choix





25




Branchez le fil de terre
 avant de brancher
 l'appareil sur le secteur !




TERRE




26




Cable
d'atimentation
PN-200003781
1x





Cable d'atimentation
can be routed
through all the Poles.







27





Cable
d'atimentation
PN-200003781
1x






28



29



30



31




10


BANDEAU LED







Faisceau 4 LED





32



Faisceau 4 LED



33



34


8

BOITIER DE COMMANDE



Veuillez a ce que le cable de l'antenne Matter reste libre et ne l'attachez pas au cable de la LED et du moteur.



S4




PN-200002683
 5x




PN-200002684
 10x



35







!
Acheminez le câble
d'antenne et placez-le
sous la pièce mise en
évidence (réf.
200002329).





!
Antenne Matter

36





INFORMATION




37




Antenne Matter
1x





Antenne Matter





PERGOLUX PRO MAX 4x4

PN-200002366



12x



Standard = **(S)**



PN-200002364



4x



LED =



PN-200002362




1x



Fin = **(E)**




39




!

Veuillez retirer ces trois composants de la LAME LED. Il faut les démonter pour faciliter l'installation des LED à partir de l'étape 57.




40






!




Retirez ces deux composants de la LAME LED. Il est nécessaire de les démonter pour faciliter l'installation de la LED à partir de l'étape 57.





41




42




43




44



Faites passer le câble LED à travers la grande ouverture de la pièce portant la référence PN-200002312




45




!


Faites glisser le câble LED de la grande ouverture vers la plus petite ouverture de la pièce n° PN-200002312





46





!
Utilisez la pièce n°
PN-200002313 pour fixer
le câble LED dans la plus
petite ouverture





47








48



49



50



51



4




ANTHRACITE: L264
BLANC: L268
NOIR: L266

E






PN-200002362





1x








52






53








54




55





56












!
Branchez le câble LED
au connecteur LED à 4
broches







58







59







60





61




62



INFORMATION



Choisissez l'une des quatre pièces portant la référence PN-200002303 et percez un trou de 10 mm de diamètre pour y faire passer le câble d'alimentation. Cette pièce doit être montée sur le POTEAU D'ANGLE comme indiqué à l'étape 64




63



2

ANTHRACITE: B284
BLANC: B288
NOIR: B292




PN-200002303

3x








PN-200002911




3x







64







65






66



67




68



S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX AUTOPORTÉE

4X4M / 13'x13'



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

