


S4

PERGOLA

PRO MAX



3 × 3m / 10' x 10'
ADOSSÉE

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678



INFORMATION



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install Moteurs and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvers.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et en parfait état avant de commencer le montage.

Fixez la structure sur une fondation solide en utilisant les fixations appropriées à votre type de sol.

(Le cas échéant) Installez les moteurs et le câblage comme indiqué. Assurez-vous que les composants électriques sont hors tension pendant l'installation.

Utilisez un équipement de levage et d'installation approprié.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart pendant l'installation.

Ne faites pas fonctionner la structure si des pièces sont desserrées ou mal installées.

Assurez-vous que la structure est solidement ancrée pour prévenir tout accident.

N'insérez pas vos doigts ou d'autres objets entre les lames.

MAINTENANCE :

Nettoyez régulièrement la structure en aluminium pour préserver son aspect et éviter l'accumulation de saleté.

Nettoyez également les gouttières régulièrement. Inspectez les pièces mobiles pour déceler toute trace d'usure et lubrifiez-les si nécessaire.

Vérifiez périodiquement les points d'ancrage pour garantir la stabilité.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany

26

DOP-MAX-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO MAX S4
External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

EXPLICATION DES SYMBOLES



Indique l'extérieur de la structure de la pergola.



Cette étape peut nécessiter un peu plus de force.



Indique l'intérieur de la structure de la pergola.



Informations importantes à respecter pendant l'installation.



Prudence lors de l'assemblage ou de la manipulation de cette pièce.



Cet article doit être acheté séparément.



Outils requis pour l'assemblage.



Appliquez du lubrifiant pour faciliter l'assemblage des vis.



La prise de terre doit être bien branchée avant de mettre l'appareil sous tension.



N'utilisez pas de marteau classique, cela pourrait causer des dommages.



Alignez les lames selon la direction du soleil pour un ombrage optimal.



Entrée CA.



Répétez cette étape le nombre de fois indiqué.




Moteur.



Faire pivoter.

INFORMATION




Toutes les vis **Pergolux** sont fabriquées en acier inoxydable, garantissant durabilité et résistance à la rouille. Pour éviter d'endommager les vis, suivez ces directives :

- **NE PAS TROP SERRER** : APPLIQUEZ UNE FORCE APPROPRIÉE POUR ÉVITER DE FAUSSER LE FILETAGE.
- **CHOISIR LE BON OUTIL** : UTILISEZ LE TOURNEVIS OU L'EMBOUT ADÉQUAT POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LA TÊTE DE VIS.
- **ASSURER UNE UTILISATION CORRECTE** : AVEC UNE INSTALLATION CONFORME, LES VIS CONSERVERONT LEUR INTÉGRITÉ ET LEUR FONCTIONNALITÉ DANS LE TEMPS.
- **UTILISER UN LUBRIFIANT** : APPLIQUEZ DU LUBRIFIANT POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE DES VIS.




Appliquez du lubrifiant pour faciliter l'assemblage des vis.



INFORMATION




3mm, 4mm, 5mm



TX15, TX20, TX25, TX30

CONTENU DES COLIS



ORDRE	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
①	C126	C127	C128
②	B295	B299	B303
③	B313	B315	B317
④	L269	L273	L271
⑤	L257	L261	L259
⑥	MOTEUR		
⑦	BOITIER DE COMMANDE		
⑧	CÂBLE D'ALIMENTATION		
⑨	LED		

ARTICLES PAR CARTON



ANTHRACITE

BLANC

NOIR

1

C126

C127

C128



PN-200002467

2x



PN-200002301

2x



PN-200003584



2x



PN-200002299

2x

ARTICLES PAR CARTON

	ANTHRACITE BLANC NOIR		
	2	B295	B299 B303
		PN-200003505 1x	
		PN-200003523 1x	
		PN-200002932 2x	
		PN-200002927 1x	
		PN-200002929 1x	

ARTICLES PAR CARTON



ANTHRACITE

BLANC

NOIR

2

B295

B299

B303



PN-200002934

1x



PN-200002935

1x



PN-200003587

2x



PN-200003519

1x



PN-200001340

1x



PN-20000
3278



PN-200003033

2x

PN-200003030

1x



PN-200003031

1x



PN-200001207

2x

ARTICLES PAR CARTON



ANTHRACITE BLANC NOIR

2

B295

B299

B303

PN-20000
Zip Bag
3755



PN-200000655
4x

PN-20000
Zip Bag
3496



PN-200002289
4x

PN-20000
Zip Bag
3753



PN-200002284
2x



PN-200002368
2x

PN-20000
Zip Bag
3499



PN-200002282
4x



PN-200000832
2x



PN-200002311
2x



PN-200002298
2x



PN-200002369
2x

PN-20000
Zip Bag
3756



PN-200000958
4x

PN-20000
Zip Bag
3495



PN-200002311
40x

PN-20000
Zip Bag
3750



PN-200003049
8x



PN-200003050
8x



PN-200003051
8x

ARTICLES PAR CARTON



ANTHRACITE BLANC NOIR

2

B295

B299

B303



PN-20000
3751



PN-200003500
1x



PN-200002324
1x



PN-200002321
1x



PN-200002330
1x



PN-200002325
1x



PN-200002340
1x



PN-200002341
3x



PN-200000832
4x



PN-200002326
1x



PN-200002134
2x



PN-200002355
1x



PN-200002333
1x



PN-200002328
2x



PN-200002327
1x

ARTICLES PAR CARTON



ANTHRACITE BLANC NOIR

2

B295

B299

B303



PN-20000
3498



PN-200002291
6x



PN-200002318
18x



PN-20000
3497




PN-200002329
4x



PN-200000852
8x




PN-20000
3752



PN-200002373
5x



PN-200002319
5x



PN-200002290
5x



PN-200002292
5x



PN-20000
3754



PN-200002371
2x



PN-200002370
2x



PN-20000
3768



PN-200002911
2x




PN-200002297
2x



PN-20000
3767



PN-200002286
4x



PN-200002303
2x

ARTICLES PAR CARTON



ANTHRACITE BLANC NOIR

3

B313


B315

B317



PN-200003528

2x



PN-200003550

2x



Premounted
PN-200003516

2x



PN-200003587

2x



PN-200003530

2x

ARTICLES PAR CARTON



ANTHRACITE BLANC NOIR

4

L269

L273

L271



Standard = **S**
PN-200003533

4x



Fin = **E**
PN-200003535

1x



ANTHRACITE BLANC NOIR

5

L257

L261

L259

Standard = **S**
PN-200003533

4x

LED = 
PN-200003537

4x



ARTICLES PAR CARTON



6

MOTEUR



Moteur
PN-200001562
1x



PN-200003773
1x



PN-200001624
1x



PN-200001625
2x

ARTICLES PAR CARTON



7

BOITIER DE COMMANDE



Boitier de
commande
1x



Antenne Matter
clip
1x



PN-200002684
10x



PN-200002683
5x



QR-code
1x



3M tape
1x



PN-200002756
1x



PN-200002754
1x



PN-200002758
1x



PN-200002753
2x



PN-200002759
2x



PN-200002757
1x

ARTICLES PAR CARTON



8

CÂBLE D'ALIMENTATION



PN-200003781

1x



9

LED

PN-20000
Zip Bag
3826



BANDEAU LED

4x



FAISCEAU 4 LED

1x



Tous les composants électriques doivent être testés avant l'installation.

Les LED + le moteur (et le chauffage) doivent être connectés au boîtier de commande et programmés afin de vérifier leur bon fonctionnement.


Matter + Smart Home peuvent être connectés à tout moment en scannant simplement le code QR fourni.




Boîtier de commande

[View Manual](#)

3 x 3 M / 10' x 10'



3 × 3 M / 10' x 10'



INFORMATION

**Allez-vous installer
des persiennes,
des parois vitrées
ou des stores ?**

Il est recommandé de retirer
ces caches rubans led et ces
clips maintenant, avant
d'installer la pergola.


Cache et clips



PN-200000512
Cache SnapFIT



Cache SnapFIT



INFORMATION

Installez-vous une lampe chauffante, ou un ventilateur ?

Il est recommandé de retirer les deux caches Snap-fit de la poutre dès maintenant.


Cache et clips







PN-200000512
Cache SnapFIT





Cache SnapFIT




INFORMATION



!
Retirez la brosse de la poutre et mettez-la de côté. Elle sera installée lors d'une étape ultérieure du manuel.



INFORMATION




01







2

ANTHRACITE: B295
BLANC: B299
NOIR: B303



PN-200002286

4x



2



02


1


ANTHRACITE: C126
 BLANC: C127
 NOIR: C128


2

ANTHRACITE: B295
 BLANC: B299
 NOIR: B303


 PN-200002467
2x


 PN-200002297
2x



03



1

ANTHRACITE: C126
BLANC: C127
NOIR: C128



2


ANTHRACITE: B295
BLANC: B299
NOIR: B303



PN-200002299
2x



PN-200002308
10x




04



2

ANTHRACITE: B295
BLANC: B299
NOIR: B303



PN-200002373



5x



x10







Installez les premier et dernier supports muraux (réf. PN-200002373) à une distance de 2 700 mm l'un de l'autre. Placez les supports restants entre les deux, en veillant à ce qu'ils soient répartis de manière uniforme.



2731 mm
107 1/2"



05




06





2

ANTHRACITE: B295
BLANC: B299
NOIR: B303








PN-200002290




5x



07



08



09



1

ANTHRACITE: C126
BLANC: C127
NOIR: C128



2


ANTHRACITE: B295
BLANC: B299
NOIR: B303






PN-200002467
2x





PN-200002311
10x




10







11






12



13



14



15





2




ANTHRACITE:	B295
BLANC:	B299
NOIR:	B303





PN-200000655
4x







16



17



18



19




2

ANTHRACITE: B295
BLANC: B299
NOIR: B303






PN-200002282



4x



20



21



22





3

ANTHRACITE: B313
BLANC: B315
NOIR: B317



2

ANTHRACITE: B295
BLANC: B299
NOIR: B303



INFORMATION



Appliquer de la
graisse sur la pièce



2

ANTHRACITE: B295
BLANC: B299
NOIR: B303



PN-200003051

8x





PN-200003049

8x







PN-200003050




8x







23







24







25



26




27





28





 ANTHRACITE: B295 BLANC: B299 NOIR: B303	 PN-200002326 1x
 PN-200003500 1x	 PN-200002328 2x
 PN-200002330 1x	 PN-200002327 1x
 PN-200002324 1x	 PN-200002333 1x
	 PN-200002355 1x




29





30



ENTRÉES ET SORTIES




ARTICLES PAR CARTON





Si vous prévoyez de faire passer le câble d'alimentation par les coins arrière, percez un trou de 10 mm de diamètre dans le cache d'angle (réf. 200002370) comme illustré. Cela permettra au câble de passer lors de l'installation à l'étape 71.


Remarque : l'illustration indique l'emplacement du trou pour un montage dans le coin droit ; si le montage s'effectue à partir du coin gauche, percez le trou du côté opposé.






31




!
Le boîtier de commande
peut être installé sur le
modèle Preferred W
POUTRE




32




33




Câble
d'alimentation
PN-200003781
1x





Le câble d'alimentation
peut être passé à
travers tous les
poteaux.






34





Câble
d'alimentation
PN-200003781
1x






35




36




37




38




FAISCEAU 4 LED




39



FAISCEAU 4 LED



40



41



Veillez à ce que le câble de l'antenne Matter reste libre et ne l'attachez pas au câble de la LED et du moteur.

S4






PN-200002683

5x


PN-200002684

10x











!
Acheminez le câble
d'antenne et placez-le
sous la pièce mise en
évidence (réf.
PN-200002329).



43



INFORMATION





!
Antenne Matter

44




Clip Antenne Matter

1x




45





PERGOLUX PRO MAX 3×3


PN-200003533




PN-200003537




PN-200003535




46



!
Veuillez retirer ces trois composants de la LAME LED. Il faut les démonter pour faciliter l'installation des LED à partir de l'étape 64.




47







!




Retirez ces deux composants du LED LAME. Il est nécessaire de les démonter pour faciliter l'installation des LED à partir de l'étape 64.





48




49




50




51



Faites passer le câble LED à travers la grande ouverture de la pièce portant la référence PN-200002312




52




!

Faites glisser la LED du câble de la grande ouverture vers la plus petite ouverture de la pièce n° PN-200002312




53





5





Utilisez la pièce n°
PN-200002313 pour fixer
le câble LED dans la plus
petite ouverture






54



55



56



57



4



ANTHRACITE: L269
BLANC: L273
NOIR: L271

E



PN-200003535

1x



58



4




ANTHRACITE: L269
BLANC: L273
NOIR: L271

E






PN-200003535





1x





59








60








61




62





63












!
Branchez la LED du
câble au fil de la LED à
4 broches.



65







66







60-61







67







68




69



70






71









ANTHRACITE: C126
BLANC: C127
NOIR: C128






ANTHRACITE: B296
BLANC: B300
NOIR: B304



72






73






74



ANTHRACITE: B295
BLANC: B299
NOIR: B303




75



S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX ADOSSÉE

3X3M / 10'x10'



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

