


S4

PERGOLA



3 × 3m / 10' x 10'
AUTOPORTÉE

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678



INFORMATION



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install Moteurs and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvers.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et en parfait état avant de commencer le montage.

Fixez la structure sur une fondation solide en utilisant les fixations appropriées à votre type de sol.

(Le cas échéant) Installez les moteurs et le câblage comme indiqué. Assurez-vous que les composants électriques sont hors tension pendant l'installation.

Utilisez un équipement de levage et d'installation approprié.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart pendant l'installation.

Ne faites pas fonctionner la structure si des pièces sont desserrées ou mal installées.

Assurez-vous que la structure est solidement ancrée pour prévenir tout accident.

N'insérez pas vos doigts ou d'autres objets entre les lames.

MAINTENANCE :

Nettoyez régulièrement la structure en aluminium pour préserver son aspect et éviter l'accumulation de saleté.

Nettoyez également les gouttières régulièrement. Inspectez les pièces mobiles pour déceler toute trace d'usure et lubrifiez-les si nécessaire.

Vérifiez périodiquement les points d'ancrage pour garantir la stabilité.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany
26

DOP-PER-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola S4

External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

EXPLICATION DES SYMBOLES



Indique l'extérieur de la structure de la pergola.



Cette étape peut nécessiter un peu plus de force.



Indique l'intérieur de la structure de la pergola.



Informations importantes à respecter pendant l'installation.



Prudence lors de l'assemblage ou de la manipulation de cette pièce.



Cet article doit être acheté séparément.



Outils requis pour l'assemblage.



Appliquez du lubrifiant pour faciliter l'assemblage des vis.



La prise de terre doit être bien branchée avant de mettre l'appareil sous tension.



N'utilisez pas de marteau classique, cela pourrait causer des dommages.



Alignez les lames selon la direction du soleil pour un ombrage optimal.



Entrée CA



Répétez cette étape le nombre de fois indiqué.




Moteur



Faites pivoter / Retournez.

INFORMATION





Toutes les vis **PERGOLUX** sont en acier inoxydable, ce qui garantit leur durabilité et leur résistance à la rouille. Pour éviter d'endommager les vis, veuillez suivre ces consignes :




- **Ne pas trop serrer** : Appliquez une force appropriée pour éviter de fausser le filetage.
- **choisir le bon outil** : Utilisez le tournevis ou l'embout adéquat pour éviter d'endommager la tête de vis.
- **assurer une utilisation correcte** : Avec une installation conforme, les vis conserveront leur intégrité et leur fonctionnalité dans le temps.
- **utiliser un lubrifiant** : Appliquez du lubrifiant pour faciliter l'assemblage des vis.



OUTILS




3mm, 4mm, 5mm



TX15, TX20, TX25, TX30

CONTENU DES COLIS




ORDRE	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
①	L191	L195	L193
②	L203	L207	L205
③	B208	B212	B210
④	B187	B193	B190
⑤	C120	C122	C121
⑥	MANUEL MOTEUR	MANUEL MOTEUR	MANUEL MOTEUR

** Si LEDs commandées	
⑦	BOÎTIER DE COMMANDE
⑧	CÂBLE D'ALIMENTATION
⑨	BOÎTE À LED

CONTENU DES COLIS


	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
	L191	L195	L193

1



	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
	L203	L207	L205

2



CONTENU DES COLIS



ANTHRACITE

BLANC

NOIR

3

B208

B212

B210



PN-200002746

2x



Pré-monté

PN-200002708

2x

CONTENU DES COLIS



ANTHRACITE

BLANC

NOIR

4

B187

B193

B190



PN-200002988

1x



PN-200002990

1x



PN-200002859

1x



PN-200002952

1x



PN-200002953

1x

CONTENU DES COLIS



Si un sachet ne comporte pas d'autocollant de référence, reportez-vous au manuel.



ANTHRACITE

BLANC

NOIR

4

B187

B193

B190



PN-200002954

1x



PN-20000

3280

5.5x60
7/32" x
2-3/8"



PN-200000560

20x



PN-20000

3320



PN-200000826

2x



PN-20000

3310



PN-200002709

4x

5.5 x 70



PN-200000958

4x



PN-20000

3282



PN-200001514

4x

4.2x16
5/32" x 5/8"



PN-200000840

12x



PN-20000

3278



PN-200003031

1x



PN-200003030

1x



150mm

PN-200003033

2x

4.2x16
5/32" x 5/8"



PN-200001207

2x

CONTENU DES COLIS



Si un sachet ne comporte pas d'autocollant de référence, reportez-vous au manuel.



ANTHRACITE

BLANC

NOIR

4

B187

B193

B190



PN-20000
3319



PN-200003370
1x



PN-200003367
1x



PN-200003368
2x



PN-200000853
2x



PN-200000502
1x



PN-200000561
1x



PN-200000511
2x



PN-200003317
1x



PN-200003318
1x



PN-20000
3342



PN-200002706
8x



PN-20000
3279



PN-200000568
32x



PN-20000
3281



PN-200002622
4x



PN-200000680
8x



PN-200001340
1x

CONTENU DES COLIS



ANTHRACITE

BLANC

NOIR

5

C120


C122

C121



PN-200002606

4x



PN-200003386

4x



PN-200002614


4x

CONTENU DES COLIS



6

MANUEL MOTEUR



Manuel Moteur
PN-200003774

1x



PN-200003773

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x



Manivelle

1x

CONTENU DES COLIS



**** Si LEDs commandées.**



7

BOÎTIER DE COMMANDE



Boîtier de
commande
1x



Matter antenna
clip
1x



PN-200002684
10x



PN-200002683
5x



QR-code
1x



3M tape
1x



PN-200002756
1x



PN-200002754
1x



PN-200002758
1x



PN-200002753
2x



PN-200002759
2x



PN-200002757
1x

CONTENU DES COLIS



**** Si LEDs commandées.**



8

CÂBLE
D'ALIMENTATION



PN-200003781

1x



**** Si LEDs commandées.**



9

BOÎTE À LED



LED Light Strip

4x



Tous les composants électriques doivent être testés avant l'installation.

Les leds + le moteur (et la lampe chauffante) doivent être connectés au boîtier de commande et programmés pour garantir leur bon fonctionnement.


Matter + smart home peuvent être connectés à tout moment en scannant simplement le code QR fourni.




Boîtier de commande

[View Manual](#)

3 × 3 M / 10' x 10'




3 × 3 m / 10'x10'



**PENTE
DRAINAGE**



MANUEL MOTEUR



INFORMATION

Allez-vous installer des persiennes, des parois vitrées ou des stores ?

Il est recommandé de retirer ces caches rubans led et ces clips maintenant, avant d'installer la pergola.


Cache et clips



PN-200000512
Clip de fixation Snapfit



Cache Snapfit



Installez-vous une
lampe chauffante, un
ventilateur ou des
lumières LED ?

Cache Snapfit

PN-200002990




The diagram illustrates the assembly of the PN-200002990 door. A long, thin profile with a 'Cache Snapfit' is shown at the top. A large circular inset provides a detailed view of the door's internal structure, showing the profile being inserted into a channel. A red circle highlights a specific detail of the door's internal mechanism, which is further enlarged in a small inset at the bottom right.

PN-200000512
LED STRIP COVER CLIP






Cache Snapfit

INFORMATION



PN-200002990



01



5

ANTHRACITE: C120
BLANC: C122
NOIR: C121



4

ANTHRACITE: B187
BLANC: B193
NOIR: B190



PN-200002606
4x




PN-200002614
4x



PN-200000560
20x



PN-20000
3280 Zip Bag



PN-200002606

PN-200002614

PN-200000560



PN-200000560

4

02


 **4**

ANTHRACITE: B187
BLANC: B193
NOIR: B190



PN-200002706
8x

PN-20000
3342 






INFORMATION






ANTHRACITE: C120
BLANC: C122
NOIR: C121



ANTHRACITE: B187
BLANC: B193
NOIR: B190



03



04

x7
PERGOLUX


4

ANTHRACITE: B187
BLANC: B193
NOIR: B190




PN-200000568
16x

PN-20000
3279

Zip Bag



05



06



4



ANTHRACITE: B187
BLANC: B193
NOIR: B190



PN-200000568

16x

PN-20000
3279




INFORMATION

Vous avez commandé des lumières led ?



C'est le moment de commencer l'assemblage.

Suivez les instructions pour les lumières led dans le pdf de montage et la vidéo en lien :



07



 **4**

ANTHRACITE: B187
BLANC: B193
NOIR: B190


 PN-200002709
4x

 PN-200000958
4x

PN-20000 **3310** 



08




PN-200003774

1x



PN-200003773

1x




09



MANUEL MOTEUR



PN-200001625
2x



10

4

ANTHRACITE: B187

BLANC: B193

NOIR: B190

PN-200003318

1x

PN-200003317

1x

PN-200000511

2x

PN-200000502

1x



PN-200000561

1x

PN-20000

3319

Zip Bag



11



4

ANTHRACITE: B187
 BLANC: B193
 NOIR: B190



PN-200003367
1x



PN-200000853
2x





PN-200003370
1x







PN-200003368
2x

PN-20000
3319






12



ENTRÉES ET SORTIES





** Si LEDs commandées.







**** Si LEDs commandées.**

13




Le boîtier de commande
peut être installé sur la
poutre en W de votre
choix





** Si LEDs commandées.



14



Raccordez le fil de terre
avant de brancher
l'appareil sur le secteur !




TERRE






** Si LEDs commandées.


15



Câble
d'alimentation
PN-200003781
1x







Le câble d'alimentation
peut passer par tous les
poteaux.





**** Si LEDs commandées.**

16






17

1

Une lampe
chauffante ?
Faites-le
maintenant.

Suivez les instructions du
manuel de montage de la
lampe chauffante.



2

C'est le moment de
connecter le
moteur et les LEDs
au boîtier de
commande de la
pergola.

Suivez les instructions du
manuel de montage.





** Si LEDs commandées.

18



S4





PN-200002683

5x



PN-200002684

10x



19

x7
PERGOLUX

4



ANTHRACITE: B187
BLANC: B193
NOIR: B190

PN-200002622

4x

PN-20000
3281

Zip Bag



20

x1
PERGOLUX

4


ANTHRACITE: B187
BLANC: B193
NOIR: B190

PN-200000680


8x

PN-20000
3281

Zip Bag




21



Dirigez l'antenne Matter
et placez-la sous la pièce
mise en évidence (réf.
200002622).



Matter Antenna






22

 **x1**


3

ANTHRACITE: B208
BLANC: B212
NOIR: B210

 **PN-200002708**
2x






INFORMATION




23





Matter Antenna Clip
1x




24



25



Réglez le moteur en
vue de son
montage à l'étape 26



26



4

ANTHRACITE: B187
 BLANC: B193
 NOIR: B190






PN-200002954
1x




PN-200000826
2x

PN-20000

3320







PERGOLA LAMES



P.PERGOLA 3M FS END LOUVER
PN-200002718

1x



P.PERGOLA 3M FS LOUVER
PN-200002714





18x

27



1

ANTHRACITE: L191
BLANC: L195
NOIR: L193



28





1

ANTHRACITE: L191
BLANC: L195
NOIR: L193




PN-200002714

1x



PN-200003004



29






1

ANTHRACITE: L191
BLANC: L195
NOIR: L193



PN-200002714

1x



30




4

ANTHRACITE: B187
BLANC: B193
NOIR: B190



PN-200003033
1x

PN-20000
3278 






31

x1
PERGOLUX






2

ANTHRACITE: L203
BLANC: L207
NOIR: L205

PN-200002718
1x



32




33

 **x1**

2

ANTHRACITE: L203
BLANC: L207
NOIR: L205

 PN-200002718
1x



34





4

ANTHRACITE: B187
BLANC: B193
NOIR: B190



PN-200003033
1x

PN-20000
3278

35

x2

PERGOLUX
PERGOLUX

1

ANTHRACITE: L191
BLANC: L195
NOIR: L193

x1


PERGOLUX

2

ANTHRACITE: L203
BLANC: L207
NOIR: L205

PN-200002714
11x

PN-200002714
6x



36





ANTHRACITE: B187
BLANC: B193
NOIR: B190

4



PN-200002953
1x



37

4

ANTHRACITE: B187

BLANC: B193

NOIR: B190

PN-200003030

1x

PN-200003031

1x



PN-200001207

2x

PN-20000

3278

Zip Bag



38






4

ANTHRACITE: B187
BLANC: B193
NOIR: B190



PN-200002859

1x



39






4

ANTHRACITE: B187
BLANC: B193
NOIR: B190







PN-200002952

1x



40



41



4

ANTHRACITE: B187
 BLANC: B193
 NOIR: B190



PN-200001514



4x






PN-200000840

12x




PN-20000
3282



42



43



PERGOLUX | PERGOLA AUTOPORTÉE S4

3X3M / 10'x10'



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

