


S4

# PERGOLA

## PRO



**3×6m/10'x19'**  
AUTOPORTÉE

PERGOLUX



Type Approved  
Regular  
Production  
Surveillance

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 1111317678



## INFORMATION

**INSTALLATION  
INSTRUCTIONS:**

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install Moteurs and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

**SAFETY WARNINGS:**

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvers.

**MAINTENANCE:**

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.

**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :**

Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et en parfait état avant de commencer le montage.

Fixez la structure sur une fondation solide en utilisant les fixations appropriées à votre type de sol.

(Le cas échéant) Installez les moteurs et le câblage comme indiqué. Assurez-vous que les composants électriques sont hors tension pendant l'installation.

Utilisez un équipement de levage et d'installation approprié.

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ :**

Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart pendant l'installation.

Ne faites pas fonctionner la structure si des pièces sont desserrées ou mal installées.

Assurez-vous que la structure est solidement ancrée pour prévenir tout accident.

N'insérez pas vos doigts ou d'autres objets entre les lames.

**MAINTENANCE :**

Nettoyez régulièrement la structure en aluminium pour préserver son aspect et éviter l'accumulation de saleté.

Nettoyez également les gouttières régulièrement. Inspectez les pièces mobiles pour détecter toute trace d'usure et lubrifiez-les si nécessaire.

Vérifiez périodiquement les points d'ancrage pour garantir la stabilité.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,  
36043 Fulda,  
Germany

26

**DOP-PRO-FSWM-S4**

EN 13561:2015

**Pergolux Pergola PRO S4**

**External use in buildings and other  
construction works**

**Resistance to wind loads: Class6(EN13561)**

# EXPLICATION DES SYMBOLES



Indique l'extérieur de la structure de la pergola.



Cette étape peut nécessiter un peu plus de force.



Indique l'intérieur de la structure de la pergola.



Informations importantes à respecter pendant l'installation.



Prudence lors de l'assemblage ou de la manipulation de cette pièce.



Cet article doit être acheté séparément.



Outils requis pour l'assemblage.



Appliquez du lubrifiant pour faciliter l'assemblage des vis.



La prise de terre doit être bien branchée avant de mettre l'appareil sous tension.



N'utilisez pas de marteau classique, cela pourrait causer des dommages.



Alignez les lames selon la direction du soleil pour un ombrage optimal.



Entrée AC



Répétez cette étape le nombre de fois indiqué.




Moteur




Faites pivoter / Retournez.

# INFORMATION



PN-200002625

Utilisez un mastic de haute qualité, résistant aux intempéries et à la moisissure, pour sceller les angles de la pergola et éviter les infiltrations. Optez pour des produits spécialement conçus pour une utilisation en extérieur et offrant une adhérence solide et durable.



ø12mm


Sur béton

Sur bois

x20

x20

Achetez le matériel d'ancrage / les vis adaptés à votre surface d'installation.



SHOP

# INFORMATION



---

Toutes les vis **PERGOLUX** sont en acier inoxydable, ce qui garantit leur durabilité et leur résistance à la rouille. Pour éviter d'endommager les vis, veuillez suivre ces consignes :




- NE PAS TROP SERRER : APPLIQUEZ UNE FORCE APPROPRIÉE POUR ÉVITER DE FAUSSER LE FILETAGE.
- CHOISIR LE BON OUTIL : UTILISEZ LE TOURNEVIS OU L'EMBOUT ADÉQUAT POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LA TÊTE DE VIS.
- ASSURER UNE UTILISATION CORRECTE : AVEC UNE INSTALLATION CONFORME, LES VIS CONSERVERONT LEUR INTÉGRITÉ ET LEUR FONCTIONNalité DANS LE TEMPS.
- UTILISER UN LUBRIFIANT : APPLIQUEZ DU LUBRIFIANT POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE DES VIS.



# INFORMATION




3mm, 4mm, 5mm



TX15, TX20, TX25, TX30



# CONTENU DES COLIS



| ORDRE | ANTHRACITE           | BLANC | NOIR |
|-------|----------------------|-------|------|
| ①     | C120                 | C122  | C121 |
| ②     | C123                 | C125  | C124 |
| ③     | L215                 | L219  | L217 |
| ④     | B235                 | B243  | B239 |
| ⑤     | B256                 | B260  | B258 |
| ⑥     | B268                 | B272  | B270 |
| ⑦     | MOTEUR               |       |      |
| ⑧     | BLANC / RGB LED      |       |      |
| ⑨     | BOÎTIER DE COMMANDE  |       |      |
| ⑩     | CÂBLE D'ALIMENTATION |       |      |



# ARTICLES DANS LA BOÎTE

|                                                                                        | ANTHRACITE                | BLANC | NOIR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------|
|                                                                                                                                                                         | C120                      | C122  | C121 |
|     | PN-200002606<br><b>4x</b> |       |      |
|   | PN-200003386<br><b>4x</b> |       |      |
|                                                                                      | PN-200002614<br><b>4x</b> |       |      |

ARTICLES DANS LA BOÎTE

|                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                             |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------|-------|------|
| <div><div><div><div>PERGOLUX</div><div>PERGOLUX</div></div><div><div>x2</div><div>2</div></div></div></div>                                                                             |  |  |  | ANTHRACITE                                                  | BLANC | NOIR |
|                                                                                                                                                                                         |  |  |  | C123                                                        | C125  | C124 |
| <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>                                                                                                           |  |  |  | <div><div></div><div>PN-200002782</div><div>2x</div></div>  |       |      |
|                                                                                                                                                                                         |  |  |  | <div><div></div><div>PN-200002783</div><div>2X</div></div>  |       |      |
|                                                                                                                                                                                         |  |  |  | <div><div></div><div>PN-200002785</div><div>2x</div></div>  |       |      |
| <div><div><div><div>PERGOLUX</div><div>PERGOLUX</div><div>PERGOLUX</div><div>PERGOLUX</div><div>PERGOLUX</div><div>PERGOLUX</div></div><div><div>x6</div><div>3</div></div></div></div> |  |  |  | ANTHRACITE                                                  | BLANC | NOIR |
|                                                                                                                                                                                         |  |  |  | L215                                                        | L219  | L217 |
| <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>                                                                                                           |  |  |  | <div><div></div><div>PN-200002629</div><div>36x</div></div> |       |      |

# ARTICLES DANS LA BOÎTE

|    | ANTHRACITE    BLANC    NOIR                                                          |                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
|                                                                                     | 4                                                                                    | B235                      | B243    B239 |
|    |     | PN-200003355<br><b>1x</b> |              |
|   |    | PN-200002862<br><b>1x</b> |              |
|  |   | PN-200002867<br><b>1x</b> |              |
|  |  | PN-200002863<br><b>1x</b> |              |
|  |   | PN-200002866<br><b>1x</b> |              |

# ARTICLES DANS LA BOÎTE



Si un sachet ne comporte pas d'autocollant de référence, reportez-vous au manuel.



ANTHRACITE

BLANC

NOIR

4

B235

B243

B239



PN-200002865

1x



PN-200003380

1x



PN-20000  
**3346**



PN-200000560

28x



PN-20000  
**3320**



PN-200000826

2x



PN-20000  
**3414**



PN-200000732

2x



PN-200000415

8x



PN-200000731

2x



PN-200000668

4x




PN-20000  
**3282**



PN-200001514

4x



PN-200000840

12x



PN-20000  
**3279**



PN-200000568

32x



PN-20000  
**3483**



PN-200003385

2x

# ARTICLES DANS LA BOÎTE



Si un sachet ne comporte pas d'autocollant de référence, reportez-vous au manuel.



ANTHRACITE

BLANC

NOIR

4

B235

B243

B239



PN-20000  
**3278**



PN-200003033  
**2x**

PN-200003030  
**1x**




PN-200003031  
**1x**

PN-200001207  
**2x**



PN-20000  
**3285**



PN-200000507  
**4x**

PN-200000569  
**8x**

PN-200000568  
**4x**



PN-20000  
**3276**



PN-200002618  
**4x**

PN-200000571  
**4x**



PN-20000  
**3379**



PN-200000960  
**4x**



PN-20000  
**3277**



PN-200002617  
**4x**



PN-20000  
**3284**



PN-200002625  
**4x**



PN-20000  
**3281**



PN-200002622  
**4x**



PN-200000680  
**8x**

# ARTICLES DANS LA BOÎTE



Si un sachet ne comporte pas d'autocollant de référence, reportez-vous au manuel.



ANTHRACITE    BLANC    NOIR

4

B235

B243

B239



PN-20000  
**3371**



PN-200003372  
**1x**

PN-200001946  
**1x**



PN-200000502  
**1x**



PN-200003373  
**1x**

PN-200000561  
**1x**



PN-20000  
**3603**



PN-200000826  
**6x**



PN-200001340  
**1x**



ANTHRACITE    BLANC    NOIR

5

B256

B260

B258






PN-200003290  
**2x**

**Pré-monté**  
PN-200002626  
**2x**



PN-200003397  
**2x**

# ARTICLES DANS LA BOÎTE

|                                                                                     |                                                                                      |                    |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|    | ANTHRACITE    BLANC    NOIR                                                          |                    |              |
|                                                                                     | <div>6</div>                                                                         | B268               | B272    B270 |
|   |    | PN-200003411<br>1x |              |
|  |  | PN-200002629<br>1x |              |
|  |  | PN-200002645<br>1x |              |

# ARTICLES DANS LA BOÎTE



7

ELECTRIC MOTEUR



Electric Moteur  
PN-200001562

1x



PN-200001623

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x



8

BLANC / RGB LED



LED light strip

4x



Y cable

1x

# ARTICLES DANS LA BOÎTE

**S4**



**9**

BOÎTIER DE COMMANDE



Boîtier de commande  
**1x**



Matter antenna clip  
**1x**



PN-200002684  
**10x**



PN-200002683  
**5x**



QR-code  
**1x**



3M tape  
**1x**



PN-200002756  
**1x**



PN-200002754  
**1x**



PN-200002758  
**1x**



PN-200002753  
**2x**



PN-200002759  
**2x**



PN-200002757  
**1x**

# ARTICLES DANS LA BOÎTE



10

CÂBLE  
D'ALIMENTATION



CÂBLE  
D'ALIMENTATION  
1x



**Tous les composants électriques doivent être testés avant l'installation.**

**Les leds + le moteur (et la lampe chauffante) doivent être connectés au boîtier de commande et programmés pour garantir leur bon fonctionnement.**


**Matter + smart home peuvent être connectés à tout moment en scannant simplement le code QR fourni.**




**BOÎTIER DE COMMANDE**

[View Manual](#)

3 × 6 M / 10'x19'



Technical drawing of a building facade showing dimensions and labels. The drawing includes a central vertical column and two side columns. The width of the facade is divided into three sections: two side sections, each labeled  $2760\ 108\frac{21}{32}$ " (with a callout 'A' pointing to the top left corner), and a central section labeled  $H=2525$ . The height of the facade is divided into two sections: a lower section labeled  $92\frac{33}{64}$ " and an upper section labeled  $H=99\frac{13}{32}$ ". The total height is labeled  $2605\ 102\frac{33}{64}$ " (with a callout 'B' pointing to the bottom right corner). The right side of the drawing is labeled "OPEN POSITION".



# INFORMATION

## Allez-vous installer des persiennes, des parois vitrées ou des stores ?

Il est recommandé de retirer ces caches rubans led et ces clips maintenant, avant d'installer la pergola.


### Cache et clips



PN-200000512  
Clip de fixation Snapfit



Cache SnapFIT



# INFORMATION

## Installez-vous une lampe chauffante, un ventilateur ou des lumières LED ?

Il est recommandé de retirer les deux caches Snap-fit de la poutre dès maintenant.


### Cache et clips




PN-200000512  
Clip de fixation Snapfit




Cache SnapFIT



# INFORMATION



ANTHRACITE: B235  
BLANC: B243  
NOIR: B239



ANTHRACITE: B256  
BLANC: B260  
NOIR: B258



PN-200003290

2x


PN-200003355

1x



PN-200002862

1x

PN-200003355





PN-200003290



! Retirez la brosse de la poutre et mettez-la de côté. Elle sera installée lors d'une étape ultérieure du manuel.

PN-200002862



# 01



**1**

ANTHRACITE: C120  
BLANC: C122  
NOIR: C121



**4**


ANTHRACITE: B235  
BLANC: B243  
NOIR: B239



PN-200002606  
**4x**







PN-200002614  
**4x**



PN-200000560  
**20x**


PN-20000  
**3346** Zip Bag




# 02



ANTHRACITE: C123  
BLANC: C125  
NOIR: C124



ANTHRACITE: B235  
BLANC: B243  
NOIR: B239



# 03

**X1**  
PERGOLUX



**4**

ANTHRACITE: B235  
BLANC: B243  
NOIR: B239

PN-200000568  
**16x**

PN-20000  
**3279**

Zip Bag



# 04

**x1**  
PERGOLUX

**4**


ANTHRACITE: B235  
BLANC: B243  
NOIR: B239

PN-200000507



**4x**

PN-20000  
**3285**


Zip Bag






# 05








# 06






# 07



# 08



# 09



# 10



4

ANTHRACITE: B235  
BLANC: B243  
NOIR: B239



6

ANTHRACITE: B268  
BLANC: B272  
NOIR: B270

PP CENTER  
LOUVER BEAM FS  
3M  
PN-200003412



PN-200003411

1x



PN-200000731

2x



PN-200000732


2x



PN-200000668

4x

PN-20000  
3414



PN-200000668

PN-200000731



PN-200000732



# 11

**x1**  
PERGOLUX


**4**

ANTHRACITE: B235  
BLANC: B243  
NOIR: B239

PN-200000415  
**8x**

PN-20000  
**3414**

Zip Bag



# 12

**x1**  
PERGOLUX

**4**

ANTHRACITE: B235  
BLANC: B243  
NOIR: B239



5x12  
3/16" x 1/2"

PN-200000569


**8x**

PN-20000  
**3285**

Zip Bag



# 13



# 14





4





ANTHRACITE: B235  
 BLANC: B243  
 NOIR: B239



PN-200002617  
**4x**  
 PN-20000  
**3277**

15




# INFORMATION IMPORTANTE

---


## Manipulez avec précaution.

Lors de l'installation des LEDs, ne tirez pas et ne pliez pas les fils des deux côtés, car cela pourrait entraîner le détachement des soudures. Utilisez un adhésif et un mastic de haute qualité, résistants aux intempéries et à la moisissure, pour sceller les angles de la pergola et éviter toute infiltration. Optez pour des produits conçus pour une utilisation en extérieur et offrant une adhérence solide et durable.




## Important ! Veuillez regarder toutes les vidéos avant de commencer le montage.

Ces vidéos contiennent des informations importantes concernant le processus de montage.





# INFORMATION IMPORTANTE




---




# INFORMATION



# 16



Ce côté est le devant et doit être tourné vers l'extérieur




Ce côté correspond au dos et doit être orienté vers la poutre


# 17







**Conseil : pour faciliter l'installation des LED, vaporisez de l'eau savonneuse sur le rail avant de procéder au montage.**






# 18




# 19



# 20







# 21




4

# 22




# 23



PN-200001625  
2x



PN-200001624  
1x



# 24



4

ANTHRACITE: B235  
BLANC: B243  
NOIR: B239



PN-200003372

1x



PN-200000502

1x



PN-200003373



1x







PN-200000561

1x


PN-20000  
**3371**





# 25




# ENTRÉES ET SORTIES



# 26



**!**  
Le boîtier de commande peut être installé sur la poutre en W de votre choix





# 27








Raccordez le fil de terre  
avant de brancher  
l'alimentation !







TERRE






# 28



# 29



# 30



1

Une lampe  
chauffante ?  
Faites-le  
maintenant.

Suivez les instructions du  
manuel de montage de la  
lampe chauffante.







2

C'est le moment de  
connecter le  
moteur et les LEDs  
au boîtier de  
commande de la  
pergola.

Suivez les instructions du  
manuel de montage.



# 32



# 33



4



ANTHRACITE: B235  
BLANC: B243  
NOIR: B239



PN-200002622

4x

PN-20000  
**3281**



# 34

**x7**  
PERGOLUX

**4**


ANTHRACITE: B235  
BLANC: B243  
NOIR: B239

4.2X20


PN-200000680  
**8x**

PN-20000  
**3281**


Zip Bag






# 35



  
Dirigez l'antenne Matter  
et placez-la sous la  
pièce mise en évidence  
(réf. 200002622).






# 36



# 37




ANTHRACITE: B256  
BLANC: B260  
NOIR: B258



# INFORMATION




---




# 38



Matter  
Antenna Clip  
1x



# 39






# 40



4


ANTHRACITE: B235  
BLANC: B243  
NOIR: B239





# 41



Télécommande



Réglez le moteur en  
vue de son  
montage à l'étape 42





# 42




4

ANTHRACITE: B235  
BLANC: B243  
NOIR: B239



# LAMES




ANTHRACITE: B268  
BLANC: B272  
NOIR: B270

PLR 150 G2 PRO LOUVER END FS 4M  
PACKAGE

PN-200002645

**1x**



**Standard**








ANTHRACITE: L215  
BLANC: L219  
NOIR: L217

PLR 150 G2 PRO LOUVER STD FS 4M  
PACKAGE




PN-200002629

**37x**

# 43



# 44



# 45




4

ANTHRACITE: B235  
BLANC: B243  
NOIR: B239







PN-200003033  
1X



PN-20000  
3278







# 46



# 47



# 48







# 49



ANTHRACITE: B268  
BLANC: B272  
NOIR: B270



ANTHRACITE: L215  
BLANC: L219  
NOIR: L217



43-44



# 50





4

ANTHRACITE: B235  
BLANC: B243  
NOIR: B239




PN-200003380

1x



Click



# 51



4

ANTHRACITE: B235  
BLANC: B243  
NOIR: B239

PN-200003030

1x



PN-200003031

1x

PN-200001207

2x

PN-20000  
**3278**



# 52





4

ANTHRACITE: B235  
BLANC: B243  
NOIR: B239



PN-200002863

1x





# 53



4

ANTHRACITE: B235  
BLANC: B243  
NOIR: B239



# 54




1




ANTHRACITE: C120  
BLANC: C122  
NOIR: C121

PN-200003386




4X






# 55



# 56



# 57



# 58



Sur béton





x12



Sur bois




x12



PERGOLUX | PERGOLA PRO AUTOPORTÉE

S4

3 × 6 M / 10' x 19'



Type Approved  
Regular  
Production  
Surveillance

www.tuv.com  
ID 1111317678

